

Clasificación Nosográfica

De las Enfermedades

Por el Cavallero Felipe Pinel.

Sevilla.

Año de 1825.



De el

Lic D. Luis M.^a Ramirez

y

Casas-Deza

Medico de la Ciudad de Cordova.

e individuo

De varias Sociedades economicas

y

Corporac.^s literarias.

Clases.

1.^a Fiebres. Pulso frecuente, aumento de calor, lesion de la mayor parte de las funciones, y duracion determinada.

2.^a Plegmasias. Dolor, calor, y rubicundez de la parte, con fiebre o sin ella; y terminacion por resolucion, supuracion, gangrena o induracion.

3.^a Hemorragias. Exalacion de la sangre de la superficie de las membranas mucosas, o de algunos otros tejidos.

4.^a Neuroses. Lesiones del sentido, y del movimiento, sin inflamacion ni lesion de estructura.

5.^a Lesiones organicas. Alteracion en la estructura interior de los organos.

1.^a Clase. Fiebres.

Orden 1.^o

Fiebres angiotónicas.

Pulso fuerte, y calor alituoso.

Genero 1.^o Fiebre inflamatoria continua. Paroxismos ligeros, duracion varia desde uno, a quatro, o siete dias y terminacion, por sudor o hemorragia.

Especies simples.

Variedad 1.^a *Gemera inflamatoria.*

Variedad 2.^a *Sinoca inflamatoria.*

Nota. Las fiebres intermitentes inflamatorias observadas hasta el día son tan raras, q.^e no se debe aun formar de ellas un genero particular.

Orden 2.^o

Fiebres meningogástricas o biliosas.

Pulso fuerte, calor acre al tacto, cefalalgia supra orbitaria, dolor en el epigastrio, frecuentemente amargor de boca, la lengua cubierta de una costra, blanca o amarilla, diarrea o constipacion

Genero 2.^o Fiebre gástrica, biliosa, continua.

Uno o dos paroxismos regulares, en el día, o hacia la noche.

Especies simples.

Especie complicada.

Fiebre biliosa inflamatoria.

Genero 3.º Fiebre gastrica, biliosa, remitente.

Los sintomas della fiebre gastrica continua con accesos de calor y frio, que acaban por mudarse en simples paroxismos en la desdincacion della enfermedad.

Especies simples.

Especies complicadas.

La complicacion con la fiebre inflamatoria parece formar lo que se llama fiebre ardiente.

Genero 4.º Fiebre gastrica, biliosa, intermitente.

Accesiones todos los dias, cada dos, ó tres, con todos los caracteres del orden e intermision completa.

Especies simples

- 1.ª Fiebre gastrica intermitente quotidiana.
- 2.ª Fiebre gastrica intermitente terciaria.
- 3.ª Fiebre gastrica intermitente quartana.

Especies complicadas.

Genero anexo.

Embarazo gastrico. Perturbacion de la digestion
nauseas, vomitos, ó diarrea, con dolores colicos.

Especies simples.

1.^a Embarazo estomacal. Cefalalgia, mas ó menos
violenta, perdida del apetito, amargor de boca, costra
amarillenta ó blanquecina en la lengua, nauseas,
dolor, y sensibilidad en el epigastrio.

2.^a Embarazo intestinal. Lasitudes espontaneas, eruc-
tos, flatos, borborigmos, tension del abdomen, dolores
vagos en los muslos y piernas, principalmente en las
rodillas.

3.^a Colera-morbo. Vomitos repetidos con grandes es-
fuerzos, defecaciones simultaneas con ansiedad, y
contraccion de las paredes abdominales, pulso peque-
ño y concentrado, y á pocas horas sumo abatimiento,
por las evacuaciones coliquatidas.

Especies complicadas.

Embarazo gastrico, con fiebre inflamatoria.

Orden 3.^o

Fiebres adeno-meningeas ó mucosas.

Pulso apenas acelerado, calor moderado, aftas, au-
mento de la secrecion mucosa intestinal, y algunas
veces de la mucosa de la vejiga urinaria; dolores
contusivos de los miembros, erupciones cutaneas.

fugaces, y exacerbacion por la noche

Genero 5.º Fiebre mucosa continua. Calor moderado de dia, y paroxismos de noche.

Especies simples.

Especies complicadas.

Fiebre mucosa inflamatoria. Aun no es ta bien contestada.

Fiebre mucosa gastrica.

Fiebre mucosa verminosa. Coexistencia de las lombrices, y de los sintomas q. ellas ocasionan, con el caracter de las fiebres mucosas.

Genero 6.º Fiebre mucosa remitente. calor continuo moderado, adormecimiento, dolores contusivos en los miembros con accesiones completas de fiebre, bajo el tipo quotidiano, tercianario, simple o doble, y quartanario

Especies simples

1.ª Fiebre mucosa remitente quotidiana.

2.ª Fiebre mucosa remitente tercianaria, simple o doble.

3.ª Fiebre mucosa remitente quartanaria.

Especies complicadas.

- 1.^a Fiebre mucosa remitente con embarazo gástrico.
- 2.^a Fiebre mucosa, biliosa remitente.

Genero 7.^o Fiebre mucosa intermitente. Accesiones de calentura por la mañana o al anochecer, manifestadas por calosfríos ligeros, que principian por los pies, un calor moderado; estado de languidez y de inercia mientras la apirexia. Tipo quotidiano, tercianario, doble y quartanario.

Especies simples.

- 1.^a Fiebre mucosa intermitente quotidiana.
- 2.^a Fiebre mucosa intermitente tercianaria.
- 3.^a Fiebre mucosa intermitente quartanaria.

Especies complicadas.

Orden 4.^o

Fiebres adinamicas o putridas.

Pulso debil, calor acre al tacto, estado de estupor, prostracion de fuerzas, lengua negra, y fuliginosa.

Genero 8.^o Fiebre adinamica, putrida, continua
Tipo continuo, paroxismos, por la mañana o al anochecer.

Especies simples

Especies complicadas.

1.^a Fiebre inflamatoria putrida. Apariencia de fiebre inflamatoria, durante los tres ó quatro primeros dias, seguida de los sintomas de la fiebre adinamica.

2.^a Fiebre gastro-adinamica, bilioso putrida, continua

3.^a Fiebre, mucoso adinamica (pituitoso-putrida) continua.

Epidemias en que predomina el caracter adinamico. Tifo.

Genero 9.^o Fiebre adinamica, putrida, remittente. Los caracteres del genero anterior, y ademas el retorno regular ó irregular, de las acciones; duracion prolongada.

Especies simples.

Especies complicadas.

Complicaciones poco conocidas aun.

Genero 10. Fiebre adinamica, putrida, intermitente. Acciones quotidianas, tercianas, simples ó dobles, ó quartanarias, con los caracteres del orden, intermision completa

Especies simples.

Especies complicadas

*

Poco conocidas aun D.

Genero 11. Fiebre ataxica, maligna, continua?
Tipo continuo, paroxismos irregulares.

Especies simples.

1.^a Variedad. Fiebre lenta nerviosa. Sintomas fugaces, y de larga duracion?

2.^a Variedad. Fiebre cerebral. Fenomenos gastricos desde el principio, despues cefalalgia viva, con fucion de ideas, sordura, aponia, estupor, y aun coma.

Especies complicadas

1.^a Fiebre ataxica inflamatoria continua.

2.^a Fiebre ataxica mucosa continua.

3.^a Fiebre ataxica biliosa continua.

4.^a Fiebre ataxica adynamica continua.

5.^a Fiebre ataxica gastro-adinamica continua.

Epidemias en que predomina el caracter ataxico con sintomas gastricos. Fiebre amarilla.

Genero 12. Fiebre ataxica, permisosa, remitente.

Continuidad de la fiebre con retornos regulares, ó irregulares de accesiones, bajo el tipo de quotidiano, de tercianario, simple ó doble, ó quartanario, marcadas con sintomas anormales, como coma, cardialgia, colera-morbo, sincopes, frio glacial, afonia.

Especies simples.

Son tantas como lesiones diferentes hay.

Especies comp.

Genero 13. Fiebre ataxica, perniciosa, intermitente.

Accesiones de calentura, con el tipo quotidiano, tercianario, simple ó doble, ó quartanario, exasperadas con algun sintoma dominante violento y peligroso, como colera-morbo, flujo disenterico, cardialgia violenta, sudores coligativos, delirio, dolores nefriticos, epilepsia, convulsiones. Intermission completa entre las accesiones.

Especies simples.

San multiplicadas, como las turbaciones que predominan.

Especies complicadas.

Orden 6.º

Fiebres adeno-nerviosas ó pestilenciales.

Estado febril con fenomenos adinamicos ó ataxicos acompañados de erupcion de bubones, carbuncos, ó pústulas de un color obscuro ó livido.

Genero 14. Peste continua. Tipo continuo.

Especies simples.

Especies complic.

- 1.ª Peste con embarazo gastrico.
- 2.ª Peste con fiebre gastrica.
- 3.ª Peste con fiebre adinamica.
- 4.ª Peste con fiebre ataxica.

Generos 15. y 16. Fiebres adeno-nerviosas, peste, remitentes é intermitentes. Casi desconocidas.

Fiebres hecticas.

Calenturas de una duracion, larga é indeterminada, con consumpcion de fuerzas, y emaciacion.

Genero 17. Fiebre hectica continua. Tipo continuo.

Especies simples

Establecidas segun los organos afectados.

Especies complicadas

Genero 18. Fiebre hectica remitente. Tipo.
Remitente.

Especies simples.

Especies complicadas.

* Orden 5.º Fiebres ataxicas ó malignas.

Irregularidad, ya en la succion, ya en el estado simultaneo del pulso, del calor, de los sentidos, de el entendimiento, de la locomocion y de la voz. Exacerbaciones irregulares.

Clase 2.^a

Plegmasias.

Dolor, calor, y rubicundez local con fiebre o sin ella. Terminacion, por resolucion o haciendo transito a la supuracion, gangrena o induracion.

Orden 1.^o

Plegmasias Cutaneas.

Rubicundez mas o menos extendida, granos o pustulas con calor y dolor ordinariamente quemante, y pruriginoso, precedida o acompañada de calentura, y terminada por desca-
macion o p.^o desecacion

Genero 1.^o Viruela. Erupcion cutanea, y general, epidemica, y contagiosa, de granos, q.^o se hacen despues pustulas redondas, y terminan p.^o desecacion, precedida de movimiento febril.

Especies simples.

Variedad. 1.^a

Viruela discreta. Granos poco numerosos y separados entre si, con cesacion de la fiebre despues de la erupcion.

Variedad. 2.^a

Viruela confluyente. Granos aproximados reunidos y aplanados; continuacion de la fiebre despues de la erupcion, ptialismo, o diarrea.

Especies complicadas.

Complicacion con las fiebres, gastrica, adinamica, y ataxica.

Gen.^o 2.^o Varicela, o viruela volante.

Granos q.^e se desarrollan, despues de una fiebre de corta duracion, pasando apenas el estado de supuracion, desecandose en pocos dias, sin dejar cicatriz.

Especies simples.

Variedad 1.^a Chicken pox. Pustulas de pollo.

Variedad 2.^a Swine pox. Pustulas de puerco.

Genero 3.^o Sarampion. Erupcion cutanea general epidemica, y contagiosa de manchas encendidas, semejantes á las picaduras de pulgas, y separadas por intersticios angulosos, precedida, y acompañada de fiebre, lagrimeo, coriza, y tos, y q. termina por descamacion.

Especies simples.

Especies complicadas.

Complicacion con la fiebre gastrica, adinamica, y ataxica, con la perineumonía.

Genero 4.^o Escarlatina. Erupcion cutanea, general epidemica y contagiosa, de un encendido como grana, acompañada por lo comun de entumescencia y encendimiento de las tonsilas, de dificultad de tragar, de dolor y calor en lo interior de la garganta, precedida tres ó quatro dias, y acompañada despues, de calentura, concluyendo con la descamacion de la epidermis.

Especies Simples.

Especies complicadas

Complicacion con la fiebre gastrica, adinamica, y ataxica.

Genero 5.º Erisipela. Tumefaccion lige-
ra desigualmente circumscripta en
un punto qualquiera dela piel, con en-
cendimiento vivo que desaparece con la
presion, y vuolve prontamente; dolor que
mante, y calor precedida o acompaña
da de fiebre, y terminada por la desca-
macion dela epidermis.

Especies Simples

Especies complicadas.

Complicacion con las fiebres, gastrica
adinamica, ataxica &c.

Genero 6.º Zona. Ligera tumefaccion de
una rubicundez baja en forma de cin-
turon, cubierta de pustulas muy unidas
blancas o rojas; calor y dolor quemante,
sensacion de tension.

Especies Simples

Especies complicadas

Complicacion con la fiebre gastrica
adinamica, y ataxica.

Genero 7.^o Miliar. Erupcion de granos encendidos, poco voluminosos, sobre toda la piel, precedida de fiebre, de sudor acedo, y picor en la piel, pasando al estado de pustulas, muy pequenas, blancas, y de corta duracion.

Especies simples.

Especies complicadas

Complicacion con las fiebres, adinamica, ataxica y con las flegmasias cutaneas. &c.

Genero 8.^o Vrticaria. Erupcion de manchas rojas, pruriginosas mas o menos elevadas sobre la piel y que desaparecen por la presion, y durante la remision, manifestandose en la Exacerbacion, y q.^{ue} terminan por descamacion.

Especies simples

Especies complicadas

Complicacion con alguna delas fiebres primitivas.

Genero 9.^o Fina. Erupcion en la parte cabelluda de la cabeza, ya de escamas furfuraceas, ya de tuberculos esparcidos o reunidos en forma de salserilla, ya de tuberculos irregulares, desiguales y realzados.

Especies simples.

1.^a *Fuñá fabosa.* Tuberculos redondos, deprimidos en su centro en forma de salserilla, de color amarillo pardusco, los quales crecen, se reunen, y forman costras espesas e informes, que vuelven á salir á medida que se arrancan.

2.^a *Fuñá granulosa.* Tuberculos irregulares, desiguales, y rebabados, de un color pardo-oscuro, sin escabacion en su centro.

3.^a *Fuñá furfuracea.* Ligera descamacion de la epidermis, resudacion de un humor que se deseca en escamas furfuraceas, y en una materia pulverulenta intadhente.

4.^a *Fuñá amiantacea.* Pequeñas escamas muy finas de un color plateado, y de nacimiento, las quales rodean los cabellos, y los siguen asemejandose al amianto.

5.^a *Fuñá mucosa.* Pustulas ó vesiculas seguidas de ulceraciones superficiales, de las que corre un humor tenaz, semejante á la miel corrompida.

Especies complicadas

Complicacion con la sarna, los herpes,
la lue venerea, las escrofulas &c.

Genero 10. Plica. Aglutinacion de los cabellos
que toman formas variadas, y crecen algu-
nas veces de un modo extraordinario. Los
signos precursores de esta enfermedad son
una cefalalgia rebelde, sudores fetidos, y
dolores en los miembros.

Especies simples.

1.^a Plica multiforme. Cabellos aglutinados
en mechas separadas, mas o menos gruesas,
y largas.

2.^a Plica de cola, o solitaria. Cabellos reu-
nidos en una sola masa, por lo comun
muy larga.

3.^a Plica de masa. Cabellos mezclados en
una sola masa informe, muy voluminosa,
y ordinariamente muy maciza.

Especies complicadas

Poco conocidas aun.

Genero II. Herpes. Erupcion cutanea pe-
riodica o continua de pequenas vegigas
serosas, de pustulas seguidas de costras
o de escamas, alguna vez tambien ex-
ulceracion o destruccion entera del te-
jido dela piel en ciertas partes.

Especies simples

1.^a Herpes furfuraceo. Ligeras esfolia-
ciones dela epidermis semejantes a la
harina o salvado, muy adherentes a la
piel, o que se separan con facilidad.

2.^a Herpes escamoso. Esfoliacion dela
epidermis en escamas mas anchas que
en la especie anterior, separandose con
facilidad dela piel, y aun cayendose
espontaneamente.

3.^a Herpes crustaceo. Costras amarillas,
pardas, de color gris, blanquecinas o ver-
dosas, de formas variadas, que si caen
son remplazadas, por otras, quedando
mas o menos tiempo adheridas a la piel.

4.^a Herpes que corroe. Granos pustulosos ó úlceras q.
corroen y contienen un pus icoroso, atacando alguna
vez los musculos, los ligamentos, y los huesos.

5.^a Herpes pustuloso. Pustulas mas ó menos volu-
minosas, y mas ó menos aproximadas, que se cubren
de escamas, y de costras ligeras, que se caen, y por
lo comun son remplazadas, por manchas rojas.

6.^a Herpes eritematico. Florescencia roja, é infla-
mada, que termina á la larga, por ligeras esfoli-
aciones de la epidermis.

Especies complicadas.

Complicacion con la sarna, la sífilis &c.

Genero 12. Sarna. Granos que se convierten en
pustulas, principiando por lo comun en el dorso
de la mano y entre los dedos, y que se propaga p.
contagio.

Especies simples

Especies complicadas.

Complicacion con la sífilis, herpes &c.

Genero 13. Penfigo. Erupcion sucesiva de vejigillas
en diferentes partes de la piel, y aun sobre las
membranas, casi del volumen de una almendra
que contienen una serosidad amarillenta, y
q.^e se aplanan en el espacio de tres ó quatro dias.

Especies simples

Especies complic.

Genero 14. Psidracia. Granos que se convierten en pustulas q.^l tienen un asiento vario, una marcha irregular, y no se comunican por contagio.

Especies simp.

Especies compl.

Aegmasias cutaneas gangrenosas.

Genero 15. Pustula maligna. Tuberculos duros ó resistentes, cubiertos de una pustula livida ó negrusca, rodeados de una areola roja ó de una entumescencia elastica, y descolorida, y alguna vez de una hinchazon ó de una infiltracion purulenta.

Especies simples.

1.^a Pustula maligna contagiosa.

2.^a Pustula maligna no contagiosa.

Especies complicadas

Complicacion con la fiebre adinamica, ataxica.

Orden 2.^o

Neumasias de las membranas mucosas.

Dolor sordo y gravativo, rubicundez y calor en un punto mas o menos estenso de las membranas mucosas, secrecion de moco al principio suprimida despues aumentada y modificada. Decurso agudo o cronico.

Genero 16. Oftalmia. Rubicundez y calor mas o menos vivo de la conjuntiva y sensibilidad mayor o menor de los ojos

Especies simples

Especies complicadas.

Complicacion con embarazo gastrico la fiebre inflamatoria y gastrica.

Genero 17. Coriza. Rubicundez y calor en lo interior de la nariz, secrecion mucosa suprimida al principio y despues aumentada.

Especies simples

Especies complicadas.

Genero 18. Otitis. Dolor en lo interior del oido, sumbido y evacuacion mucosa por el conducto auditivo externo, ó por la membrana del timpano.

Especies simples.

1.^a Otitis esterna 2.^a Otitis interna.

Especies complicadas.

Complicacion de la 1.^a con la 2.^a especie.

Genero 19. Angina gutural. Rubicundez, y entumescencia, calor, y dolor en el interior de la garganta, perceptibles ó no á la vista, secrecion mucosa al principio suprimida, despues aumentada y modificada; deglucion dificultosa y dolorosa

Especies simples.

Especies complicadas.

Complicacion con las fiebres primitivas, con la escarlatina, sarampion, viruelas.

Genero. 20. Angina gangrenosa. Inflamacion de la faringe, que termina rapidamente por ulceracion ó por-

formacion de una escara gangrenosa, y se acompaña con sintomas generales, como debilidad del pulso, delirio ó estupor

Genero 21. Angina traqueal. Dificultad de respirar, voz aguda y sibilosa, tos ronca, dolor y ardor en lo interior de la garganta, ninguna alteracion perceptible ala vista en la faringe; expectoracion al principio nula, despues viscosa y en fin opaca y consistente; deglucion poco ó nada dificultosa.

Genero 22. Croup. Al principio sintomas de un ligero catarro durante uno ó dos dias, despues voz ronca; en la inspiracion se oye un sonido, agudo semejante al canto de un gallo nuevo; respiracion dificil, sibilosa, ligero dolor en el cuello - tos ronca, expectoracion al principio nula, despues viscosa, clara, al fin consistente, opaca y como de corteza de tocino; pulso pequeño, debil, intermitente, ansiedades, agitaciones, remision irregular. Duracion de quatro á cinco dias; por lo comun supuracion

Especies simples.

Especies complicadas.

Complicacion con la fiebre inflamatoria, em-
barazo gastrico, fiebre gastrica, viruela con
fluente, angina tonsilar.

Genero 23. Catarro pulmonar. Tos con es-
pectoracion mucosa, sensacion de opresion
que se aumenta por los esfuerzos de la tos.

Especies simples.

Especies complicadas.

Complicacion con las fiebres gastricas, adi-
namica, y gastro-adinamica.

Genero 24. Gastritis. Calor y dolor en el
epigastrio, que se aumenta, por la intro-
duccion de los alimentos en el estomago, vo-
mitos, hipo, pulso pequeno, y frecuente.

Especies simples.

Especies complicadas.

Genero 25. Enteritis. Dolor y ardor en el
estomago, principalmente, hacia el om-
bligo, vomito, diarrea o constipacion, fie-
bre, pulso pequeno e irregular.

Especies simples.

Especies complicadas.

Complicacion con las fiebres primitivas.

Genero 26. Diarrea catarral. Defecciones alvinas abundantes con colica

Genero 27. Dysenteria. Frecuente necesidad de deponer, tenesmo, evacuacion de mucosidades, poco abundantes, y por lo comun mezcladas con sangre.

Especies simples.

Especies complicadas.

Complicacion con las fiebres inflamatorias, gastricas, adinamicas, y ataxicas.

Genero 28. Catarro vesical. Dolor en la vejiga urinaria, orina con sedimento espeso, y viscoso; marcha aguda, y continua, o cronica, con largos intervalos de calma.

Especies simples.

Especies complicadas.

Complicacion con calculo urinario.

Genero 29. Blenorragia. Dolor en la uretra con evacuacion de una materia, que varia en su cualidad, y consistencia.

Especies simples

Especies complicadas

Principalmente con la Sifilis.

Genero 30. Leucorrea. Evacuacion de mucosidades por la vagina sin causa virulenta, con irritacion ó sin ella, de los organos genitales, acompañada de peso en los lomos, y muslos. Por lo comun cronica.

Especies simples
Variedad 1.^a Leucorrea local.

Variedad 2.^a Leucorrea constitucional.
Languidez, palidez general, sensacion de ahilos en el estomago, perdida del apetito.

Especies complicadas
Especialmente con la sifilis.

Genero 31. Aftas. Erupcion de tuberculos en la boca, blanquiscos, superficiales, y redondos, que forman cumulos, ó bien costas de diversos colores, mas ó menos adherentes.

Especies simples.

Variedad 1.^a Aftas ordinarias.

Variedad 2.^a Aftas de los niños.

Especies complicadas.
Complicacion con la fiebre mucosa y adinamica.

Orden 3.º

Flegmasias de las membranas serosas.

Dolor vivo, lancinante, con remision, y mutacion de lugar, calor quemante, fiebre. Marcha aguda ó crónica, terminacion por adherencias, exalacion de un liquido seroso, ó purulento, ó por gangrena.

Genero 32. *Trenesis*. Dolor vivo, agudo, tensivo, y circunscrito en la frente, delirio intermitente, los ojos fijos, y el mirar feroz, seguido de coma con parálisis ó sin ella.

Especies simples.

Complicacion con las Especies complicadas.
fiebres, inflamatorias, gástricas. &c.

Genero 33. *Peuresia*. Dolor lateral, pungitivo, que se aumenta con la inspiracion, y con los esfuerzos de la tos; tos seca, expectoracion poca, ó ninguna, fiebre.

Especies simples.

Especies complicadas.

Complicacion con alguna de las fiebres primitivas, ó con una flegmasia.

Genero 34. Peritonitis. Dolor abdominal muy agudo con meteorismo, hipo, vomito, dificultad en la respiracion, constipacion o diarrea.

Especies simples.

1.^a Peritonitis ordinaria. Los caracteres del genero.

2.^a Peritonitis puerperal. Los caracteres del genero con los sintomas propios de las paridas, como la flacidez de los pechos, la supresion de los loquios. &c.

Especies complicadas
Complicacion con las fiebres gastrica, adinamica, la metritis. &c.

Orden 4.^o

Aegmasias del tejido celular, y de los organos parenquimatosos.

Dolor tensivo, entumescencia, calor, tendencia a la supuracion, y a la induracion, fiebre.

Genero 35. Aegmon. Rubicundez, tumor, calor, y dolor, al principio pulsativo, despues gravativo en un punto del tejido celular, y fiebre.

Especies simples.

Especies complicadas.

Complicacion con una de las fiebres primitivas, con algunas otras flegmasias. &c.

Genero 36. Parotida. Fumefaccion debajo de una ó de las dos orejas, calor, dolor, y sensacion de tension, tendencia á la metastasis á los testiculos, ó á los pechos.

Especies simples.

Genero 37. Cefalitis. Especies complicadas Dolor sordo, vago, profundo, correspondiendo al occipucio, delirio, y convulsiones precoces ó coma, la vista inuy sensible, ó insensible á la luz; contraccion dolorosa de algunos miembros, pulso blando, debil, irregular.

Especies simples.

Especies complicadas.

Genero 38. Peripneumonia. Dolor profundo ó pungetivo en uno de los lados del pecho, dificultad de respirar, tos, expectoracion mucosa, y sanguinolenta, fiebre.

Especies simples.

Especies complicada.
Complicacion con las fiebres, gastrica, adinamica, ataxica, pteuresia. &

Genero 39. Carditis. Dolor vivo, punzante, profundo en la region del corazon, sinco-
pes frequentes.

Especies Simples

Especies complicadas.
Genero 40. Hepatitis. Dolor mas o menos vivo, y profundo en el hipocondrio derecho, con sensacion de tension, fiebre, frequentemente ictericia.

Especies simples.

Especies complicadas.
Complicacion con las fiebres inflamatoria y gastrica con una flegmania o una hemorragia.

Genero 41. Nefritis. Dolor mas o menos vivo continuo o periodico en la region lumbar, fiebre, nausea, lesion en la secrecion de la orina.

Especies simples

Variedad Nefritis calculosa.

Especies complicadas.

Complicacion con la fiebre inflamatoria u otra flegmasia.

Genero. 42. Metritis. Dolor, ardor, y peso en la region subpubiana, y hacia el orificio del utero, fiebre.

Especies simples.

Especies complicadas.

Complicacion con las fiebres gastrica y adinamica, la peritonitis. &c.

Orden 5.^o

Flegmasias de los tejidos muscular, fibroso, y sinovial.

Dolor dilacerante en los tejidos muscular, fibroso, y sinovial, aumentado, por la distension, maguillamiento y contraccion, que tiene a la metastasis y a los retornos periodicos, regulares o irregulares.

Genero 43. Reumatismo muscular. Dolor dilacerante fijo, o vago que tiene su asiento en el tejido propio de los musculos, y que se aumenta por la contraccion del musculo afecto, y por la presion exterior.

1.^a Reurodine.

Especies simples.

2.^a Obstipitas 3.^a Lumbago

Especies complicadas.

Complicacion con las fiebres inflamatoria, gastrica, adinamica, Reumatismo fibroso, gota y flegmasias cutaneas.

Genero 44. Reumatismo fibroso. Dolor agudo dilacerante, propagandose a lo largo de las porciones del sistema fibroso, que se aumenta por los diferentes movimientos, la distencion de los ligamentos o de los aponeuroses.

Especies simples

Especies complicadas.

Complicacion con las fiebres gastricas, reumatismo muscular &c.

Genero 45. Dolor principal. ^{te} en la articulacion del dedo gordo del pie, cuyo retorno es regular o irregular, y cuya no aparicion en las epocas determinadas, o la desaparicion prematura es seguida de lesiones variadas.

en los organos internos, principalmente del estomago.

Especie simples.

- 1.^a Variedad. Gota regular.
- 2.^a Variedad. Gota irregular. Dolor articular ligero, o repentinamente suprimido, y entonces lesion de organos distintos, como cefalalgia, vertigos, coma, paralisis, cardialgia, vomito, estranguria. &c.

Especies complicadas.

Complicacion con la melancolia, hipochondria, asma, escorbuto, sifilis, enfermedades cutaneas.

Clase 3.^a

Hemorragias.

Exhalacion de sangre de la superficie de las membranas mucosas y de algunos otros tejidos.

Varietades que se encuentran en los diferentes generos de hemorragias.

Hemorragias 1.^o Constitucionales.

2.^o Suplementarias.

3.^o Criticas.

4.^o Accidentales.

5.^o Pasivas.

6.^o Activas.

Orden 1.^o

Hemorragias de las membranas mucosas.

Exhalacion de sangre, activa o pasiva de las superficies mucosas.

Genero 1.^o Epistaxis. Salida de sangre por las narices precedida, o no de calos frios, de calor, y m- bicundez de la cara.

Especies simples.

1.^a Epistaxis activa. 2.^a Epistaxis pasiva.

Especies complicadas.

Genero 2.º Hemoptisis. Expectoration de una sangre por lo comun encendida, espumosa, precedida ó no de calosfrios, de calor general, de titilacion en la garganta y de tos.

Especies simples.

1.ª Hemoptisis activa 2.ª Hemoptisis pasiva

Variedades.

Hemoptisis por irritacion local.

Hemoptisis por plethora general

Hemoptisis por disposicion originaria.

Especies complicadas.

Genero 3.º Hematemesis. Vomito de sangre roja ó negra, liquida ó coagulada, pura ó mezclada con los alimentos, cardialgia congojas.

Especies simples.

1.ª Hematemesis activa 2.ª Hematemesis pasiva

Variedades.

Hematemesis accidental.

Hematemesis sucedanea.

Melena.

Especies complicadas.

Genero 4.^o Fluxo hemorroidal. Defecciones alvinas de una sangre vermelha, negra, liquida o coagulada, precedida por lo comun de dolor general, frio en las estremidades, y calor fugax.

Especies simples.

1.^a Fluxo hemorroidal activo. 2.^a Fluxo hemorroidal pasivo

Especies complicadas.

Genero 5.^o Hematuria. Evolucion de una orina roja, con la que esta la sangre mas o menos intimamente mezclada; precedida o no de calosfrios, y de calor.

Especies simples.

1.^a Hematuria activa 2.^a Hematuria pasiva.

Variedades.

Hematuria accidental.

Hematuria senil.

Especies complicadas

Genero 6.^o Fluxo menstrual. Evacuacion de sangre por el utero y la vagina, precedida o no de calosfrios, de dolores en los lomos, de calor

Especies simples.

1.^a Fluxo menstrual regular. 2.^a Fluxo menstrual irregul.

Accidentes

Amenorrea. Retencion ó supresion del flujo menstrual.

Menorragia. Evacuacion menstrual excesiva; activa, ó pasiva.

Especies complicadas.

Orden 2.^o 3.^o 4.^o

Hemorragias de los sistemas, seroso, celular y cutaneo.

Generos: no son aun bien conocidos.

Clase 4.^a

Neuroses.

Lesiones del sentido y del movimiento sin inflamacion, ni lesion de estructura.

Orden 1.^o

Neuroses de los sentidos.

1.^o Sub-orden. Neuroses del oido

Genero 1.^o Dicesea. Oido debil, mientras q.^o

el cuerpo sonoro; y el aire que propaga el sonido, pueden excitar una sensación muy fuerte.

Especies simples.

Especies complicadas.

Genero 2.º Paracusis. Oído confuso, quando los sonidos son agudos, y fuertes; pero fácil, quando son débiles: otras veces oído distinto en cada órgano.

Especies simples.

Especies complicadas.

Genero 3.º Zumbido. Sonido importuno e imaginario que no corresponde en modo alguno, alas vibraciones del ayre exterior.

Especies simples.

Especies complicadas.

Genero 4.º Sordera. Abolición completa del oído.

Especies simples.

Especies complicadas.

2.º Sub-orden. Neuroses de la vista.

Genero 5.º Ofuscamiento de la vista (Berlue). Vision de un objeto que no existe, como moscas, una especie de ved. &c.

Especies simples.

Especies complicadas.

Genero 6.º Diplopia. Ver los objetos dobles.

Especies simp.^s

Especies comp.^s

Genero 7.º Hemeralopia. Quando no se ve, sino al medio dia ó á una gran luz.

Especie simples.

Especies complicadas.

Genero 8.º Nictalopia. Quando no se ve sino en la obscuridad

Esp.^s simp.^s

Esp.^s comp.^s

Genero 9.º Amaurosis. Privacion completa de la facultad de ver.

Esp.^s simp.^s

Especies comp.^s

Orden 2.º

Neuroses de las funciones cerebrales.

1.º Sub-orden. Comata.

Genero 10. Apoplegia. Suspension mas ó menos completa y repentina de la accion de los sentidos, del entendimiento, de la locomocion; respiracion mas ó menos estertorosa, continuacion de la accion del corazon.

Especies simples.

Variedad 1.^a Apoplegia fuerte.

Variedad 2.^a Apoplegia debil.

Especies complicadas.

Genero 11. Catalepsis. Suspension total del sentido y del movimiento; el pulso y la respiracion apenas perceptibles, conserbando los miembros su posicion anterior, ó aquella que se les da.

Especies simples

Especies complicadas.

Genero 12. Epilepsia. Perdida del conocimiento ^{to} con movimientos convulsivos y espasmodicos.

Especies simples.

Variedad. Epilepsia idiopatica

Epilepsia simpatica.

Especies comp.

Complicacion con la mania, el idiotismo, la demencia

2.º Sub-orden. Veranias.

Genero 13. Hipocondria. Fension espasmódica en diversas partes, flatuosidades, incomodas, males imaginarios.

Especies simples.

Especies complicadas

Complicacion con una lesion organica abdominal.

Genero 14. Melancolia. Pasion dominante llevada al extremo, delirio exclusivo á cerca de un objeto, propension á la desconfianza, por los motivos mas frivolos.

Especie simple

Variedad. Melancolia con inclinacion al suicidio.

Especies complicadas.

Genero. 15. Mania. Lesion de una ó muchas funciones del entendimiento, con emociones alegres ó tristes, extravagantes ó furiosas, y en ciertos casos ninguna perversion del entendimiento p.º impulsión ciega á

actos de furor.

Especies simples.

1.^a Mania con delirio. Lesion de una o muchas funciones intelectuales.

2.^a Mania sin delirio. Perversion de la voluntad sin lesion aparente en las funciones intelectuales.

Especies complicadas.

Genero 16. Demencia. Sucesion rapida, o mas bien alternativa, no interrumpida, de ideas y de acciones aisladas, y de emociones ligeras, y desordenadas, con olvido de todo estado anterior.

Especies simples.

Especie complicada

Complicacion con la epilepsia?

Genero 17. Idiotismo. Abolicion mas o menos absoluta de las funciones del entendimiento, y de las afecciones morales.

Especies simples.

Especies complicadas.

Complicacion con la epilepsia?

Genero 18. Somnambulismo. Una especie de excitacion en el tiempo del sueño, diferente del estado de vigilia, y aptitud para repetir las acciones, á las quales se esta acostumbrado.

Especies simples.

Especies complicadas.

Genero 19. Hidrofobia. Sensacion de ardor y de constriccion en la garganta con horror á los liquidos; sensibilidad extrema en los organos de los sentidos.

Especies simples

- 1.^a Hidrofobia espontanea
- 2.^a Hidrofobia contagiosa, ó por morde dura de animal rabioso

Especies complicadas.

Orden 3.^o

Neuroses de la locomocion, y de la voz.

1.^{er} Sub-orden.

Neuroses de la locomocion.

Genero 20. Neuralgia. Dolor vivo y dilata

Cerante, con punzadas, y contracciones sucesivas, sin calor, rubicundez, tension, ni entumescencia aparentes. El sitio del dolor esta fijo sobre un tronco o ramo de nervio, y parece disiparse del punto primitivamente afecto, sobre todas sus ramificaciones.

Especies simples.

- 1.^a Neuralgia frontal 2.^a Suborbitaria.
3.^a Maxilar. 4.^a Ilio-escrotal.
* 5.^a Femoro-poplitea. * 6.^a Femoro-pretibial.
7.^a Plantar. 8.^a Cubito-digital. 9.^a Anomala

Especies complicadas.

Genero 21. Tetanos. Contraccion involuntaria de los musculos elevadores de la mandibula inferior, o de los musculos extensores, y flexores de uno, o muchos miembros, o en fin de todo el cuerpo, sin alternativa de relajacion.

Especies simples.

-
- * Triguas nervosa posterior de Coturni.
* Triguas nervosa anterior de Coturni.

Variedades.

Tetanos de los recién nacidos.

Tetanos traumáticos.

Tetanos morales.

Especies complicadas.

Genero 22. Convulsiones. Contracción muscular involuntaria, general ó parcial, seguida de un estado alternativo de relajación, accidental ó habitual, sin pérdida del conocimiento.

Especies simples.

Variedades.

Convulsión por irritación.

Convulsión interna.

Convulsión externa.

Convulsión habitual.

Especies complicadas.

Genero 23. Baile de San Vito. Tics. Tics irregulares é involuntarias de diferentes partes del cuerpo, principalmente de las piernas y brazos.

Genero 24. Paralisis. Disminucion mayor o menor, o abolicion de la contractilidad muscular.

Especies simples

1.^a Variedad. Paralisis incompleta. Esfuerzo debil o inutil, para efectuar la contraccion.

2.^a Variedad Paralisis Completa. Abolicion de la contractilidad muscular.

Especies completas:

2.^o Sub-orden. Neuroses de la voz.

Genero 25. Voz convulsiva. Al principio dificultad de hablar, y despues, sucesion involuntaria de sonidos discordantes.

Especies simples

Especies complicadas

Genero 26. Aponia. Imposibilidad de hablar.

Especies simples

Especies complicadas.

Orden 4.^o

Neuroses de las funciones nutritivas.

1.^{er} Sub-orden

Neuroses de la digestion.

Genero 27. Espasmo del esofago. Dificultad
o imposibilidad de tragar.

Especies simples.

Especies complicadas.

Genero 28. Cardialgia. Sensacion de ansiedad,
y opresion dolorosa en el epigastrio,
con desfallecimiento.

Especies simples.

Genero 29. Pirosis. Sensacion de calor ar-
diente en el estomago, que se propaga a
lo largo del esofago, hasta la garganta,
seguida de la eructacion de un licor cla-
ro, muy acido.

Especies simples.

Especies complicadas.

Genero 30. Vomito. Expulsion de materias
contenidas en el estomago, precedida, y a
compañada de esfuerzos mas o menos vio-
lentos.

Especies complicadas.

Especies simples.

Genero 31. Dispepsia. Digercion lenta tra-
bajosa y alguna vez dolorosa.

Especies simples.

Especies complicadas.

Genero 32. *Bulimia*. Hambre muy grande, y con frecuencia insatiable.

Especies simples.

Especies complicadas

Genero 33. *Pica*. Aversion a los alimentos ordinarios y deo de los que generalmente son aborrecidos.

Especies simples

Especies complicadas.

Genero 34. *Colico*. Sensacion de torcedura particularmente al-rede-dor del ombligo; ó en el trajecto del colon, dolor que no se aumenta por la presion, antes bien alivia algunas veces.

Especies simples.

Especies complicadas.

Genero 35. *Colico por el plomo*. Constipacion per-tinax, retraccion del abdomen, dolores umbilica-les, y vagos, paralisis, temblor, convulsiones, par-ticularmente de los miembros superiores.

Genero 36. Tico. Vomito reiterado de las
materias contenidas en el estomago e
intestinos, con constipacion pertinaz, ansi-
edad, y dolor vivo al rededor del ombligo
o en el trayecto del colon.

Especies simples

Especies complicadas.

2.º Sub-orden. Neuroses de la respiracion.

Genero 37. Asma. Disnea periodica
con sensacion de ansiedad en el pecho,
respiracion sibilosa sin tos, y hacia el
fin del ataque expectoracion mucosa
abundante.

Especies simples

Especies complicad.

Genero 38. Coguluche. Accesos de tos
periodicos, acompañados de dificultad
de respirar, de una inspiracion sonora,
de temor de suscacion, y seguidos de
vomito o expectoracion mucosa.

Especies simples.

Especies complicadas.

Genero 39. Asfixia. Supresion de la respiracion
de la circulacion, y de la accion cerebral.

Especies simples.

- 1.^a Asfixia por defecto de aire respirable.
- 2.^a Asfixia por estrangulacion.
- 3.^a Asfixia por un gas deletereo.

Especies complicadas.

3.^{er} Sub-orden: Neuroses de la circulacion.

Genero 40. Palpitacion. Movimientos precipitados
del corazon, irregulares, y que se repiten por la
menor afeccion moral.

Especies simples.

Especies complicadas.

Genero 41. Sincope. Diminuicion ó supresion
del latido del corazon, del pulso, de la respira-
cion, de las sensaciones, del entendimiento, de la
voz, de la locomocion, y de todas las demas fun-
ciones.

Especies simples.

Especies complicadas.

Orden 5.^o

Neuroses de la generacion.

1.^o Sub-orden. Neuroses genitales del hombre

Genero 42. Anafrodisia. Ereccion muy debil o imposible, sensibilidad muy viva, acompañada por lo comun de efaculacion involuntaria al menor tocamiento.

Especies simples.

Genero 43. Satiriasis. Especies complicadas Inclination irresistible a repetir con frecuencia el acto venereo, y facultad de tolerarlo sin angustia.

Especies simples

Genero 44. Priapismo. Especies complicadas Ereccion fuerte y dolorosa, con sensacion de ardor quemante, y sin ninguna inclinacion al acto venereo.

Especies simples.

Especies complicadas.

2.^o Sub-orden. Neuroses genitales de la muger.

Genero 45. Ninfomania. Inclination irresistible e insasiable al acto venereo.

Especies simples.

Especies complicadas.

Genero 46. *Histeria*. Sensacion de un globo, que saliendo del utero, y llegando á la garganta, dificulta mas ó menos la respiracion: fenomenos variados en las diversas funciones.

Especies simples

Especies complicadas.

Especies simples

Especies complicadas.

Complicacion con las enfermedades, los herpes, la gonorrea, el escorbuto, la gota, la hiperemia.

Genero 47. *Escorbuto*. Manchas blancas de un azul subido en diferentes partes del cuerpo, en todo en la boca del feto, vultuosidad y dolor de cabeza por las encías, en debilidad.

Especies simples

Varietas. Escorbuto primario.

Varietas. Escorbuto secundario.

Clase 5.^a

Lesiones organicas.

Mutación en la estructura interior de los organos

Orden 1.^o

Lesiones organicas general.^s

Genero. 1.^o Syphilis. Enfermedad contagiosa, local ó general, caracterizada por canceros, blenorragias, bubones, pustulas, escresencias, exostoses, dolores osteocopos, caries

Especie simple.

Especies complicadas.

Complicacion con las escrofulas, los herpes la sarna, el escorbuto, la gota, la hipocondria.

Genero 2.^o Escorbuto. Manchas lividas de un azul subido en diferentes partes del cuerpo, sobre todo en la raiz del pelo; entumescencia y salida de sangre por las encias, con debilidad general.

Especies simples.

1.^a Variedad. Escorbuto primitivo.

2.^a Variedad. Escorbuto secundario.

Especies complicadas.

Genero 3.º Gangrena. Color livido y negro, flacidez, disminucion de temperatura, formacion de una escara acompañada algunas veces de flictenas, y rodeada ò no de una areola inflamatoria, lesiones generales variadas, como síncope, sudor frio, coma.

Especies simples.

Tan distintas, como sitios diferentes puede ocupar esta enfermedad.

Especies complicadas.

Genero 4.º Cancer. Dolor lancinante, calor quemante, formacion de una ulcera, cuyos bordes estan rebueltos, el fondo desigual, fungoso, livido, fetido, que mana sangre; calentura hectica color amarillo aplomado de la cara.

Especies simples.

1.ª Cancer del Esófago. Tumoracion y

retraccion del esofago, deglucion mas o menos
dificultosa, vomito mucoso, fetido.

2.^a Cancer del estomago. Eructos acidos, vomitos
de las materias alimenticias, de sustancias al
principio, viscosas, despues pardo-oscureas, negras
y fetidas.

3.^a Cancer intestinal. Tumoracion algunas veces
preceptible al traves de las paredes abdominales
diarrea purulenta, icorosa, sanguinolenta; algu
nas veces vomitos semejantes.

4.^a Cancer uterino. Entumescencia veniente en
el orificio del utero, al principio indolente, y
despues dolorosa al tacto, evacuacion de sangre,
y de un humor icoroso por la vagina.

Especies complicadas

Genero 5.^o Tuberculo. Caracteres exteriores, no es
tablecidos aun suficientemente.

Especies simples.

1.^a Tuberculos pulmonales. Fisis pulmonal tubercu
losa. Fos dificultad de respirar, marasmo, fiebre
hectica, y algunas veces expectoracion purulenta.

2.^a Tuberculos mesentericos. Tumefaccion
de las glandulas linfaticas del mesen-
terio, susceptibles de resolverse, supurar
se, y degenerar en ulceras fungosas.

Especies complicadas.

Complicacion con los herpes, escrofulas. &

Genero 6.^o Escrofulas. Tumores de las
glandulas linfaticas del cuello, del
sobaco, o de qualquiera otra parte del
cuerpo, endurecidos, y de una forma
irregular, susceptibles de terminarse p.^r
resolucion, supuracion, y de degenerar
en ulceras fungosas.

Especies simples.

Especies complicadas.

Complicacion con la tina, la sarna,
los herpes, la sifilis, la raquitis.

Genero 7.^o Raquitis. Corbadura de los
huesos largos, hincharon de sus estremi-
dades, tumefaccion del abdomen, cadera volum.

Especies simples.

Especies complicadas.

Genero 8.º Elefantiasis de los Griegos. Diminucion sucesiva de las funciones de los sentidos, voz ronca, formacion en diferentes partes del cuerpo, de tuberculos duros e insensibles.

Especies simples.

Especies complicadas.

Complicacion con la Sífilis.

Genero 9.º Elefantiasis de los Arabes. Dolor rubor, y tumor, en el trayecto de los vasos linfaticos, con rubicundez en la piel, acompañados de rigor y seguidos de entumescencia, dura, deforme, permanente, y sucesivamente aumentada.

Especies simples.

1.ª Elefantiasis de los miembros

2.ª Elefantiasis del escroto.

Especies complicadas.

Genero 10.º Yaws. Erupcion sobre la piel de granos, que presentan alguna analogia con las frambuesas.

Especies simples

Especies complicadas.

Orden 2^o

Lesiones orgánicas particulares.

1^{er} Sub-orden.

Lesiones orgánicas particulares del corazón y de los vasos.

Genero 11.º Aneurisma del corazón. Palpitaciones ó zumbido en la region del corazón, sonido obscuro ala percusion de la misma region; pulso pequeño, frecuente, desigual, y los labios, las mejillas y la nariz de un color azul subido, lividos; dificultad de respirar, infiltracion general.

Especies simples

1^a Aneurisma con espesor de las paredes.

Latidos del corazón precipitados, duros, violentos, sensibles ala vista, y que levantan la mano quando se aplica ala region del corazón, sonido obscuro por la percusion en un espacio pequeño del lado izquierdo del pecho;

pulso frecuente, duro, vibratil, cara entumecida, encendida, ojos infectados.

2.^a Aneurisma con adelgazamiento de las paredes.

Palpitaciones debiles, raras, lentas, que se sienten aplicando la mano a la region del corazon; entonces impresion de un cuerpo blando, que viene a levantar el lado, sonido obscuro en una grande estension del lado izquierdo, quando se percute, pulso debil mas o menos frecuente, blando, comunmente poco sensible, facil a ceder a la menor presion; cara palida, y fatigada, algunas veces infectada, y de color de violeta.

Especies compl.

Complicacion con el aneurisma de la aorta y la retraccion de los orificios del corazon.

Genero 12.^o Retraccion de los orificios del corazon. Tumbido particular, sensible al pulso y en la region precordial quando se aplica en ella la mano; los demas sintomas de los aneurismas del corazon.

Especies simples.

1.^a Retraccion del orificio aortico. Pulso muy irregular, duro y tenso; pero de ninguna manera lleno; palpitaciones fuertes y frequentes.

2.^a Retraccion del orificio auriculo-ventricular izquierdo.

Especies complicadas.*

Genero 13. Aneurisma de la aorta. Silbido y ruido, que se sienten por cima de la region del corazon (produciendose en los latidos del mismo en el sitio acostumbrado,) sonido obscuro por la percusion de la parte superior, y media del pecho, pulso pequeño e irregular.

Especies simples.

Especies complicadas.

Complicacion con el aneurisma del corazon.

* Complicacion con el aneurisma del corazon.

Genero 14.^o Tumores hemorroidales. Tumores situados en el borde del ano, ó en el intestino recto, de distinta magnitud, de forma redonda, oval, alargada, de color rojo, negrusco ó livido, sin pediculo ó con el, aislados, ó reunidos, los quales permanecen intactos, ó se rompen, y dan salida á una cantidad mayor ó menor de sangre.

Especies simples.

1.^a Hemorroides accidentales.

2.^a Hemorroides constitucionales. Los sintomas ya indicados, precedidos, y acompañados de dolor gravativo en la espalda y lomos, algunas veces de una sensacion de estípor, en los muslos y piernas, de horripilacion, de calor, de pulso duro y retraido, de la disminucion de la orina de flatuosidades, y algunas veces de escrecion de mucosidades blancas por el ano.

Especies complicadas.

2.^o Sub-orden

Lesiones organicas particulares del sistema linfatico, ó hidropesias.

Genero 15. Anasarca. Infiltracion parcial ó general del cuerpo, pul blanca fria, y que cede ala presion.

Especies Simples

Especies complicadas

Genero 16. Hidrocefalo. Volumen estraordinario dela cabeza, ó tumor dela parte inferior dela columna vertebral, atoniamiento, las funciones delos sentidos muy debilitadas, alguna vez paralisis.

Especies Simples.

1.^a Hidrocefalo cronico. Hidrocefalo interno propriamente dicho. Volumen considerable dela cabeza, separacion delas suturas, vertigos, debilidad delos sentidos, paralisis delos miembros inferiores.

2.^a Hidrocefalo agudo. Hidropesia delos ventriculos. Amaurosis ó centelleo dela pupila, estado comatoso, paralisis, pulso al principio frecuente, despues lento y ultimamente frecuente.

3.^a Hidrorraguitis. Tumor mole redondo, y con fluctuacion en un punto de la columna vertebral, para lisis.

Especies complicadas.

Genero 17. Hidrotorax. Dificultad de respirar mayor o menor, posibilidad de acostarse sobre todos lados, y aun en una posicion horizontal, sonido obscuro, y obtuso ala percusion del pecho.

Especies simples.

Especies complicadas.

Complicacion con el hidropericardio o el aneurisma del corazon

Genero 18. Hidropericardio. Disnea amenazando sufocacion en una posicion orizontal, sonido obscuro producido por la percusion de la region del corazon; latidos tumultuosos, y que se perciben en diferentes sitios de un circulo de mucha estension, sincope, pulso pequeno, frecuente, irregular, rostro de color violado.

Especies simples.

Especies complicadas.

Complicacion con el hidrotorax, y el aneurisma del corazon.

Genero 19 Ascitis. Tumefaccion del
abdomen con una sensacion de fluctuacion por la presion

Especies simples

Especies complicadas

3.^r Sub-orden.

Lesiones organicas particulares del
tejido celular.

Genero 20. Endurecimiento del tejido
celular. Dureza muy grande y fria
de una porcion o de todo el exterior
del cuerpo de el recién nacido, sin ce-
der a la presion del dedo.

Especies simples.

Especies complicadas.

4.^o Sub-orden

Lesiones organicas particulares del cerebro.

Sus señales aun no estan bien cono-
cidas, para poder establecer sus di-
ferentes generos

5.º Sub-orden.

Lesiones organicas particulares del pulmon.

Sus signos estan aun muy poco determinados p.^a que se puedan distinguir los unos de los otros en el estado de vida.

6.º Sub-orden

Lesiones particulares del higado.

Las mismas reflexiones que en los antecedentes.

Genero 21. Hidropesia enquistada del higado.

Genero 22. Concreciones biliares.

Genero 23. Ictericia de los recién nacidos.

7.º Sub-orden.

Lesiones organicas particulares del bazo.

Yguales reflexiones sobre la obscuridad de las lesiones de esta viscera.

8.º Sub-orden.

Lesiones organicas particulares de las vias urinarias.

Genero 24. Diabetes. Secrecion abundante de una orina azucarada, con apéxito voraz y enmagrecim.^{to}

Especies simples.

Especies complicadas.

Genero 25. Concreciones urinarias. Dolor gravativo en algun punto de las vias urinarias, disuria y algunas veces iscuria; prurito en la estremidad del pene; retraccion de los testes, escrecion reiterada de una orina espesa, filamentosa, mucosa con fragmentos de concreciones urinarias o sin ellas.

Especies simples.

1.^a Calculo renal. Dolor mas o menos vivo en la region lumbar, aumentado por el ejercicio, orina teñida de sangre, estupor en el muslo del mismo lado, retraccion del testiculo, nausea, y aun vomito.

2.^a Calculo vesical. Pesadez dolorosa en el perineo, tenesmo, emision dificil de orina, percepcion de un cuerpo extraño en la vejiga por medio del cateter.

Especies complicadas.

9.º Sub-orden.

Lesiones organicas particulares del utero.

Genero 26. Cuerpo fibroso de la matriz.

Sensacion de peso en la region del utero, dolor en los lomos, y estiramiento en las ingles.

Los sintomas conocidos de esta afeccion se confunden con los de otras enfermedades del mismo organo.

10 Sub-orden.

Lesiones organicas particulares del conducto alimenticio.

Genero anexo. Gusanos intestinales. Turbacion varia en las digestiones, y en la mayor parte de las otras funciones, acompañada de la salida de los gusanos, ya por vomito, ya por camara.

Especies simples.

1.ª Lombrices. *Ascarides lombricoides*. Prurito, y dolor pungitivo en uno o muchos puntos del conducto alimenticio, y particularmente hacia el ombiligo, salida de las lombrices por vomito, o por camara.

2.ª *Ascarides*. *Ascarides vermiculares*. Irritacion obscura, picazon o prurito en el recto, salida de las *Ascarides* con los escrementos.

3.^a Femia. Sensacion de torcimiento y de pesadez en el abdomen, y de pica-
zon, y mordedura en el epigastrio, entre-
necencia, y aplanamiento undoso del
abdomen, apetito muy grande, salida
della tercia entera, o fragmentos de
ella por vomito o camara.

Fin.

Lo acabo el Viernes 1.^{to} primer dia
de Abril del año de 1825.

Don Luis Maria Ramirez y Casas-
Doza.

Apendice.

Las afecciones que en el estado morboso sobrevienen a las contracciones y dilataciones arteriales son de dos maneras: unas se conocen en cada pulsacion, otras comparando cierto numero de ellas.

Por pulso se entiende el empuje que hacen las arterias por el afluxo de la sangre impelida del corazon cada vez que se contrae.

Clase 1.

Veloz. Consiste en la prontitud de la pulsacion.

Lento, es el q. se ejecuta con menos prontitud q. en el estado de Salud.

Duro. Hierre los dedos con dureza

Blando es el que los hiere con suavidad y blandura.

Grande, en el q. la arteria se desarroya mucho al tocarla.

Pequeno, en el que hiere poco los dedos.

Lleno en el que no se marca con distincion la contraccion y dilatacion

Contraido es el duro y pequeno juntamente.

Fuerte, se mide por el grosor y violencia de las pulsaciones.

Debil el blando y pequeno al mismo tiempo.

Deprimido, el sobremanera debil.

Clase 2.

Frecuente, mayor numero de pulsaciones que en el estado de salud y en un tiempo dado.

Raro, menor numero que en el dicho estado

Regular aquel cuyas pulsaciones median un mismo tiempo entre si.

Irregular si son desiguales los espacios que median

Igual si las pulsaciones son semejantes entre si.

Desigual si aquellas son desemejantes.

Pulsos criticos

Dicroto ó bispulsante critico dela epistaxis

Intermitente dela diarrea

Vndoso critico del sudor

Intermitente duro del vomito.