

Índice
De las plantas del Herbario,
que formó en Córdoba

D. Rafael Entrena y Camacho,
natural de la misma Ciudad, donde mu-
rió el 24 de Junio de 1835, de 49 años.

Cuyo Herbario conserva hasta esta fecha
El Sr. Francisco de B. Pavón.

1883.

Indice

De las plantas del Herbario
que se hallan en España

El Joseph Carreras y Llanusa

Contratado de la Real Academia de Ciencias y Artes de Madrid
en el día de Junio de 1883 del 19 año

En el Herbario de la Real Academia de Ciencias y Artes de Madrid
El Sr. D. Juan de P. Llanusa

1883

Clase 1^a

Ord. 1^o

Salicornia Herbacea. L.
Canna Indica. Cav.

Clase 2^a

Ord. 1^o

Salvia Officinalis
S. Scutellaria. Cav. 'cult.^a Moaro.
S. Thorminum.
S. Coccinea Cav. ex. cult.^a
S. Viridis. W.
S. Amplexicaulis. Lam. Fl. Re. M.

S. Scabiosifolia. Lam. H. R. M.

S. Dolistachia. H. R. M.

S. Cubifera. Cav. H. R. M.

S. Elteropus

Veronica Anagallis.

V. Longifolia.

V. Scinifolia.

V. Arvensis.

Verbena Citricolora. Cav. ex. cult.^a

V. Lupina

V. Officinalis

V. Mexicana. L. Pura M^{ca}. Pers. ex. H. R. M.

Turlicia Coccinea. Cav. H. R. M.

Philyrea Media. V. Puxifolia. Giles & Leguina

Clase 3^a

Ord. 1^o

Commelina Cuberosa. Cult. del R. R. B.

Valeriana Locusta

V. Rubra

Val. Calceitropa

V. Cornucopiae

Ixia Eriolor. ex^a Cultiv^a

Ixia Crocata y variedades Hyalina y Feneſtralis
exot.^a cult.^a

Gladiolus Cristis. L. exot.^a cult.^a

Iris Pseudo-acorus. Cav.

Haeflingia Hispanica. de Madrid

Cyperus Tenuiflorus. W.

Cyperus Fuscus

Cyperus Flarescens. L. Flavides W.?

Scirpus Tholothenus. Cav.

Scirpus Silvestris

Scirpus Lacustris. L. var^a humilis. E.

Scirpus Michelianus. L. an Tholothenus W.

Scirpus Autumnalis W.

Scirpus Maritimus. L.

Scirpus Palustris. L.

Orden 2º

Bromus Geniculatus.

B. vide Avena Panicea?

B. Molliis

B. Terilis. B. Secalinus?

B. Pinnatus

B. Marticensis

B. Humilis. Car.

Poa Eragrostis. Car. Briza. L.

P. Bulbosa. L.

P. Annuua

P. Rigidula

Briza Marima

B. Media

B. Virens

B. Minor H. M.

Panicum Crus-cori. Car.

P. Dactylon L. Paspalum. Car.

P. Glaucum. Car.

P. Languinale. Lin. Paspalum Car.

P. Viride

P. Repens et Colocatum. Car.

P. Asperum. Lagasca.

Solium Tenue. Car.

Solium Temulentum

L. Perenne. Car.

Avena Fativa

A. Elatior. W.

A. Bromoides. Sierra de Segura

A. Sativa.

A. Panicea. Lamarck

Festuca Cristata.

F. Uniglumis. W.

Cynosurus Cruciformis W. Phalaris. L.

Cynosurus Stureus

C. Cristatus

C. Echinatus

Phleum Nodosum?

Sacharum Cilindricum. Car.

S. Ravenna an Holcus Sacharatus. L.?

Eridicum. Repens.

E. Maritimum.

- F. Ciliatum*. Car. *Festuca* Gouv. et Lamark.
Melica *Nidans*. Th. P. M.
(*Hordeum*) *Melica* *Montana*. Car.
Aira. *Cuspidata*. L. Madrid Ido de Nigra calientes.
Aira. *Aquatica*.
Elymus. *Caput Medusa*. Car.
Stipa. *Capillata*.
S. Pennata. Th. M.
Hordeum. *Murinum*. Car.
Arundo. *Epigejos*. L.
Arundo. *Fraxmites*. Car.
Moercurus. *Agrestis*.
A. Pannicus.
A. Monspelienis.
Phalaris. *Nodosa*.
P. Canariensis.
Milium. *Multiflorum*. Car.
Agrostis. *Interrupta*.
Agrostis. *Minima*. W.
Agrostis. *Capillaris*. L.
A. Miliacea

A. Vinealis var. *P. W. Gigantea* Proth.

Aristida *Thurber.* Th. M.

Dactylis Glomerata

Locale Cereale

Prothocelia *Cylindrica* W. Th. M.

Orden 3.

Polycarpon *Tetraphyllum*

Molugo *Verticillata.* Th. M.

Clase 4.^a

Orden 1.

Elceagnus *Angustifolia.*

Pelea *Trifoliata.* R. Th. M.

Scabiosa *Limonifolia*

S. Stellata y la var

S. Arvensis L. y Lagasca. Th. M.

S. Columbaria.

S. Comenta. Carr. ic. *Asterocephalus.* Lagasca. Th. M.

Plantago *Serraria.*

P. Trinervia. W.

P. Bellardi. W.

= 8 =
P. Albicans.

P. Psidium.

P. Mutans. Persoon.

P. Cornopifolia.

P. Missima

P. Subulata. R. Th. M.

Dipsacus Fullonum.

Crucianella Maritima. Th. M.

C. Angustifolia.

Therardia Arvensis.

Rubia Tinctorum

Globularia Algyptum. L.

Gallium Cesaraugustanum

G. Aparire

G. Montanum.

Aperula Arvensis.

Viola Ternifolia. Cav. ex. Cult.^o

Orden 2.^o

Cuscuta Europea

Hypocistis Procumbens

J.

Orden 4

Potamogeton Lucens

P. Crispum

P. Natans

Sagina Procumbens.

Clase 5.^a

Orden 1.^o

Cinoglossum Linifolium

C. Officinale

C. Cheirifolium. Car.

Onosma Simplicissima. W. Fuen-caliente.

Lithospermum Arvense. Car.

L. Apulus. W.

L. Fenuiflorum. W. Tiles de Segura.

Anchusa Officinalis.

A. Undulata.

Pulmonaria Officinalis.

Symphitum. Officinalis.

S. Tauricum. W. R. H. M.

Heliotropium Indicum. R. H. M.

H. Parviflorum. L. En Buenos-aires. H. R. M.

H. Lupinum. Car.

Cerwinthe Major.

- Chironia Centaurium*. W. Centom. L.
C. Maritima. W.
C. Spicata W. et. var. *Rubra*. P. W.
Anagallis Arvensis. et var. *Rubra*. L.
Limnarchia Ephemerum.
Samolus Valerandi.
Lagoecia Cuminsides.
Verbascum Lichnitis.
Campanula Erinoides. W. Isles de Segura.
C. Erinus
C. Speculum. P. Th. M.
C. Persicifolia. W.
C. Prospinculus.
C. Hibrida.
C. Patula. Car.
Vinca Major
V. Poorea. Car. ex cult.
Lonicera Caprifolium.
L. Peryclimenum.
Licium Europaeum.
Convolvulus Lepium.

C. Albaroides

C. Tricolor.

Crachelium Coruleum

Solanum Cornutum. Lamart. R. H. M.

S. Nigrum.

S. Pseudo-Capsicum. ex cult.^a

S. Dulcamara

S. Bonariense. ex^a cult.^a Flores en Tunis

Atropa Physaloides L. Nicotiana W. R. H. M.

Atropa Belladonna

Physalis Eubursa. Cav. Barbadosensis. W. cult.^a

P. Angulata. H. R. M.

P. Alkekengi. H. M.

Datura Stramonium. Humboldt et Bonpl. Tabaco Caer.

D. Fastuosa ex^a cult.^a

Capsicum Nigrum. H. R. M.

Physocymus Physaloides. R. H. M.

H. Albus.

Coris Monspeliensis. Siles de Segura.

Chesum Linosyllum. Siles de Segura.

Chirantes Avicularis. R. H. M.

Rhamnus Alaternus.

R. Palustris

R. Frangula.

R. Folis Purpureis. Cournefort.

R. Lycioides. L.

Celosia Cristata. Cav. ex. cult.

Androsace Septentrionalis. L.

Eleocharis Polynoides. W. Giles de Segura.

Eleocharis W. Giles de Segura

(Eleocharis)

Eleocharis W. H. Munoz.

Eleocharis Paronichia

Eleocharis Capitatum.

Orden 2.

Therniaria Glabra. H. M.

Th. Hirsuta

Chenopodium Scoparia ex. cult.

C. Ambrosioides.

C. Hybridum.

C. Serotinum.

C. Vulgaris

C. Murale

C. Urbicum.

Salola Eragum

S. Rosacea.

S. Sativa. H. M.

Cinancum Acutum

Apocinum Venetum

Asclepias Fruticosa

A. Curasavica

Laracha Contorta. Flora Peru.^a

Beta Vulgaris, et var.ⁱ Rubra ex cult.^a

Umbeladas.

Daucus Mauritanica. L.

D. Visnaga. L.

D. Vinagoides. Entenna

D. Hispidus. Enti.^a

D. Gingidium W.^o

Tanacula Europea L.

Caucalis Arvensis. W.^o

C. Platycarpus W.^o

Anetum Feniculum. L.

A. Segetum. L.

12
Pastinaca Sativa. L.
Ammi Majus. L.
Lium Modiflorum
Cachrys Morrisons. W.
Telandrium Aquaticum
Thellandrium Aquaticum
P. Mutellina
Lison Ammi. L. Ciclospermum. Lagasca.
L. Verticillatum
Coriandrum Testiculatum
Cordilium Maximum
Thapsia Asclepium.
Smyrniacum Olusatrum
L. Perfoliatum
Scandiac Pecten Veneris.
Bupleurum Rotundifolium
R. Odontoides. Liles de Segura
Erinquin Ametistinum
Pimpinella Glauca.
Ferula Communis
Vivianum Cinus

Order 3^e

Sambucus Eoolus.

Drypis Spinosa. Liles de Segura

Corrigiola Littoralis.

Tamaris Gallica. Car.

Orden 5.

Crassula Rubens. W. Monton de la tierra

Linum Gallicum L.

L. Ossitassimum. Cult.

L. Marbonense. Car.

L. Strictum. Car.

L. Tenuifolium. L.

Statice Alliacea. W.

S. Dicotthoma. Car. ic.

S. Caniperifolia. W. Liles de Segura.

Orden 6.

Meissurus Minimus. R. H. M.

Clase 6.^a

Orden 1.

Juncus Acutus. L.

Juncus Bufonius. W.

J. Ligius.

I. Bulbosus. Siles de Segura

Convallaria Majalis P. Th. M.

Narcissus Terotinus.

N. Tacetta

Amargilis Lutea

A. Larniensis. ex. cult. pa. mi

Fritillaria Meleagris.

Eulipa Silvestris. L. var.

Scila Lusitanica

Leucorum Autumnale

Ornithogallum Umbellatum.

Allium Spherocephalum. L.

Allium Descendens W. P. Fuen-caliente

A. Carneum (Prodig.)

A. Palens. Car.

Asphodelus Fistulosus. Car.

Hyacinthus Comosus

Th. Nonscriptus

Th. Terotinus Car. Lachenalia. W.

Chae Verrucosa W.

Orden 3^o*Colchicum Autumnale**C. Montanum* Cav.*Thelonias Borealis*. Tiles de Segura.*Rumex Buccophaloforus*. Cav.*R. Acetosella*.*R. Acetosa*. var. de Crispa*R. Nemolopatum*. W.*R. Pulcher*. Cav.*R. Scutatus**R. Crispus**R. Verticillatus*.Orden 5^o*Alisma Plantago*.Clase 7.^a*Aesculus Hippocastaneum* — Orden 1.^o Ex cultor.*Erica Cinerea**E. Scoparia*.*Epilobium Thrsutum*. Cav.*E. Tetragonum*. Th. M.Clase 8.^a

sigue
Clase 8.^{va}

Eurotia longifolia

Chelora Perfoliata.

Stellera Passerina.

Daphne Genkium.

D. Chimela W. Siles de Segura

Sapindus Chinensis. L. koelreuteria paniculata. Lam.

Orden 3.^o

Cardiospermum thalicacabum. ex cult.^o

Polygonum aviculare.

P. Persicaria

P. Crasifolium. W. cult.^o en el jard. de Alhambra.

Clase 9.^o

Laurus

Orden 1.^o

Laurus Nobilis. L.

Clase 10.^o

Orden 1.^o

Anagris Fétida. L.

Cassia Floribunda. cav. ex.^o cult.^o

Cassia Senna — Cal — cultis. H. M.

Parkinsonia aculeata.

Hoffmannegia Salicaria. Cavan^l. cult: pro Mundo.

Arbutus unedo.

Ruta Montana W.

Ruta Linifolia. H. M.

Fribulus Terrestris.

Order 2.

Dianthus Deltoides. H. R. M.

D. Chinensis. Ex cultura

D. Plumarius

D. Phylloides. Cav. — *Gypsophylla Saxifraga* L.

Saxifraga Muscoides. W.

Sax. Geo.

Saxifraga Tridactyles.

Saponaria Vacaria.

Sap. officinalis. Cav.

Order 3.

Arenaria Recurva. W. Sites de Segura

Arenaria Saxatilis. H. M.

Arenaria tetragyna variet. B. W.

Arenaria Rubra.

Order 4^o

Arenaria Recurva W. Siles de Segura.

A. Imbricaria W. id.

A. Cespitosa W. M. — *A. tenuifolia* W. E.

A. Serpiliifolia Cavan.

Silene ciliata W. Siles de Segura.

Silene leuostoides L. variet. &c

S. Gallica

S. Portensis.

S. Polyphylla au. *S. Cretica*.

S. Nocturna.

S. quinquevulnera.

Cucubalus Behen.

Order 5^o

Cerastium viscosum.

C. vulgatum

Cotyledon Hispanica et variet. ex L.

C. Viscosae. Montou de la Tierra.

Lychnis Dioica.
Agrostema Gythago.
Spergula Arvensis. L.
Sedum Reflexum. L.
S. Ruprechtii W.
S. Ochelephium.

Orden 6.

Phytolaca Decandra

Clase II. Orden 7o

Peganum Harmala. Sites de Segura.
Lycium Acutangulum. Lagasca.
L. Hyssopifolium.
L. Palicaria.

L. Lycium procumbens. Eruena. Ord. 3o

Euphorbia Linarifolia. Sites de Segura.

E. Vermicosa.

E. Heterophylla

E. Spithameata W. Para en esta

E. Helioscopia?

E. Seplus.

E. Canescens.

E. Segetans. L.

E. Cornucopia. L.

E. Falcata. L.

E. exigua. W. variet B.

Preseda Sutcola.

R. Undata.

R. Sesamoides.

R. Phytumma. Cav.

R. Purpurascens W. Siles de Segura

Orden 2^a

Agrimonia Eupatoria.

Orden 5^a

Senecioium Vectorum. W.

Clase 1^a

Orden 1^a

Cochlear tetragonus. L. cultio.

Orden 2º

Crataegus cxiacantha

Orden 3º

Sorbus Domestica. W. Siles de Segura.

Orden 5º

Mespilus Chamaespilus. W. Siles de Segura*Pyrus Bicolor*. Cav. Culto. por mí*P. Multiflora*. W. cult. por mí.

Orden 6º

Potentilla aurea. H. R. M.*P. Recta*.Clase 13ª

Orden 8º

Filix Platyphyllos. Decandela. H. R. M.*H. Microphylla*. Decandela. - H. R. M.*Chelidonium majus*.*Cystus Calycinus*. Men. Caliente.*Gua. Sudaniferus*.

C. Ledon. W.

C. Crispus.

C. Serratus. W.

C. Helianthemus. W.

C. Salicifolius L. — i an Cistus Brevis Salicifolius.
Cav. Dec.

C. Albidus.

C. Aegyptiacus. W.

C. Polyanthus. W. Siles de Segura.

C. Pilosus. Var. B. W. Siles de Segura.

C. Thymifolius. W. id.

C. Libanotis W. id.

C. Plantaginens. W. id.

C. Racemosus. W. D.

C. Punctatus. W.

C. Serpyllifolius. W. Siles de Segura

C. Elipticus. — W. Id.

C. Sabaudula folius. W. Siles de Segura

C. Hirtus — W. id.

C. Canus W. id.

C. Laurifolia. W. id.

Cistus Croceus. W. id.

C. Polyanthemus. W. id.

C. Mutabilis. Cav.

C. Populifolius.

C. Halimifolius.

Order 2^a

Paeonia officinalis

Order 3^a

Delphinium Ajacis. Cav.

D. Peregrinum.

Order 7^a

Thalictrum Flavum.

Ranunculus Languinosus. W. Siles de Segura.

R. Ficaria. L. *Ricarda*. Cav.

R. Bullatus.

R. Fluvialis. W.

R. Aquatilis. W.

R. Aconis. L. cult.

R. Sceleratus.

R. Arvensis.

Adonis Apenina

Anemone palmata

H. Hepatica. L. Siles de Segura

Clematis Humula?

Clase IV^a

Orden N^o

Sideritis Romana

Sideritis Meana. W. Siles de Segura

S. Montana. W. Id.

S. Scordioides. W. id

Thymus Verticillata. H. del Alamo.

Th. spicata. H. M.

Stachis Germanica

S. Recta. Cav. (Esta es el verdadero remedio para la perleña bañandose en su cocimiento y con fomento)

Satureia Hortensis. H. M.

S. Capitata.

S. Graeca

Thymus Cephalotus.

T. Capitatus - Cabrera - ant. *Villosus* L. H. M.

T. Zygis. H. M. Arroyo Pedraja

T. Mastichina.

Lavandula Pedunculata Cav. - in an. L. Stech.

L. Spica - V. *Alhucema*, Luján. Córdoba.

Molucella Levis - ex. H. M.

Ballota nigra.

Lamium Amplexicaule Cav.

Marubium vulgare

Mo. Hisparricum

Oenothera lina Cav.

T. Fruticans Cav.

T. Scordium Cav. H. M.

T. Chamopithys H. M.

T. Pseudo Chamopithys H. M.

T. Pseudoscordonia W. *exsic. moas.*

T. Camadrys H. M.

T. Marum H. M. ex Valencia.

V. Polinum. L. et Varied. B.

H. Capitatum. En el Monton de la tierra. Hacia S. Domingo.

H. Gnaphaloides. W. cerca de Posadas

Nepeta Nepetula

N. Species incerta?

N. Cataria. H. M.

N. Maritima. Cav.

Prunella laciniata. H. M.

Prunella vulgaris

Leonia Luritanica

Mentha silvestris. En Riojan

M. Pulegium.

M. Rotundifolia

Melissa officinalis

M. Nepeta

Mentha Calamintha - *Calamintha montana*. (Rodriguez).

Hyssopus officinalis. H. M.

H. Nepetoides. H. P. M.

Origanum Majorana

Origanum vulgare

Origanum Dictamnus. H. M.

Leonurus cardiaca. H. M.

Phlomis Herod venti. Cav.

P. fruticosa

P. Purpurea.

P. Leonurus. Cav. ex cult. parum

Chenopodium vulgare

Orden 2º

Orobanche major

O. cernua.

Digitalis obscura — S. de Segura. cult.

Digitalis purpurea

Pimpinella Cristagalia

P. Anisago.

Anthriscum majus — et. var. Alba

A. Orontium

A. Origaniifolium

A. Villosum. S. de Segura

A. Bellideifolium. S. Anarrinum. Desfont.

A. Sparteum L. Sinavia C.

A. Hirtum L. *Linaria* B.

A. Amethystinum *Linaria*. W.

A. Latifolia — *Linaria latifolia*. W.

A. Arvense. V. B. L.

Vitis Agnus castus. Cav. *Encalicante*

Scrophularia sturculata? et var. alba.

S. Canina.

S. Sambucina. Var. B.

Buellia Paniculata. H. B. M.

Buchnera Canadensis L. *Verbena Aubletia* L. fol.

Santana aculeata. ex cult. pro me

Euphrasia Linifolia.

Euphrasia Viscosa. *Encalicante*

E. Officinalis. H. M. *Pena tajada*, Lee

Catalpa cornifolia Cav. *Bignonia* L.

Clase 15^a

Orden 1^o

Lepidium nudicaule. L.

Lepidium latifolium. H. M.

Lepidium Petreum. W.

Draba verna. Cav.

D. contorta. Decandolle. Hb. Gr. Me.

Alysiun Calcycinum. Cav.

A. Saxatile. W. S. de Segura.

A. Serpifolium. W. id.

A. Utriculatum. L. *Utricularia Utriculata* Decandolle.

Alysiun spinosum. Cav.

Siberis saxatilis. W. Sites de Segura

Siberis umbellata. Cav.

S. annua. Cav.

Biscutella auriculata. Cav.

Thlaspi bursa pastoris L. *Capsella polymorpha* Cav.

T. Hirtum. W. Sites de Segura

T. Montanum. W.

Clypeola jontlae W. Sierra de Segura.

Crambe hispanica. W. id.

Prapistrum Pragoicum. Cav.

P. Hispanicum. Intreva.

P. Paniculatum. Cav.

R. Montanum. Luteum.

Orden 2.^o

Eriscimum officinale? Cav.

E. Hierantolinum. W. Siles de Segura

Sinapis virgata. Cav.

Sinapis Hispanica? Cav.

S. Alba.

S. Arvensis.

Arabis Thaliana

Oleome violacea

Brassica Pinatifida W. — Unca Pinatif. Luteum.

Brassica Arvensis

Raphanus Raphanistrum.

Sisymbrium Nasturtium. Cav.

S. Polyceratum. Cav.

S. irio.

S. Barbelière

Meibomia Africana? Cav.

Clase 16.^aOrden 1.^o*Geranium moschatum*. L.*Geranium Pirenaicum*? L. var. flor. albi Po. H. Mo.*G. tuberosum*. W. Siles de Segura.*G. Acutifolium*. W. id.*G. Molle*.*G. Lucidum*.*G. Orientarium**G. columbinum**Pelargonium semitrilobum*. Sagun Po. H. Mo.*P. Inguinale*. Cav. ex cult.*P. Hybridum*. Cav. ex cult. por un.*P. Zonale*. Cav. ex cult. por un.*P. Peltatum*. Cav. ex cult. por un.*P. Papilionaceum*. ex cult. por un.*Erodium Malacoides*. Invena *Geranium*. L.Orden 2.^o*Malva Althaeoides*. Cav.

Malva Hispanica. Cav.

M. Spicata L. — H. R. M.

M. Silvestris.

Lavatera Trimestris. variet' de L.

Hibiscus Pentacarpos. ex cult. por mi.

Sida virgata Cav. H. R. M.

S. Distica Cav. H. R. M.

Anoda Acerifolia Cav. H. R. M.

Clase 17^a

Orden 2^o

Junonia officinalis.

J. levissifolia W. Sites de Segura?

J. Spicata

Orden 3^o

Polygala rosea W.

2 *P. Amara*. H. M.

1 *P. vulgaris*

P. Mouspeliaca. H. M.

P. extrascilavis. Lagasca. Sp. novae

Orden 4^o

Ononis compressa. Cav.

Ononis Rubescens.

Ononis Arvensis. var. R. L.

O. Capitata. W.

O. Repens. Sites de Segura

O. cenisia? H. M.

Pisum Sativum

Biserrula Pelecinus.

Vicia Ervilia. cult. yeros.

V. Lens. L. Licer. W. cult. Lenteja

Dolichos Lablab. ex^a cult.

Lathyrus Serapfolius. H. M.

L. Aphaca. H. M.

L. Angulatus.

L. tenuifolia. W.

L. Cicera. W.

L. Cymnenum.

L. sativus. L.

L. latifolius.

Vicia Onobrychioides. W. Sites de Sagura.

V. Lutea

V. Peregrina

V. villosa. W.

V. Minutula. Intreana.

V. Cracca.

V. Hybrida?

Astragalus Hipoglotis

Astragalus Pentaglotis

Astragalus Glaucus

Astragalus Baticus. H. M.

Astragalus Hamocys

A. Epiglotis?

A. Glycephitos. H. M.

Phaca Batia

Ulex Europaeus

Anthyllis Montana. L. — A. cornicina. Cav. H. M.

A. vulneraria. var. *gl.* - *A. subiflora*. (Scandula).

A. tetraphylla

A. Lathoides.

Trifolium Arvense.

V. Scabrum.

V. Pratense

V. Cherleri.

V. Angustifolium.

V. Spinosum. H. Mo.

Lotus Doronicum.

Lotus Pectus.

Lotus Avenarius Brottero. H. Mo.

L. Pedunculatus. Cav. Sc. vol. 2^o.

L. Corniculatus. L. et var.

Cytisus Anthracus. in la Engraved ad. P. de Posadas.

Cytisus Argenteus. H. Mo.

Anorpha Puticosa ex cult. per Minna.

Nippocrepis Annua. Lagasca. H. Mo.

Scorpiurus Muricatus.

S. Subvillosa?

S. Vermiculata

Colutea arborescens. W. Mo.

Cornilla Balearica. Decandolle. Hb. P. & M.

C. varia. W. P. Mo.

C. Juncea

C. glauca

Cemita tinctoria. W. Isles de Segura

C. tridentata. En Tucucaliensis

C. Lucitanica. W.

C. Florida. W. Mo

Spartium Sphaecocarpon. v. *ketama blanda*

S. Aspalatoides. W. - Iunto á S. Domingo. Fin de Mayo

S. Patens - *S. seripollum*. Cav.?

S. Scorpius. Isles de Segura

Psolarea Bituminosa. Cav.

Galega officinalis. W. Mo.

Davosella mutabilis. Cav. - *Dalea mutabilis*. W. P. H. M.

Origonella Mouspeliaca

Lupinus angustifolius

Onitopsis Perpusilus et var. B. L.

O. compressus.

O. scorpioides. H. M. Hazas del Puerto

Medicago Polymorpha. var L.

Medicago Sativa

Medicago Portulaca

Hedysarum coronarium. Cult. por el P. Muñoz

Hedysarum Alpinum.

Clase 18

Orden 4.^o

Hypericum tomentosum. Cav.

H. Perforatum

H. Pulcrum. L. ? An species altera ?

Clase 19.^a

Orden 1.^o

Hypochoeris radicata. H. M

Athanasia Moritima H. M. Playa
de Regla?

Scorzonera Laciniata W.

Sonchus Maritimus.

S. Olvaceus

S. Palustris.

S. Tenerimus.

S. Picroides Cav. *Scorzonera* L.

Chondrila Juncea.

Geropogon Glaberrimus.

Tragopogon Porrifolius.

Crepis Barbata.

C. Rubra.

Andriala Lanata.

A. Integrifolia.

Lapsana Pragadiolus.

Lichorium Intybus.

Lactuca Scariola.

Arctium Lappa.

Attractylis Cancellata.

A. Germifera B. *Acarua*. W.

A. Humilis. L. *varied* a (in *Cyrena*)

Carlina Sulphurea. W.

C. Vulgaris.

Enicus Acarna

Cynara Cardunculus. *var. Sativa* - *Carolo*.

Carthamus Lanatus. W.

C. Coeruleus

Carduus Marianus. W.

C. Pinnoccephalus.

C. Siriacus.

C. Eriophorus

Onopordum Arabicum. W.

O. speciei nova. *Montou de la tierra*. *Sto Domingo*.

Scolymus maculatus.

S. Grandiflorus. W.

Cacalia Sorchifolia B. — *C. Cocinea*, *Curt*.

Bidens Prondosa. *in An - varietas?*

Lagasca Mollis. *Cav. Pro. H. che*.

Tantolina Chamocyparissus - *Henseler*. *H. M.*

S. Anthemoides. Re. H. M.

Eupatorium secundiflorum. Lagasca H. R. M.

E. Micranthum. Lagasca H. R. M.

Sterea Salicifolia. Cav. H. R. M.

S. Linearis. Cav. Palafolia. Lagasca. H. R. M.

Order 2^o

Bellis annua. W.

Bellis Perennis.

Eupatorium spinosum. Cav.

Senecio. Jacobaea

S. Sarracenifolius.

S. Cuneifolius.

S. vulgaris.

Dahlia crocata. Re. H. M.

D. Pinnata. Cav. culta per me

Achillea Millefolium. Cult.

A. Microphylla. W. *Achillea Ptarmica* L. ?

A. Tanacetifolia.

A. Ageratum.

Artemisia crithmifolia. L.

Artemisia Valentina. W.

Art. Vulgaris. H. M.

Solidago Virga aurea. H. M.

Inula Disenterica

I. Pulicaria. (Inula)

Erigeron viscosum?

Gnaphalium Saxatile. H. M.

G. Senecioideum. H. M.

Crisanthemum Coarctatum. Cav.

G. Meyerianum.

G. Segetum.

Cineraria Maritima. H. M.

Pyrethrum Boccioni. W. Siles de Segura.

Anthemis Nigra

A. Valentina.

A. Pyrethrum

A. Australis.

Zinnia Multiflora

Aster Novi belgii. Cav. Ex cult. per m.

Aster tenuifolius. W. H. R. M.

Pectis pinnata. Somere? *P. Multifida*. Ortega. H. R. M.

Eragrostis lucida. Cav. R. H. M.

Ferdinanda Augusta. Lagasca. R. H. M.

Gnaphalium Avenarium

G. Meas.

G. luteo-albo.

Cotula aurea. H. M.

Orden 3.

Helianthus tuberosus. ex cult.

Coreopsis amplexicaulis, Cav. R. H. M.

Budleia leucantha. Lagasca. R. H. M.

Centauria amara et var. *l.* S.

C. Alba. L. ex el Alamo.

C. salmantica et var. *flor. alb.*

C. Galatites.

C. Benedicte. H. M. Sagra de Toledo.

C. solstitialis. Cav.

C. coniceps. Linar. y Torrebermeja.

- C. Crupina*. cerca del Cerrillo.
C. Tacca. Varied. de Sp. H. M.
C. Nigra? H. M.
C. paniculata. H. M.
Cosmos Bipinnatus. Cav.

Orden 4.^o

- Calendula Pluvialis*. Excult. por mí.
C. Officinalis.
Helago Piramidata
H. Germanica. H. R. M.
H. Gallica, en Madrid.
H. Arvensis.
H. Piquet. W.
H. Neantis.
Microgus Supinus.
Argirocheta Parviflora cult. cc.

Orden 5.^o

- Jasione Boetica*. Rodriguez.

I. Montana

Vino de Madrid.

Echinops strigosus L. Ant. E. Pietro. Cav. ?

Orden 6.

Viola lancifolia Thore H. B. Mo.

Clase 20.

Orden 8.

Salvinia Albidum L. Orchis. W.

O. Maculata

O. Papilionacea.

O. Militaris. var. L. L. - *O. Tiphrosoulas*. W.

O. Longuicornis. W.

Ophris spiralis.

O. Tentredinifera W. - *O. Insectifera* L. var. B.

O. Insectifera L. var. C.

O. Insectifera L. var. Q

O. Lutea L. - *O. Insectifera* L. var. X.

Senecio Lingua

S. cordigera.

S. Longifolia L. *Epipactis* W.

Orden 9°

Arum Erisarum.

Clase 2^a

Orden 3°

Carex Corpitosa. Siles de Segura.

C. Vesicaria?

C. Distans.

C. Arenaria W.

C. Flava Siles de Segura

Thypha angustifolia.

Orden 4°

Urtica Urens.

Urtica Pilulifera

Orden 5°

Lantium Strumarium.

Amaranthus Deflexus. L. *glomeraria*. Cav.

A. Viridis.

A. Albus. L. *glomeraria Alba*. Intrena.

Ordeno 8^o

Quercus Aegilops. L.

Poterium Sanguisorba et var. &

P. Hybridum. W.

Ordeno 9^o

Thuja Orientalis. H^o. M.

Croton Tinctorium.

C. Penicillatum. Decandolle. Sp. H. M.

Ordeno 10^o

Briouza Alba. L.

Clase 22^a

Orden 2^o

Salix Viridula

S. Rosmarinifolia. Sites de Segura

Orden 3º

Osiris Alba.

Orden 4º

Viscum Album.

Orden 5º

Spinacia Heracea

Pistacia Dentisous.

Hemulus Lupulus. L. Cultº pro el R. Mtro.

Orden 6º

Smilax W.

Smilax Aspera.

Orden 8º

Tamus Communis.

Mercurialis tomentosa.

Orden 9°

Coriaria Mirtifolia

Schinus molle. H. R. M.

Schinus Azevæ. L.

Ruscus Aculeatus.

13°

Clase 23ª

Orden 1°

Acer campestre. H. R. M.

Atriplex Gyrea. W.

A. Prosea.

Celtis Australis.

Parietaria officinalis.

Valantia Aparine

Holcus Alepensis. L. Mitis. Cas?

H. Spicatus.

Aegitops Trinacalis

A. Ovata.

Andropogon Ischemum

Cenurus capitatus.

Orden 2º.

Maximus orinus. L. No. R. M.

Orden 4º.

Broussonetia Papyrifera. L. — *Heterium Mo-*
rus Papyrifera L. Frente de la Cueva del
Baño, en un Corral de casa de los Cordobas
Solo hay el individuo macho.

Clase 2ª

Orden 1º.

Equisetum Hiemale

Asplenium Adiantum nigrum. Cav.

A. Bursa Muraria. Cav.

A. Tricomanoide. Cav.

Asplenium Ceterach. Cav.

A. Scolopendrium L. *Scolopendria Linguae Cervina?* Cav.

Polypodium Vulgare. Cav.

Polypodium Filix Mas. L. *Pectaria*. Cav.

P. Filix femina. L. *Pectaria*. Cav.

Meris Aquilina. Cav.

P. Crispa W.

P. Longifolia. W. Debe hallarte cerca de Cordoba

Ophioglossum vulgatum. Cav.

Adiantum Capillus Veneris. Cav.

Acrostichum bellum. W.

Cheilanthes Odora. W.

Orden 2º

Neckera Crispa. Cav. *Fontinalis pernotata*. L.

Lycopodium Denticulatum. L.

Orden 3º

Conferva Capillaria. L. ¿an species nova?

Lichen Aphotus.

Lichen Frangiferinus

L. *Nivalis*.

L. *Prustulatus*.

L. Horizontalis?

L. Subfussus.

L. Citrinus.

L. Tartareus.

L. Parietinus. *L. Geodisca Parietina*. Cav.

L. Pupicola.

L. Fusco Alter.

L. Lentigerus.

L. Caperatus.

L. Parellus.

L. Cristatus.

L. Fimbriatus

L. Hirtus. *L. Usnea Eubiginosa*. Webb.

L. Pulmonarius.

L. Procella. Ex cult.

Order 4^o.

Agaricus Alnus

Hydrium Parasiticum

Lycopodon Stellatum.

Phallum esculentum.

Fin del Índice

Oxalancep
+ Cautef vino
Caspio
Morente
Pedro atad

100
+ 100
100
100
100

INDEX PLANTARUM

IN HORTO BOTANICO CORDUBENSI

ANNO 1865.

RANUNCULACEAS.

- Clematis** viticella. L.
Anemone coronaria. L.
Ranunculus asiaticus. L.
 — repens. L.
 — muricatus. L.
Ficaria ranunculoidea. March.
Nigella damascena. L.
Aquilegia vulgaris. L.
Delphinium ajacis. L.
 — staphisagria. L.
Paeonia arborea. L.
 — herbacea.

MAGNOLIACEAS.

- Magnolia** grandiflora.
 — yulan. Desf.

BERBERIDEAS.

- Berberis** canadensis.

NINFEACEAS.

- Nymphaea** lutea. L.

PAPAVERACEAS.

- Papaver** somniferum. L.
Eschscholtzia californica.
 — Chamss.

FUMARIACEAS.

- Fumaria** officinalis. L.
Dielyptia spectabilis. D. C.

CRUCIFERAS.

- Cheiranthus** cheiri. L.
Mathiola incana. R. Br.
Alyssum saxatile. L.
 — maritimum. L.
Iberis semperflorens. L.
Malcomia maritima. R. Br.
Brassica oleracea. L.

RESEDACEAS.

- Reseda** odorata.

CAPARIDEAS.

- Capparis** spinosa. L.

CISTACEAS.

- Cistus** crispus. L.
 — salvifolius. L.
 — albidus. Lam.

VIOLACEAS.

- Viola** odorata
 — hortensis. L.

PITOSPOREAS.

Pittosporum tobira. Ait.

CARIOFILEAS.

Dianthus caryophyllus. L.

— barbatus. L.

Lychnis calcedonica. L.

— coronaria. Desr.

Silene pendula. L.

— vulgaris. Hook.

Saponaria officinalis. L.

LINACEAS.

Linum tigrinum.

MALVACEAS.

Malva silvestris. L.

— rotundifolia. L.

Altea rosea. Cav.

— officinalis. L.

Hibiscus syriacus. L.

— mutabilis. L.

Abutilon striatum.

— roseum.

CAMELIACEAS.

Camellia japonica.

— variegata.

AURANCIACEAS.

Citrus medica. Risso.

— limetta. Risso.

— limonum. Risso.

— aurantium. Risso.

— vulgaris.

HIPERICINEAS.

Hypericum hircinum. L.

ACERINEAS.

Negundo fraxinifolium. Nutt.

HIPOCASTANEAS.

Æsculus hippocastanum. L.

MELIACEAS.

Melia acedera. L.

AMPELIDEAS.

Vitis vinifera. L.

GERANIACEAS.

Erodium cicutarium. Lam.

Pelargonium roseum.

— zonale. W.

— odoratissimum. Ait..

— sanguineum. Watt..

— radula. Ait.

— speciosum. W.

— papiolionaceum. Ait.

— vitifolium. Ait.

Geranium pratense.

— rotundifolium.

TROPIOLEAS.

Tropæolum majus.

— minus.

BALSAMINEAS.

Balsamina hortensis. Desf.

OXALIDEAS.

Oxalis corniculata. L.

— cernua. Thunb.

ZIGOFILEAS.

Melanthus minor. L.

RUTACEAS.

Ruta graveolens. L.

CELASTRINEAS.

Evonymus europæus. L.

— marginalis.

RHAMNEAS.

Rhamnus aloterius. L.

TEREBINTINACEAS.

Pistacia lentiscus. L.
Rhus coriaria. L.
Allanthus glandulosa. Desf.
Schinus molle.

LEGUMINOSAS.

Sophora japónica. L.
Ulex europæus. L.
Spartium junceum. L.
Genista sphærocarpus. Lam..
Cytisus laburnum. L.
Medicago sativa L.
Trifolium elegans.
Lotus corniculatus. L.
Glycyrrhiza glabra. L.
Amorpha fruticosa. L.
Robinia pseudoacacia.
Colutea arborencens. L.
Arachis hypogæa. L.
Coronilla glauca.
Lathyrus palustris. L.
Phaseolus caracalla. L.
Lupinus albus. L.
Erythrina cristagelius. L.
Mimosa sensitiva. L.
Acacia rosea.
Cassia tovoza. Cav.
Glycine sinensis.
Cercis siliquastrum. L.
Poinciana chilensis.
Schotia speciosa. Yasp.
Ceratonía siliqua. L.

ROSACEAS.

Prunus doméstica. L.
Kerria japónica. D. C.
Spiræa opulifolia. L.
 — sorbifolia L.
Geum canadense. Murt.
Rubus fruticosus. L.
Fragaria vesca. L.
Potentilla reptans. L.
Agrimonia eupatorium. L.

Rosa damascena.

— alba.
 — eglanteria.
 — multiflora. Thunb.
 — indica.
 — semperflorens. Serv.
 — sulphurea. Ait.

Cratægus glabra.

Eryobotria japónica.

GRANATEAS.

Punica granatum. L.

ONAGRARIAS.

Fuchsia solpherina.

— coccinea.
 — flavensis. Ait.

Gaura biennis. L.

Onagraría sicocarpo.

LITRARIAS.

Lagerstroemia rosea.

TAMARISCINEAS.

Tamarix gallica. L.

FILADELFÍAS.

Philadelphus coronarius.

MIRTACEAS.

Myrtus communis. L.

CUCURBITACEAS.

Momordica balsamina. L.

PASIFLORAS.

Passiflora cærulea.

— decaismeana.
 — incarnata.

CRASULACEAS.

Crassula arborescens. W.

— portulacea. Lamk.
 — lactea. Ait.
 — tetragona. L.
 — orbicularis. L.

Rochea falcata. D. C.
 — perfoliata.
Cotyledon orbiculata. L.
Umbilicus erectus. D. C.
Sedum telephium.
 — amplexicaule. D. C.
Sempervivum arboreum. L.

FICOIDEAS.

Mesembryanthemum cra-
 sifolium. L.
 — edule. L.
 — acinaciforme. L.
 — falcatum. L.
 — tenuifolium. L.
 — logimenum.

CACTACEAS.

Mammillaria coronaria. Haw.
 — pusilla. Haw.
 — prolifera.
 — cerea.

Echinocactus multiplex. H.
Cereus doppei.

— peruvianus.
 — monstrosus.
 — serpentinus.
 — flagelliformis. Mill..
 — speciosissimus. Desf.
 — candicans.
 — grandiflorus.
 — spinosus.
 — nyctacactus.
 — angularis.

Opuntia etrectacata.

— brasiliensis. Haw.
 — cylindrica. Yuss.
 — ferax. Haw.
 — tuna. Mill.
 — meconotricha.
 — fragilis.
 — leptocaulis.
 — socotrina.
 — horrida.

Epiphyllum speciosum. Salm.
 — truncatum.
 — dekermanni.

GROSULARIEAS.

Ribes alpinum.

SAXIFRAGEAS.

Hydrangea hortensia.

UMBELIFERAS.

Erigium campestre. L.
Apium graveolens. L.
Petroselinum sativum. Hoff.
Bupleurum fruticosum. L.
Feniculum vulgare. Gaert.
Libanotis vulgaris. D. C.
Ferula communis. L.
Thapsia villosa.
Conium maculatum. L.

ARALIACEAS.

Aralia japónica.
Hedera helix. L.

CORNEAS.

Aucuba japónica.

CAPRIFOLIACEAS.

Sambucus ebulus. L.
 — nigra. L.
Viburnum tinus. L.
 — opulus. L.
Lonicera caprifolium. L.
Weigelia rósea. Lindt.

RUBIACEAS.

Rubia tinctorium. L.

VALERIANEAS.

Valerianella rubra. D. C.

DIPSACEAS.

Dipsacus fullonum. Mill.
Scabiosa atropurpurea. L.

COMPUESTAS.

- Petasites** vulgaris. Desf.
Eupatorium ageratoides.
Aster grandiflorus. L.
— sinensis. L.
Bellium perenne. L.
Inula viscosa. L.
Senecio elegans.
Dahlia variabilis. Desf.
Helianthus tuberosus. L.
Ferdinanda augusta. Lag.
Achillea millefolium. L.
Tagetes erecta. L.
Achillea ageratum. L.
Anthemis nobilis. L.
Pyrethrum balsamita. W.
— sineræ.
Chrysanthemum grandiflorum.
Santolina chamaeriparissus. L.
Artemisia absinthium. L.
Tanacetum vulgare.
Helichrysum orientale. Torr.
Calendula pluvialis. L.
— officinalis. L.
Coreopsis tenuifolia. Ehr.
Carduus acanthoides. L.
Onopordon acanthium. L.
Cardus eripus. L.
Cinara scolimus. L.
Centaurea cyames. L.
Cœlestina cœrulea. Catt
Cineraria maritima.

CAMPANULACEAS.

- Campanula** pyramidalis. L.
— medium. L.
Thrachelium cœruleum. L.

ERICACEAS.

- Arbutus** unedo. L.
Erica arborea. L.
Rhododendrum arboreum.

PRIMULACEAS.

- Primula** veris. L.

OLEACEAS.

- Syringa** vulgaris. L.
— persica. L.
Olea europœa. L.
Pillyrœa latifolia. L.
Ligustrum vulgare. L.

JAZMINEAS.

- Jasminum** sambac. Ait.
— odoratissimum. L.
— officinale.
— grandiflorum. L.

APOCINEAS.

- Vinca** rosea. L.
— major. L.
Nerium oleander. L.

ASCLEPIADEAS.

- Asclepias** curassavica. L.
— fruticosa. L.
Stapelia variegata.
Hoga carnosa. L.

BIGNONIACEAS.

- Tecoma** radicans. Yuss.
— capensis. Lindt.
Catalpa bignoniodes. Walt.

POLEMONIACEAS.

- Phlox** Drumondii. Hook.

CONVOLVULACEAS.

- Convolvulus** tricolor. L.
— arvensis. L.
— althœoides.
Pharbitis hispida. Ch.

BORRAGINEAS.

- Anchusa** dalica. Ret.
Borago officinalis.
Cynoglossum officinale. L.
Echium candicans. L.
Heliotropum europœum. L.
Symphytum tuberosum.
Tournefortia heliotropioides.

LABIADAS.

Lavandula stoechas. L.

— dentata. L.

— vera. L.

Melissa officinalis. L.

Majorana hortensis. L.

Mentha citrata. L.

— viridis. L.

Clineraria maritima.

Carthamus tinctorius. L.

Origanum vulgare. L.

Ocimum basilicum. L.

Phlomis purpurea. L.

— leonurus.

Ramarinus officinalis. L.

Salvia officinalis. L.

— fulgens. L.

— patens. L.

— verticillata.

— coccinea.

— splendens.

Thymus capitatus. L.

— regius.

Tenerium fruticans. L.

— polium. L.

VERBENACEAS.

Aloysia citriodora. Ort.

Lantana flava. Yacq.

— rosea.

Verbena officinalis. L.

— chanaëdrifolia. H.

— incisa.

— tenera.

— teucrioides. Hook.

ACANTACEAS.

Acanthus mollis. L.

Justicia speciosa. Hook.

SOLANACEAS.

Atropa belladonna. L.

Cestrum nocturnum. L.

Datura fastuosa. L.

— tatula. L.

— arborea. L.

Hyosclamus niger. L.

Nicotiana glauca. Graham.

Petunia nictaginiflora. Juss.

Solanum tuberosum. L.

— dulcamara. L.

— nigrum. L.

— spinosum.

— album. L.

ESCROFULARIACEAS.

Antirrhinum majus. L.

Digitalis purpurea. L.

Linaria hirta.

Berbaseum thapsus. L.

Mimulus luteus.

Paulonia imperialis. S.

Veronica spicata.

PLUMBAGINEAS.

Plumbago cœrulea. Humb.

— larpenae. Lind.

PLANTAGINEAS.

Plantago major. L.

— rosea. Barn.

NYCTAGINEAS.

Mirabilis jalapa. L.

AMARANTACEAS.

Amaranthus albus. L.

— tricolor. L.

— prostratus. Balb.

— candidus. L.

Celosia cristata.

Gomphrena globosa. L.

QUENOPODIACEAS.

Chenopodium hiospermum.

D. C.

— ambrosioides. L.

— escoporia.

Beta cicla.

FITOLACIEAS.

Phytolacca decandra. L.

POLIGONEAS.

Atraphaxis spinosa. L.
Polygonum persicaria. L.
Rheum rhaponticum. L.
Fagopyrum sculentum. Moench

LAURINEAS.

Laurus nobilis. L.

ELEAQNEAS.

Elæagneus augustifolius. L.

ARISTOLOQUIAS.

Aristolochia boetica.

BEGONIACEAS.

Begonia sanguinea. Radd.

EUFORBIACEAS.

Buxus sempervirens. L.

Ricinus communis.

Euphorbia officinalis. L.

— canariensis. L.

— lathyris. L.

— splendens.

Polcensia pulcherrima. Bot.

URTICACEAS.

Ulmus campestris. L.

Celtis australis. L.

Urtica urens. L.

Parietaria officinalis. L.

Cannabis indica.

Morus alba.

Ficus corica. L.

Broussonetia papyrifera W.

INGLANDEAS.

Ynglans regia. L.

AMENTACEAS.

Salix triandra. L.

— babylonica.

Populus fastigiata. Pairet.

Platanus occidentalis. L.

Coryllus avellana. L.

CONIFERAS.

Taxus baccata.

Cupresus fastigiata. D. C.

— horizontalis. Mill.

Thuja orientalis. L.

— occidentalis. L.

Callitris quadrivalvis. Vert.

Pinus pinea.

— canariensis.

Abies bracteatus. Don.

— nobilis.

— canadensis. Chr. Smit.

— excelsa. D. C.

Cedrus libani. Barret.

— deodora. Land.

Cryptomeria japonica. Don

Araucharia imbricata.

CANNACEAS.

Canna indica. L.

MUSACEAS.

Musa paradisiaca. L.

IRIDEAS.

Crocus sativus. All.

Sparaxis grandiflora. Ait.

Gladiolus communis. L.

Gladiolus tristis. L.

Iris florentina. L.

— persica.

— germanica. L.

— suciana. L.

— foetidissima. L.

— pseudo acorus. L.

Antholiza aethiopica. L.

AMARILIDEAS.

Amaryllis fermosissima. L.

— corea.

— belladonna.

— Josephina. V. H.

Panchatium maritimum. L.

Narcisus poeticus. L.

— tocetta. L.

Agave americana.

— variegata.

DIOSCOREAS.

Dioscoreas batatas. Duc.

SMILACEAS.

Asparagus officinalis. L.

Rucus aculeatus. L.

— hypoglossum. L.

Smilax aspera. L.

LILIACEAS.

Asphodelus ramosus. L.

Aloe spiralis. L.

— margaritifera. Ait.

— variegata. L.

— soccotrina. Lamk.

— tuberculata. Haw.

— fragilis. L.

— verrucosa. L.

— triangularis. L.

— umbellata. L.

— fruticosa. L.

— vulgaris. L.

— lingua. L.

— cornelina. L.

Agapanthus umbellatus. L'her.

Ornithogalum lanciolatum. L.

Scilla peruviana. L.

Virginia scilla steinchi. L.

Hyacinthus orientalis. L.

Yucca aloifolia. L.

Lilium candidum. L.

Tulipa generiana. L.

Funkia subcordata. Spr.

NOTA. En sitio aparte y convenientemente dispuesto, se han colocado de las plantas anteriores, los tipos que representan las veinte y cuatro clases del sistema de Linneo. Córdoba 20 de Abril de 1865.

V.º B.º

El Director,

Dr. Muntada.

JUNCACEAS.

Juncus communis. L.

— vetus. Dam.

COMNELINACEAS.

Tradescantia crassifolia. Cav.

PALMEAS.

Phenix dactilifera. L.

Chamærops humilis. L.

Cocus plumosa. V. H.

AROIDEAS.

Arum vulgaris. Schott.

Arisarum vulgaris. Tang.

Dracunculus vulgaris. Schott.

Colocasia antiquorum. Id.

CIPERACEAS.

Cyperus rotundus. L.

— longus. L.

GRAMINEAS.

Agrostis pallida. D. C.

Arundo donax. L.

Bambuca arundinacea. L.

Coix lachryma. L.

Phalaris arundinacea. L.

Festuca bromoides. L.

Sorghum sacharatum. Moench.

El Catedrático,

L. Narciso Sentenach de Herrera.