Año IV. San Fernando (Cádiz) 15 de Abril de 1905. Núm. 38.

LA MEDICINA PRÁCTICA

REVISTA MENSUAL

DE

MEDICINA, CIRUGÍA, FARMACIA Y DEFENSORA DE LOS INTERESES PROFESIONALES DE LA CLASE MÉDICA Y FARMACÉUTICA.

DIRECTOR

DR. JOSÉ IGNACIO CELLIER

SECRETARIO DE LA REDACCIÓN

LCDO. MANUEL PECE CASAS

Dirección, Redacción y Administración: General Valdés, 56

SUMARIO

El Centenario del Inventor del Laringoscópio. Por el Dr. Sarriá.—*La educación antituberculosa.* Por D. Antonio Dominguez.—*Breves disquisiciones deontológicas.* Por Don Miguel de Peña Galvez *(Continuacion).*—*Conocimientos más rudimentarios que deben tener los padres de familia para conservar la salud de sus hijos y algo de profiláxis contra la tuberculosis pulmonar.* Por Manuel Pece. *(Continuacion).*—*Observaciones prácticas de seis casos de mielitis de formas tetánicas.* Por el Dr. Cellier. *(Continuacion).*—*Prensa extranjera.* Por Muñoz Bayardo.—*Variedades.*—*Sinonímia y sinopsis de los medicamentos modernos.* Por el Dr. Gallego. *(Continuacion).*—*Estadística y estado demográfico sanitario del partido de San Fernando del mes de Marzo del presente año.*—*Publicaciones recibidas.*—*Anuncios.*

SAN FERNANDO

Imprenta Española de J. García Gutierrez.

1905.

Establecimiento Médico-Pneumoterápico

DIRECTOR MÉDICO: VOISINS

PLAZA DEL TRIUNFO, 4. - SEVILLA

Hidroterapia, Aeroterapia, Baños de aire comprimido, Aguas azoadas, Aguas oxigenadas, Cámara balsámica, Oxígeno, Duchas.

ESTABLECIMIENTO ABIERTO TODO EL AÑO.

LA MEDICINA PRÁCTICA

CONDICIONES DE SUSCRIPCION

En toda España, un trimestre	2 ptas.
En el extranjero, id. id.	4 »
Número suelto.	1 «

ANUNCIOS Á PRECIOS CONVENCIONALES.

La redacción no responde de los escritos firmados.

No se publicará ningún escrito sin que esté todo el original en Secretaría.

Las obras que se reciban serán anunciadas gratis. Sólo se harán juicios críticos cuando se reciban dos ejemplares.

No se devuelven los originales, aun cuando no se publiquen los trabajos que comprendan.

PUBLICACIONES RECIBIDAS

Etude Clinique et Physiologique sur le Traitement del Maladies de la Peau.—Par Le Dr. Joseph Ferrua. Ansieu Medecin de Marine. Folleto (1 ejemplar).

Le Carbonate de Gaiacol et la Morrhuine Gaiacolée Puy dans le traitement des affections dus voies respitatoires.—Pur Le Dr. Joseph Ferrua. Ansieu Medecin de Marine. Folleto (1 ejemplar).

La Opinión Pública.—Periódico independiente y defensor de las clases médicas, que se publica los dias 11 y 22 de cada mes, bajo la dirección de Don Arturo Daza de Campos. Redacción y Administración: Alarcon 10, Madrid.

Boletín Clínico.—Órgano del Instituto de Mecanoterapia, establecido en la calle de Bruch 44. Barcelona.

Este Boletín se publica cada dos meses, alternando con el *Boletin Clínico* de la Casa de Salud de Nuestra Señora del Pilar.

El ingreso en los manicomios desde el punto de vista médico-legal, por el Dr. Rodríguez Méndez, Catedrático de la Facultad de Barcelona.—Conferencia dada en la Real Academia de Jurisprudencia y Legislación el 25 de Abril de 1903. Folleto (2 ejemplares).

Año IV. San Fernando (Cádiz) 15 de Abril de 1905. Núm. 38.

LA MEDICINA PRÁCTICA

El Centenario del Inventor del Laringoscópio

El 14 de Marzo cumplió cien años el inventor del Laringoscópio, y la Academia de Ciencias, de Lóndres, en cooperación con las de Alemania y Francia, celebraron el 17 un acto solemne como homenaje á nuestro compatriota.

En 1743 el francés Levnet usaba espéculos metálicos para el reconocimiento de la cámara posterior de la boca; en 1825 y 27 siguieron estas huellas Cagniard, Bermati, Baumes, Liston, Warden, Avery, etc., que aún inventando espejitos faringeos no lograban encauzar la luz. El mismo Trousseau (dice el Dr. Barajas) consideraba la epiglotis como un *obstáculo insuperable para el reconocimiento laríngeo.*

En 1840 un hombre extraño á la Medicina, Manuel García, presentó á la Academia de Medicina de París, su aparato; más tarde logró él mismo reconocerse su laringe (antoscopia) y despues de estudiar á conciencia la voz humana, publicar una memoria sobre este motivo: «Observaciones fisiológicas de la voz humana.» El laringoscópio fundamental de García ha persistido en igual forma y solo han variado los medios de iluminación.

Con motivo del Centenario, el Rey Eduardo lo hace Comendador honorario de la Royal Victorian Order.

El Emperador de Alemania le concede la Gran Medalla de Oro para la Ciencia.

S. M. el Rey de España, la Gran Cruz de Alfonso XII.

La Universidad de Konisberg le envía el título de Dr. Honorario.

La Sociedad Laringológica Española comisionó á nuestro compañero el primer Médico de la Armada Sr. Botella, para entregar al inventor centenario un mensaje, haciendo al padre de la Laringología, Presidente de honor de la Sociedad Laringológica Española.

Nos escriben los testigos presenciales de la solemnidad, que al contemplar reunidas las personalidades de Frankel, Semon, Gluck, Sermoyez y recordar la obra gigantesca de estos sábios, se vé entonces la importancia y trascendencia del invento del laringoscópio.

Ahora bien; cuando todos los hombres de Ciencia de Inglaterra y del Mundo entero, cuando las universidades de Konisberg, Heidelberg, Manchester, la Academia de Medicina del Japón, la Sociedad Laringológica Española, etc., etc., envían comisiones numerosas acudiendo á Londres á honrar con su presencia el acto solemne del Centenario del

autor del Laringoscópio; cuando rusos y japoneses, que divididos allí en mortífera guerra, se unen aquí olvidándolo todo para ensalzar al Doctor García; á la manera que las Revistas de Ciencia y Literatura se sienten aludidas en el histórico momento de honrar á Echegaray y celebrar á Cervantes, la nuestra aunque modesta se considera con el deber moral en la ocasión presente de demostrar á nuestro compatriota la admiración más respetuosa, de sentir como nadie la satisfacción más íntima por la glorificación, y de unirse con el deseo á esos Delegados especiales de todos los Centros del Mundo que envían á Lóndres con su representación la flor y nata de la especialidad que nació el año 40 al calor de los entusiasmos despertados por la invención, y que se alumbra con la luz reflejada, con los destellos que emite el minísculo espejillo.

Dr. Sarriá.

San Fernando 20 de Marzo de 1905.

LA EDUCACIÓN ANTITUBERCULOSA

Hace tiempo que vengo acariciando la idea de redactar algunas cuartillas para La Medicina Práctica, que fuesen, no solo útiles y apropiadas para ella, sino que tambien tuviesen carácter de generalidad, es decir que pudiesen leerlas y comprenderlas, no solo los médicos, sino los profanos, cuando la lectura de un artículo publicado en Mahon, el 15 de Febrero del corriente año, en el periódico *El Bien Público* y suscrito según tengo entendido por un compañero, me surgió la idea de, siguiendo la indicación que él hacía, escribir estas líneas que responden á mis deseos.

En dicho artículo, titulado «Cartillas higiénicas», se expone el concepto de que siendo la falta de cultura higiénica individual una de las principales causas, sinó la primera, para la propagación y desarrollo de la tuberculosis, propone crear unas cartillas llamadas por él «Cartillas higiénicas», en las cuales se expresen en forma clara y concisa todos los preceptos higiénicos que se deben observar contra dicha afección; que estas cartillas se repartan gratuitamente entre los niños de ambos sexos que asistan á las escuelas, bien sean públicas ó privadas, y que unido á la buena acojida y protección del Magisterio; á la noble y generosa ayuda del rico, con su dinero; á la creación de Dispensarios para enfermos pobres y á la inspección rigurosa de los alimentos, bebidas alcohólicas, talleres, casinos, etc., todos á una contribuyan en lo que puedan para defenderse de tan terrible mal.

Tomando por base tal idea, voy á indicar someramente los

preceptos que debieran en mi concepto tenerse en cuenta al redactar las ya dichas cartillas higiénicas.

Que la tisis tuberculosa no tiene cura, está en la conciencia de todos; pues si bien algunos autores opinan que la acción del aire libre, ayudado de medicamentos sintomáticos, pueden hacer creer en una cura radical, sin embargo esos mismos confiesan que además de ser la curación larga, penosa, expuesta á miles accidentes y retrasos, es además, no solamente costosa, sino que devuelve á la sociedad, un ser, con vida sí, pero inútil, para el movimiento de la civilización y para el desarrollo de la especie.

Dos causas principales hacen imposible la curación radical de la tisis y son: 1.ª El bacilo de Koch, ser microscópico y resistente. que penetrando en las profundidades de los alvéolos pulmonales y encontrando condiciones apropiadas de vida, crecimiento y desarrollo, horada el tegido, lo úlcera. forma un proceso de destrucción y allí, en la oquedad del esfacelo se deposita y sus secreciones por un lado, sus reproducciones por otro y los líquidos que los bañan, propios de toda inflamación después, hacen que, lo que empezó invadiendo un acini pulmonar, llegue á abarcar grandes extensiones, y poco á poco, aumenta esta destrucción, hasta el límite fatal.

El bacilo de Koch, una vez dentro del campo pulmonar, no solamente encuentra vida y desarrollo, sino que no hay medios de desalojarlo, ni darle muerte; pues los medicamentos, no penetran su el interior del alvéolo, ni son tan activos, ó mas bien dicho, ninguno tiene acción suficiente, para destruir los bacilos, los esporos y las toxinas tuberculosas, sin destruir el tegido pulmonar y con ello la vida del paciente y los medios higiénicos que se pueden poner en práctica, para combatir al hombre tuberculizado, no hacen más que adormecerlos y siempre, aunque aparentemente curados, son terrenos abonados para nuevas recaidas, más graves que la primera y casi siempre, mortales de necesidad.

Pero, aún suponiendo, que pudiéramos matar el bacilo de la tuberculosis y contrarrestar la acción venenosa de sus toxinas, no por eso, el organismo se encontraría libre de esa afección, pues Koch ha visto, que los cadáveres de los bacilos de la tuberculosis, provocan la supuración y Straus y Gamalëica en París y Prudden en New-York, han comprobado, que una inyección intravenesosa, de bacilos muertos, dá origen, á una infección tuberculosa, análoga ó igual, á la inyección hecha con bacilos vivos y

2.ª Los adelantos modernos, llevando la civilización y los vicios, al interior de los pueblos; haciendo la vida de las grandes

ciudades, difícil, agitada, llena de fatigas y sobresaltos y gastando sus energías; unos por la necesidad de crearse, una posición independiente, apenas el ser comienza á dar los primeros pasos en la vida; otros, por ignorancia y abandono de la higiene; aquellos, por las exigencias de la sociedad, y muchos, por la vida de placeres, rápidos, variados y contínuos, todos, unos más, otros menos, contribuyen á debilitar su organismo, quitando medios de resistencia, para luchar contra el bacilo. que asecha una puerta de entrada, donde alojarse y empezar su trabajo destructor.

Luego, si por un lado, el organismo débil ya por sí, todo lo que le rodea, contribuye á debilitar aún más su pobre funcionamiento, y por otra parte el bacilo de Koch, es resistente, hasta el extremo, que una vez dentro del pulmón, no hay medios de destruirlo y aunque así fuera, es imposible por hoy, combatir sus esporos y deyecciones, y unos y otros destruyen el pulmón y envenenan la economía, claro está que el medio más rápido, y quizás más eficaz, por lo económico y positivo, será combatirlo antes de entrar en el organismo; atacarlo en el aire, en el suelo, en el agua y en todo lo que sea capaz, de depositar algún gérmen infeccioso y al par que hacemos esta saneación general, crearemos organismos robustos y saludables, con una resistencia adecuada, para rechazar en todo tiempo, al bacilo de la tuberculosis, teniendo en cuenta lo que dijeron Villemin y Peter «No se nace tuberculoso, pero sí tuberculizable».

Mas fundándose en este principio, si fuéramos á decirle al obrero «no trabajes en una atmósfera confinada», al escribiente «no estés todo el día sentado y encorvado sobre tu pupitre», á la bordadora «no hagas eso, no bordes» etc., nos mandarían enhoramala, pues sus ocupaciones son las que les dán el sustento de la vida y obligarles á dejar los dichos trabajos, sería librarlos de un mal, para caer en otro peor, que es, la debilidad fisiológica por la inanición y como consecuencia, la invasión del gérmen infeccioso; nó, esto no debe ser así, pues paralizaríamos la industria y el comercio y crearíamos un país, predispuesto á todas las afecciones, los vicios y las miserias; lo que creo pues, que al niño desde que nace, debe ponérsele en condiciones para resistir todos los trabajos y penalidades de la vida, inculcándole en el entendimiento, las máximas sanitarias antituberculosas, con el fin de evitar terrenos abonados y conseguido este objeto, al mismo tiempo, atacar en sus últimas trincheras el bacilo de Koch.

Empezaremos pues, educando al niño física, moral é intelectualmente; continuaremos, haciéndole aprender y observar, las

reglas marcadas en la cartilla higiénica popular; seguiremos, por la inspección médica en las escuelas, fundando la libreta sanitaria individual y daremos fin á este tema, explicando los medios que los Gobiernos y los pueblos, pueden poner en práctica, para evitar la infección y el contagio.

(Continuará). **Adolfo Dominguez.**

BREVES DISQUISICIONES DEONTOLÓGICAS

POR

DON MIGUEL DE PEÑA GALVEZ

(CONTINUACIÓN)

LA MODESTIA ES OTRA DE LAS CUALIDADES MÁS INDISPENSABLES

El amor propio razonado, hace mantener en los límites naturales las manifestaciones de la propia estimación y esta moderación hija del equilibrio entre el amor de sí mismo y el de nuestros semejantes, és una virtud que contiene dentro de las reglas del decoro, las acciones externas produciendo el recato y compostura en el porte y el noble comedimiento en el trato social, que tanto dignifica y tan alto respeto y consideración merecen; por esto la modestia és casi siempre compañera inseparable del hombre sabio, pues él tiene grandes motivos para conocer que cuanto se sabe de cierto, no iguala con mucho á lo que se ignora y que la inteligencia por poderosa que sea, no puede abarcar todos los conocimientos científicos.

El que se deja dominar por la vanidad no puede ser un buen médico, pues cegado por las exageraciones de su exaltado amor propio, será éste causa de temeridades funestísimas y de errores de diagnóstico, y sus observaciones carecen de la imparcialidad que produde la serenidad de juicio, que no pnede tener los que esclavos de esta pasión llegan á creerse infalibles y que desconociendo ó habiendo olvidado el célebre aforismo «La vida es corta, el arte largo, la ocasión fugáz, peligrosas las experiencias y difícil el juzgar», en el cual Hipócrates se lamenta de los estrechos límites de nuestros sentidos, de la pobreza de nuestro espíritu y de la brevedad de la vida, idea que también ha sido expresada por Demócrito, Anaxágoras, Empedocles y Surrutas, padre de la medicina indiana; pero el vanidoso que no conoce á estos señores, ó se cree superior á ellos, pues hasta las reputaciones más fundamentales deben ceder ante su onniciencia y todo mé-

rito humillarse, ensorberbecidos en la creencia de su saber, se creen una autoridad indiscutible, deciden con arrogancia sobre las mayores dificultades y esta pedantería que hace sean admirados por el vulgo á quien atraen y arrastran con su audacia y su oratoria ampulosa, no deja de hacerlos despreciables y ponerlos en evidencia ante los hombres sensatos, que esos pseudos sabios son los que con sus ridículas pretenciones, con tanta gracia pintadas por el cómico Aristofanes, han dado tambien lugar á las sátiras de Moliere, Quevedo y Montagne.

No es de extrañar que la vanidad sea uno de los grandes enemigos de la medicina; los que por ignorancia creen saberto todo, no tratan de adquirir nuevos conocimientos, prefieren y anteponen las propias ideas, por poco meditadas que sean, á las más fundadas razones (1) de los demás, y son tan absolutos en sus opiniones, que caen en prejuicios dañosísimos, por juzgar siempre favorablemente lo propio y lo que les es más simpático. Reprueban todo cuanto no está dentro de sus ideas y abrazan las teorías más caprichosas con tal que sean modernistas y cualquier procedimiento curativo lo ponen en práctica siempre que sea nuevo, para no aparecer estacionario ni retrógrado, pues así creen demostrar más instrucción; y sin la necesaria aueriguación ni estudio, sin indicación ni oportunidad, aconsejan la intervención quirúrgica más temeraria sin grave motivo terapéutico, ni urgente, prescriben el alcalóide más activo y de acción fisiológica más desconocida sin necesidad alguna, y hacen los experimentos más imprudentes, procurando rodearle del mayor artificio.

El que está bajo el influjo de esta pasión, en el espejismo de su orgullo, vé agigantada su figura y no consiente oposición á sus dictámenes ni contradicción á sus ideas, considera sus palabras como oráculo, sus acciones irreprochables y se hacen tan insoportables como el insecto que por haber trepado sobre una espiga, se cree dueño del mundo y superior á las flores que mira bajo él, pues estos superhombres endiosados en su saber, tanto más cuanto mayor sea la vanidad del onniciente en cuestión, se crean en su imaginación un trono y caen en el yoismo más exagerado, pues no tienen más culto que el de la egolatría.

OTRAS CAUSAS QUE DAN LUGAR Á ERRORES (2)

Ya hemos visto que el amor inmoderado de sí mismo y la ligereza de caracter, dán lugar á grandes defectos de juicio diag-

(1) Véanse los Tratados de Filosoffa de Orti y Lara.
(2) Gonzalez.

nóstico; también los sentidos representando los objetos bajo un punto de vista no conforme con la realidad, pueden ocasionar earores, si no se tiene presente las condiciones que deben acompañar al uso de aquéllos pues estos falsos conceqtos son causados por la precipitación de la razón.

La educación es otra de las causas más poderosas á la vez que más frecuente de juicios erróneos; el mal ejemplo en la infancia, la compañía de criados y niñas mal educados y el hábito de creer ciegamente lo que los padres y maestros nos enseñan, dá lugar á juicios formados sin dicernimiento y sin motivos racionales; necesitando reparar, por medio de la reflexión y aplicación de criterios, de la verdad, lo cierto de lo dudoso y los racionales y fundador de los superticiosos é infundados.

El método inconveniente en los estudios dedicándose á ciencias superiores, sin los conocimientos previos que han de servirle de base, es otra de las mayores causas de error de nuestros juicios, así como el dedicarse á estudios para los que no se tiene afición, ni se poseen la aptitud ni la disposición natural, que tan indispensable son para adelantar en ellos y llegar á poseerlos; y también el estudio simultáneo de varias ciencias, tan diversas como difíciles, que haciendo imposible el conocimiento profundo profundo de ninguna de ellas, dá en cambio lugar á confusión de ideas y á afirmaciones tan inexactas como contradictorias.

(Continuará).

Conocimientos más rudimentarios

QUE DEBEN TENER LOS PADRES DE FAMILIA

PARA CONSERVAR LA SALUD DE SUS HIJOS

Y ALGO DE PROFILÁXIS

CONTRA LA TUBERCULOSIS PULMONAR

(CONTINUACIÓN)

Tan solo pronunciar esta palabra inspira horror, y mucho más horroriza cuando echamos una ojeada á las estadísticas y vemos el sinnúmero de víctimas que esta afección ocasiona.

Muchos sabios han tratado y tratan, con empeño y asiduidad, buscar el remedio para curar esta terrible y asoladora plaga. ¡Benditos mil veces esos hombres de ciencia que tan gran prove-

cho pretenden producir al mundo! ¡Quiera Dios que sus afanes tengan un éxito grandioso y que la humanidad agradecida se prosterne ante ellos!

Muchos ensayos llevan efectuados, muchas inyecciones colocadas, en medio de la más grande expectación, haciendo por el pronto concebir grandes esperanzas y forjando ilusiones que más tarde, por desgracia, se han derrumbado dejándonos en igual incertidumbre y abiertos nuestros pechos á la esperanza de otro invento maravilloso, que cual la piedra filosofal, nunca llega á ser una realidad y solo problemas y más problemas son los que se nos ofrecen.

Cuando el bacilo de Koch se ha establecido en el tegido pulmonar, y ha encontrado un pulmón en perfectas condiciones para que él pueda vivir, germinar, reproducirse y extenderse libremente, no cabe duda alguna, que al desgraciado sér cuyo pulmón haya tocado en suerte ser visitado por huésped tan funesto, sucumbirá indudablemente víctima de la tisis, y enmedio de los terribles y lentos padecimientos que su cuadro nosológico nos determina.

La tísis pulmonar es la tisis del pulmón; «la causa de la tisis, dice Areteo, es la ulceración pulmonar» «Su frecuencia es excesiva y espantoso los estragos que produce; en las poblaciones de Europa la quinta parte de las muertes son debidas á ella». (Charcot).

Todo pulmón ulcerado no se cura jamás, termina con la destrucción total de él, después pasa la ulceración al otro y antes que el proceso siga su misma marcha, la muerte viene á terminarlo todo.

Esta es por desgracia la verdad desnuda, podremos con medicamentos enérgicos sostener algo la marcha del proceso, podremos detener por corto tiempo la feroz guadaña, pero el final siempre es el mismo.

¿Y ya que la ciencia es impotente para curar este mal, debemos dejarnos morir? ¿No hay medios de evitar esta enfermedad traidora? ¿No podemos hacer que á lo menos disminuya el número de víctimas? ¡Sí! ¿Y entónces porqué no se emplean esos medios sin titubear? ¿Porqué se consiente, pudiéndose evitar, que esta terrible afección adquiera tal incremento? ¡Por nuestra criminal indiferencia!

En primer lugar dejamos al niño sin desarrollo, por falta de gimnasia, lo mandamos al colegio de siete años y no nos ocupamos más sino de educar su inteligencia: todos los días su lección

NO EJERCE DEPRESION SOBRE EL CORAZON

Tabletas de Antikamnia

OPUESTA AL DOLOR

(30 Centigramos)

ANALGÉSICO, ANTIPIRÉTICO, ANODINO

Facsímile

Facsímile

RESPETUOSAMENTE deseamos llamar su atención sobre las "Tabletas de Antikamnia." Su nombre, el cual es tomado de dos palabras Griegas *Αντί* (*Anti*-opuesta al) y *Καμνος* (*Kamnia*-dolor) sugiere lo que son, es decir—Antikamnia—un Analgésico ó *Aliviadolor* eficaz y sin peligro, que posee el poder de reducir el calor de la fiebre sin afectar la temperatura normal y combatir el dolor sea cual fuere su origen.

La Antikamnia tiene como base los derivados de Amido-Benzoles, combinados de tal manera que se evitan los malos efectos causados por muchos de esta serie de cuerpos orgánicos cuando son administrados solos. Así pues es superior á la antipiriná, antifebrina, y sus congéneres derivados de la misma fuente, en las enfermedades debidas á lesiones centrales ó periféricas del aparato nervioso, por ejemplo en Neuralgia, Mialgia, Ciática, Jaqueca, Hemicránea, Reumatismos y Fiebres, también en Dolor de Cabeza y otras Neurosis debidas á Irregularidad de la Menstruación. Administrada en casos de fluxión epidémica ó la Grippe y afecciones análogas, produce los mejores resultados. En una palabra las "Tabletas de Antikamnia" son un remedio cierto, sin estar expuesto á ningun peligro, para todo dolor que pueda ser dominado tomando medicina interiormente. Los trastornos gástricos y depresiones del corazón frecuentemente producidos por una ó más dosis de preparaciones hechas de Alquitrán de Carbón no son jamás producidos por esta droga.

Las "Tabletas de Antikamnia" se disuelven fácilmente en los fluidos del estómago y se difunden en el sistema, sin ningún efecto subsecuente desagradable. Las "Tabletas de Antikamnia" no causan ninguna excitación ó depresión del corazón y no se adquiere ninguna costumbre de droga para aminorar la satisfación de usarlas, por la razón de no contener morfina, cocaina, cloral, kola ú otras drogas ó productos químicos peligrosos.

La manera más conveniente de administrar este remedio es en Tabletas y la dosis para adultos es una ó dos tabletas cada una, dos ó tres horas, según lo prescriba el Médico, seguidas por un trago de agua ó vino. Las "Tabletas de Antikamnia" pueden ser dadas sin ningún peligro en cantidad de cuatro y hasta diez tabletas durante veinte y cuatro horas. Como ya se dijo, las "Tabletas de Antikamnia" es la forma más usada por la Profesión Médica, por ser el tomaño más cómodo.

En una palabra, la Tableta de Antikamnia es un remedio seguro y sin peligro para todos los males que pueden ser dominados por medio de medicina tomada interiormente.

EL MONOGRAMA AK EN TODAS LAS TABLETAS DIFERENCIA LA VERDADERA DE OTRAS, Y PREVIENE LAS SUSTITUCIONES

PREPARADA SOLAMENTE POR

LA COMPAÑIA QUIMICA DE LA ANTIKAMNIA

1622-1624 Pine Street ST. LOUIS, E.U.A. | 46, Holborn Viaduct LONDRES | 5, Rue de la Paix PARIS

DE VENTA EN TODAS LAS PRINCIPALES FARMACIAS Y DROGUERÍAS

MUESTRAS GRATUITAS Á TODOS LOS SEÑORES MÉDICOS QUE LAS SOLICITEN

ANUNCIO DE OBRAS

Tratado de las enfermedades de los ojos y de sus accesorios. Por el Excmo. é Illmo. Sr. D. Cayetano de Toro y Quartiellers, Dr. en Medicina y Cirujía (3.ª edición.) Esta obra consta de dos tomo en 4.° francés prolongado, con cerca de 800 páginas cada uno, multitud de grabados intercalados en el texto y tres láminas cromolitográficas. El precio de la obra es de 35 pesetas. Se publica por cuadernos decenales, de doce pliegos de á ocho páginas cada uno. Precio del cuaderno. . . 2,50 ptas.

Para la suscripción podrán dirigirse al autor, calle José M. del Toro, núm. 9, ó en la Litografía y Tipografía de D. Fernando Rodriguez de Silva, calles Argantonio 5 y 7 y Alcalá Galiano 4 y 6, Cádiz.

Contribución al estudio de la tuberculosis. Por Don José Verdes Montenegro. . . . . 1,50 »

Tratado de Patología y Terapéutica comparadas del hombre y de los animales domésticos. Por el Dr. Georg Schneidemühl. Traducida directamente del alemán por el Dr. D. Fernando de la Peña.

Magnífica obra compuesta de cuatro tomos, muy útil y práctica para médicos, veterinarios y estudiantes de ambas facultades.

Véndese esta obra al precio de 20 pesetas en rústica y 25 pesetas encuadernada en toda España. Los pedidos, acompañados de su importe, á la Administración de «El Siglo Médico», Magdalena 36, Madrid.

Higiene de la alimentación. Por el Dr. Cellier. En esta obra se estudian todas las sustancias alimenticias, con las alteraciones y adulteraciones de que son susceptible, dando los medios y procedimientos así físicos como químicos, para conocerlas y descubrirlas. Tres tomos ilustrados con 111 grabados . . . . 16 »

La Higiene ante el mefitismo. Por el Dr. Cellier. (folleto) . . . . . 2,50 »

Revista de la Corporación «Estudios de Medicina.» Publicación mensual de Ciencias Médicas. Quito (Ecuador). Apartado del correo, núm. 226.

Esta importante Revista se publica cada mes en folletos de 30 á 40 páginas.—Agente de anuncios: Mayenne, Favre y C.ª 18, Rue de la Grange, Bateliere, París (Francia).

bien aprendidita, por la mañana á estudiar, luego á las clases, por regla general los colegios están en las peores condiciones higiénicas que puede apetecerse, allí todo el día encerrados, delante lante de una banca, cohibidos, sin poder esparcir su ánimo, por miedo al castigo del maestro, sin poder ejercitar sus miembros, aprisionados en su duro asiento, respirando un aire viciado, bebiendo en el mismo jarro donde acaba de beber un compañero escrofuloso, y en fin poniendo todos los medios para ocasionarse una infección.

Por la tarde vuelve á su casa, come poco por regla general, pues se me olvidaba decir que en los colegios tal y como hoy están montados, en su mayoría inmensa no le conceden á los muchachos un rato de juego ni mucho menos de gimnasia higiénica: pero en cambio les dan asueto para la merienda y ésta consiste en miles y perjudiciales chucherías que no tienen otra virtud más que ensuciarles el estómago, predisponiéndole para una fiebre gástrica y quitarles el apetito para que despues en su casa no coman el alimento sano y bien condimentado.

Por las noches despues de hacer sus estudios, á dormir, y de higiene nada, si acaso alguna carrera por los paseos ó por las calles, donde no aprenden nada bueno, donde se acostumbran á fumar, y donde en vez de dedicarse á sus juegos, propios de la edad, se envician con los ejemplos, con las conversaciones y hasta con otros juegos menos naturales pero más viciosos.

(Continuará). **Manuel Pece.**

Observaciones prácticas
DE SEIS CASOS DE MIELITIS DE FORMAS TETÁNICAS

(CONTINUACIÓN)

Observación 6.ª—(1) M. S., de 42 años de edad, de temperamento linfático nervioso y constitución empobrecida, ocupado en los diversos trabajos de esta ribera, es afectado de un panadizo en el dedo grueso de la mano derecha, adquirido en las faenas y manipulaciones propias en aquella clase de trabajos; en el curso del tratamiento de este proceso y cuando ya se encontraba en franca via de curación, si bien no habiéndose aún repuesto de la acción deprimente y de la depauperación orgánica que siem-

(1) Actualmente en tratamiento.

pre acompaña á estos procesos, estando comiendo de espalda á la puerta de su vivienda, por donde entraba una corriente de aire fresco, en una tarde del mes de Junio del pasado año, es bruscamente acometido de un frio intenso acompañado de fuerte sensación dolorosa en la nuca, parte posterior y lateral derecha del cuello tan intensa, que, casi privado de todo movimiento fué colocado en la cama, en un constante quejido, con gran sensación de malestar general angustioso; trastornos cerebrales caracterizados por mareos, vahídos, y pérdida pasajera de la visión y alternaciones en el aparato digestivo consistentes en sensación de repugnancia, asco y frecuentes náuseas con algún que otro ligero y pequeño vómito.

Al siguiente dia, reaccionado algo el enfermo y moderados en sus expresiones los síntomas que tumultuosamente se le presentaron el dia anterior, notó que sentía una enérgica tirantez y contractura dolorosa en la parte posterior y lateral derecha del cuello hasta el hombro, que le obligaba á tener constantemente inclinada la cabeza hácia ese lado, sin poder en absoluto hacerla variar de esta posición tan forzada é incómoda y cuya posición, aunque menos pronunciada que en aquellos dias, aún en la actualidad conserva.

Según expresa este enfermo, pues esta primera parte del proceso nos es conocida solo por sus referencias, la tirantez y la contractura estaba limitada á la parte lateral del cuello hasta el hombro derecho; pero los dolores naciendo desde la nuca y parte posterior del cuello, se extendían á la parte superior de la cabeza y hácia el brazo derecho, llegando en ocasiones hasta las extremidades de los dedos; sentía además sacudidas generales de vez en cuando que fueron quedándole limitadas al brazo derecho, en el que tenía tambien sensación de hormigueo y acorchamiento, unas veces en todo el brazo y otras limitadas á espacios ó regiones determinadas; siéndole imposible todo decúbito que no fuese el supino con alguna inclinación lateral izquierda.

Sometido á tratamiento médico, en un periodo de dos meses solo pudo conseguirse que abandonase el lecho por unos cuantos minutos, pues no bien adoptaba la posición sentada ó de pié á los pocos momentos, era acometido de los mismos trastornos y con idéntica intensidad, de que fué invadido en su principio, viéndose precisado á volver á la posición horizontal y en el decúbito lateral izquierdo, que era como únicamente encontraba algún consuelo y la paulatina cesación de estas crísis, con la particularidad especial de que, una vez presentada esta crisis, no le era

posible variar su decúbito horizontal, hasta el dia siguiente; es decir, despues de pasada muchas horas de haberse presentado aquella crisis.

En tal situación y con la esperanza de encontrar la curación de su proceso, se decide á pasar al Hospital Provincial, siendo trasladado á él con grandes dificultades, si bien cuando tomó tal determinación ya podía sostenerse en pié ó sentado, á veces cerca de una hora, y en cuyo Hospital fué concienzudamente inspeccionado y sometido á diversos tratamientos que en su mayoría desconocemos, pues este enfermo no puede dar razón sino de los actos mecánicos á que le sometieron, pero no de los medicamentos que le suministraron.

Mes y medio estuvo en el Hospital Provincial y encontrándose en igualdad de circunstancia que á su entrada, sin ceder en lo más mínimo su proceso, vuelve á su domicilio, á esta población, y agotados sus escasos recursos reclama el auxilio y asistencia del médico de Beneficencia Municipal de su distrito, que lo es el profesor Don Pedro Ruiz Biondi; el que, despues de detenido estudio y formarse su concepto de que se encontraba frente á una mielitis crónica circunscrita á la porción cervical, lo sometió á un razonado plan del que parecía obtener visibles ventajas, hasta el extremo que el enfermo llegó á estar más de 5 horas levantado; pero sin causa justificada y cuando más halagüeñas ilusiones se hacían el médico y el enfermo, sobreviene una nueva recaida, con tal intensidad que, las contracturas se extendieron á los músculos de la cara, presentándose por primera vez el trismo.

Ya en este caso y despertadas las dudas en el profesor de su asistencia, reclama mi concurso y entonces fué cuando por primera vez ví á este enfermo, que se encontraba en el periodo más álgido de su crisis, la contractura del cuello era muy exagerada, señalándose, por la delgadez del enfermo, los pleunos y bordes de los músculos contraidos, así los superficiales como tambien se percibían algo los profundos; persistía el trismo, la variación del decúbito horizontal provocaba exageradas y dolorosas crisis, con lividez del semblante y expresión angustiosa, los subsaltos reflejos generales eran frecuentes y más marcados en el brazo derecho y algo en los músculos intercostales; no había fiebre, la inteligencia era normal, pues los trastornos cerebrales eran de mareos y algo de atontamiento; la orina muy escasa y acusó mayor cantidad de fosfato que la corriente.

Formulé el mismo diagnóstico que el profesor de su asisten-

cia, de mielitis crónica circunscrita, si bien adiccionándole el concepto de tetánica, y expuse á este compañero las observaciones de los casos que llevo descritos.

Este enfermo en el curso de su proceso había tenido varias recidivas como la que presenciábamos, si bien en ninguna de las anteriores se había presentado el trismo, como en ésta, lo que unido á la flojedad y atrofia muscular que se notaba ya en el brazo derecho, nos hacía pensar que el proceso tenía tendencias progresivas.

Opiné que debía insistir en el tratamiento que tenía establecido, con la adición de un vejigatorio inter-escapula que dicho compañero proponía, y á partir de este punto, en el espacio de tres meses que han transcurrido, este enfermo ha continuado en un alivio progresivo, hasta el extremo de dedicarse en la actualidad á sus habituales trabajos; si bien con la persistencia de las contracturas en el cuello y la falta de fuerza y la atrofia del brazo derecho.

No acusa este enfermo alteración alguna cerebral, ni en la palabra, deglución, ni respiración; solo acusa una ligera incomodidad que á veces se convierte en dolor en la nuca, por periodos que á veces se hacen muy largos sin sentir tales molestias, y cuya molestia y dolor se irradian al cuello y hombro derecho.

Ahora bien, las contracturas y espasmos contractiles musculares, obedecen á la irritabilidad de las fibras de los músculos afectados de aquellas.

Esta irritabilidad de las fibras musculares no se produce siempre de la misma forma, ni obedecen en todos los casos á las mismas causas; pues unas veces, la irritabilidad es producida por acción directa de la causa irritante sobre la misma fibra y sobre las placas terminales motoras de estas fibras; otras, por la acción sobre los ramos motores periféricos de la conductibilidad, y otras por último por la acción que sobre los ramos de la conductibilidad ejerce la irritabilidad de los centros motores en la médula espinal; es decir, que las dos primeras son consecutivas á causas externas, digámoslo así, que obran directamente sobre los músculos y ramos terminales motoros, y la tercera es dependiente de causas internas que se desarrollan en la médula y en las raices de los nervios motores, reflejándose entre los ramos de la conductibilidad.

En el caso que estudiamos parecen bien descartadas las causas externas, entenniendo que las contracturas musculares de la región posterior y lateral del cuello, obedecen y son consecutivos

INSTITUTO PROVINCIAL DE HIGIENE DE SEVILLA

CALLE ORIENTE, 89. - TELÉFONO 267

Dirección: DR. A. DE SERAS

VACUNAS

Vacuna contra la viruela humana.
Vacunación directa de la ternera. Servicio permanente durante todo el año.
Remisión de pulpa y linfa vacuna garantizada.
Vacuna preventiva del carbunco de los animales (borregos, cabras, bueyes, vacas, caballos y asnos.)
Vacuna contra la viruela ovina.
Vacuna preventiva contra el mal rojo del cerdo (rouget, coloradilla, etc.)

SERVICIO DE VACUNACIÓN ANTIRÁBICA

SERVICIO SUEROTERÁPICO

SERVICIO DE ANÁLISIS QUÍMICOS Y MICROSCÓPICOS

Tuberculina y maleína para el diagnóstico de la tuberculosis y del muermo en los animales.

El Instituto de Higiene de Sevilla es el mejor instalado de España y cuenta con un personal compuesto de Doctores en Medicina y Ciencias Físico-químicas, Veterinarios, Practicantes, etc., algunos de los cuales han trabajado durante años, en los más importantes Laboratorios de Europa.

Farmacia San Miguel

31, GENERAL PASQUIN, 31

Especialidades farmacéuticas las más modernas. Alcalóides de los principales laboratorios químicos de Francia y Alemania.

Aguas minerales, artículos de goma, Ortopedia, Dosimetria, Vacuna.

FARMACIA SAN MIGUEL. - SAN FERNANDO.

JABON ANTISÉPTICO DEL DR. GALLEGO

Superior á todos los antisépticos conocidos actualmente por su utilidad, economía y seguridad.

Certificados de notables profesores justifican que cura y preserva el prurigo, la sarna, herpes, pelada, escarlatina, sarampión, viruelas, oftalmias, blenorragias y toda enfermedad fiecmatoparasitaria de la piel y mucosa.

Depósito central: General Pasquin, 31.

FARMACIA

DEL LICENCIADO

Don Manuel E. Romero Alvarez

OXÍGENO. SERVICIO PERMANENTE.

Productos químicos, garantizando su pureza y procedencia, de las casas Merck y Burgoyne

Ampollas de Ergotina Ivon esterilizada para inyecciones hipodérmicas. Dimal.—Estigticina pura y pastillas.—Estigticina.—Cápsulas yodipinas.—Ferropirina.—Tridigestina.—Colargol.—Protargol.—Lisol.—Solución de trinitrina.—Hadrenalina.—Cryogenina.—Piperacina.—Eronimina.—Tihocol.—Trional.—Piramido.—Citrofeno.—Urotropina.—Tanigeno.—Veronal.—Arrhenal, y otros.

Confites purgantes: almendras, anices, chocolates, azucarillos y azúcar de cereza.

ESANÓFELE: gran específico contra la fiebre.

PRODUCTOS ELABORADOS POR ESTA CASA

Vino yodo tánico fosfatado .	fr. 1,25	Esencia zarzaparrilla . . .	fr. 1,00
Jarabe Dusar.	„ 2,50	Jar. naranja polibromurado .	„ 2,00
Id. Gisbert.	„ 1,00	Emulsión con hipofosfitos. .	„ 1,00
Solución lacto-fosfato de cal, al 3 por 100.	1,00	Rob depurativo Fumaria . .	„ 1,50
Jarabe depur. fosfat. Lafectteur.	2,50	Aceite de bacalao oscuro puro	„ 1,25
Id. ioduro ferroso, fr. de 120 grs.	1,00	Id. id. iodado .	„ 2,00
		Emulsión de id. con hiposfosfito.	

CONSTITUCIÓN, NÚM. 179.—SAN FERNANDO.

á un proceso de la porción cervical de la médula que, afectando á los plexos cervicales han irritado los filetes motores, reflejándose esta acción en las fibras musculares de la conductibilidad.

Fundamos estas apreciaciones en los considerandos de que si estas contracturas fuesen dependiente de la causa primera, es decir por irritabilidad de las fibras y placas terminales de la conductibilidad, hubiera precedido una paralisis, que es en estos casos la única causa de la irritabilidad sobre las fibras y placas, cosa que no ha sucedido; este enfermo no ha tenido paralisis, ni la tiene en la actualidad, y por tanto las fibras y placas no han podido sufrir los efectos irritables de aquella, además las primeras expresiones de este proceso fueron las contracturas y si estas fuesen dependientes de alguna paralísis, ésta se hubiera presentado primero y aquellas despues.

Si la contractura obedeciese á la segunda causa, es decir por irritabilidad de los ramos periféricos, necesita una lesión local y externa para producirse, y aún cuando aquí hubo esa lesión en el panadies que se presentó en el dedo grueso de la mano, en primer término, la contractura se hubiera presentado en el periodo álgido del proceso inflamatorio, que es cuando más puede irritar la fibra y no en el periodo de declinación y terminación de resolución favorable por la curación; en segundo, no se hubiesen presentado con las manifestaciones tan enérgicas y expresivas bien localizadas en la nuca y cuello, y en tercero las contracturas de esta clase se presentan lentamente y limitadas á la región lesionada; así que en este caso la contractura se hubiera presentado en el dedo, mano ó cuando más en el antebrazo, pero no en el cuello, puesto que la acción irritativa del proceso no pudo llegar directamente hasta los músculos del cuello.

Deduciendo que estas contracturas son dependientes de un proceso de forma inflamatoria de la porción cervical de la médula, que se ha hecho crónico, conservándose algunos focos ó placas esclerótica que, afectan á las raices de los plexos cervicales y broquial, tanto por la persistencia de las contracturas del cuello, como por la disminución de fuerza y por la atrofia que de forma paulatina, pero progresiva, van cada vez acentuándose y desarrollándose en el brazo derecho; entendiendo que estamos frente á un proceso mielítico circunscrito á la porción cervical de la médula, de forma crónica y de marcha progresiva, no siendo de extrañar que este caso llegase ó se le reproduciese ó la segunda edición de la observación 5.ª que hemos estudiado, y de forma tetánica, que si en la actualidad parece detenido en su

evolución y hasta modificado en sus expresiones, más tarde ó más temprano, sea de forma paulatina ó bruscamente acabará por generalizarse, concluyendo con la vida del enfermo.

(Continuará). **Dr. Cellier.**

PRENSA EXTRANJERA

En *La Unión Médica* de San Salvador (Centro América), el Dr. Apinfar publica un estudio estadístico de las vagino-cocainizaciones practicadas en el Hospital General de dicha población; durante el periodo comprendidodes de Febrero de 1902 á Mayo de 1903, ambos inclusives, de cuyo trabajo damos un resúmen general por considerarlo de interés, sintiendo que la mucha extensión del trabajo nos prive de darlo á conocer íntegro.

Dicho resúmen es el siguiente:

Total de vagino-cocainizaciones practicadas .	80	
Con buen resultado	65	veces.
Con éxito regular, embotamiento de la sensibilidad	7	»
Ha habido necesídad de dar cloroformo . .	6	»
En un caso por no presentarse la anestesia á los 12 minutos se le puso otra	1	»
En otro caso por no presentarse la anestesia á los 17 minutos se le puso otra de 0,01 coc.	1	»
El pulso ha llegado á más de 100 pulsaciones por minuto	66	»
Ha bajado á menos de 70	3	»
Se ha presentado cefalalgia fuerte . . .	54	»
La cefelalgia ha sido ligera	10	»
No ha habido cefalalgia	15	»
Hubo relajación del esfinter rectal . . .	6	»
Tardó menos de 10 minutos en presentarse la anestésia	59	»
Tardó 10 minutos	7	»
Tardó más	14	»
Duró la anestesia producida más de 1 hora .	29	»
Duró menos de 1 hora.	15	»
Duró 1 hora	7	«
Duró más de 2 horas	9	»
No se observó el tiempo que duró la enestesia	20	»

La cocaina empleada fué indistintamente de la casa Merck ó Adrian y la solución siempre se empleó esterilizada.

Se inyectaron	0,015	gramos en	2	veces.
Id.	0,02	id.	58	»
Id.	0,03	id.	17	»
Id.	0,04	id.	3	»

Las operaciones que dieron lugar á ellas, fueron: raspados uterinos, estirpación de hemorroides, histeroctomias vaginales, solporrefias, operación de la hernia, laporotomias, amputación de la pierna, fimosis, abertura y raspado de abscesos en el pié, estirpación de la próstata, estirpación de vegetaciones en la vulva y vagina, raspado y cauterización de úlceras en la pierna y rodilla, estirpación de epiteliomas en la vagina, extracción de proyectiles, aplicación de forceps, versión podálica y otras de menor importancia.

*
* *

El Dr. Desecondi, en *Il Progresso Medico*, publica un artículo «sobre el comportamiento de los elementos morfológicos de la sangre en las caidiopatías» y deduce de él las conclusiones siguientes:

1.° La hiperglobulie no es un sistema constante de la compensación cardiaca.

2.° La mayor frecuencia de la hiperglobulie se encuentra en la estenosis mitral: la menor frecuencia existe en la insuficiencia mitral, en la que se observa alguna anemia hemática.

La forma anémica, aunque en menor grado, se observa en la insuficiencia aórtica.

La hemoglobina crece á medida que crece la hiperglobulie.

Los leucocitos se mantienen en su proporción normal.

3.° No existe una relación constante entre la hiperglobulie y la concentración de la sangre.

4.° La hiperglobulie, cuando existe, está en relación directa con el grado de compensación y la cianosis si disminuye es iudicio seguro del mejoramiento del estado del corazón.

*
* *

Bradshaw da como caracteres diferenciales de la albuminosis de Bence Jones, característica de los afectos de lesiones medulares óseas los siguientes:

1.° Se coagula la albúmina á una temperatura poco elevada, 58°.

2.° El coágulo se disuelve en la orina cuando ésta se lleva á la ebullición para aparecer no bien se enfrie.

3.° El precipitado formado en fin por el ácido nítrico desaparece por la ebullición para reaparecer nuevamente por el enfriamiento.

4.° Precipita rápidamente por el ácido clorhídrico.

(*Gazeta Médica do Bahie*).

*
* *

Preismann, en el *Moniteur Therapeutique*, asegura que produce un magnífico resultado en las hemorroides el tratamiento siguiente: Despues de un baño de asiento se coloca sobre los tumores hemorroidales

una tomada de hilas ó algodón impregnado en una de las soluciones siguientes, según la susceptibilidad del enfermo:

SOLUCION DÉBIL		SOLUCION FUERTE	
Yoduro potásico	2 gr.	Yoduro potásico	5 gr.
Sodoformo	20 ctgr.	Sodoformo.	2 »
Glicerina	35 gr.	Glicerina	35 »

Rrenovándolos de hora en hora ó con intervalos mayores.

Los enfermos sienten al principio una sensación pasagera de ardor fácilmente soportable.

Siguiendo por algún tratamiento ha conseguido el autor curar radicalmente hemorroides rebeldes á otros medios curativos.

***

El Dr. Manuel Lavin, en la Academia de Ciencias de la Habana, ha dado á conocer dos casos de su clientela, en los que individuos afectos de aneurismas de la aorta, sometidos por otras causas á la acción repetida de los rayos X, presentaron una mejoría muy notable, hasta el punto de desaparecer por completo los ruidos y latidos y los fenómenos de compresión que producían, observación que en la misma sesión en que dió de ello cuenta fué apoyada por el Dr. Alamilla, haciendo historia de otro caso parecido á los del Dr. Lavin.

¿Cómo obran los rayos X? ¿Su acción es sobre el coágulo ó sobre el saco?

(*Anales de la Academia de Ciencias Médicas*).

***

El Dr. Puoti, ha estudiado la acción de la levadura de cerveza en los trastornos gastro-intestinales de los niños de pecho y sus conclusiones son las siguientes:

1.ª La levadura de cerveza no ejerce acción alguna bactericida sobre el colibacilo, pero lo modifica en sus propiedades, haciéndole perder su virulencia.

2.ª Debido á lo anteriormente dicho, tiene una acción muy beneficiosa en las *gastro-enteritis agudas* de los niños, cuando son debidas al colibacilo.

3.ª La administración de la levadura á los niños afectos de afecciones intestinales *graves* no hace variar las condiciones de vitalidad ni de virulencia del colibacilo y por lo tanto no modifican la afección.

(*Rassegna internazionale della Medicina Moderna*).

***

El Dr. Calvello, de Palermo, ha dado á conocer un nuevo producto que denomina *Tisicina*, por su acción sobre la tuberculosis pulmonar.

Este producto, que es un sulfuro de alchile, afirma tiene una virtud específica. Refiere 38 casos por él observados, de los que 4 eran tuberculosos incipientes y los restantes afectos de un proceso más ó menos externo y en algunos difuso en ambos pulmones.

El resultado terapéutico de la *Tisicina*, ha sido, según afirma, el siguiente: disminución de los accesos de tos, desaparición de la fiebre á las tres semanas de tratamiento y en otros á las cinco, disminución gradual de los sudores nocturnos en relación con la marcha de la fiebre, mejoría notable en los síntomas catarrales, siempre en proporción al número de inyecciones, marcha que sigue tambien los signos suministrados por la percusión y por último desaparición de los bacilos en los esputos.

(*Rassegna internazionale della Medicina Moderna*).

Muñoz Bayardo.

VARIEDADES

Congreso internacional de Cirugía en Brucelas.—La primera reunión del Congreso internacional de Cirugia se celebrará en Brucelas del 18 al 23 de Septiembre próximo, bajo la presidencia del Dr. Teodoro Kocher, según noticias que nos comunica el delegado español. A instancias de éste rogamos á todos los periódicos médicos españoles la reproducción de este aviso.—(*El Siglo Médico*).

***

Dolor neurítico.—Siendo como es mas poderosa que los otros miembros de la série de los Aromáticos como un Analgésico, no producen las Tabletas de Antikamnia dolor de estómago, ó roncha en forma de escarlatina, cianosis, ó depresión cardiaca.

En los dolores histéricos ó neuríticos parece que las Tabletas de Antikamnia han producido mejores efectos que los bromuros.

Calman la excitabilidad del sistema nervioso, y en algunos casos muy obstinados de insomnio nervioso han producido el sueño.

HISTERIA ALCOHOLICA.—Tabletas de Antikamnia, un paquete.

Tómese una tableta cada dos horas.

CÓLICOS BILIARES Y NEFRÍTICOS.—Tabletas de Antikamnia, un paquete.

Tómese una cada tres ó cuatro horas.

INSOMNIO.—Tabletas de Antikamnia y Codeina, un paquete.

Tómese una ó dos tabletas cada dos horas.

***

El premio Helmholtz concedido al eminente sabio Dr. Cajal.—Con motivo de la celebración del 70º año de edad del ilustre físico alemán H. Helmholtz, los profesores, amigos y admiradores del célebre sabio, recaudaron en todas las naciones del mundo un capital de 48.000 marcos, destinado á fundar un premio ó medalla de oro *llamada de Helmholtz*, que, además de honrar y conservar la memoria del genial sabio alemán, sirviera de galardón al investigador que en cada bieno hubiera realizado trabajos científicos más importantes.

La Real Academia de Ciencias de Berlín quedó encargada del capital transformado en consolidado prusiano al 3 por 100, y de adjudicar por votación cada dos años el premio. Según el Reglamento á que la Academia se atiene, la medalla es doble: una de oro de peso de 620 gramos y otra de cobre.

El premie se puede otorgar á un sabio, sea del pais que fuere y cualquiera que sea también la ciencia an que haya realizado descubrimientos. La votación se hace por dicha Real Academia en la sesión conmemorativa de su fundación debida á Federico el Grande. Hasta ahora se ha otorgado dos veces la medalla Helmholtz, una en 1901 al Dr. Donders (de Londres) y otra en 1905 á nuestro eminente sabio Dr. D. Santiago Ramón y Cajal, por sus notables trabajos sobre el *quiasma óptico*, quien ha recibido las dos medallas, de oro y de cobre, en dos elegantes estuches.—(*El Siglo Médico*).

SINONÍMIA Y SINOPSIS
DE LOS MEDICAMENTOS MODERNOS

(CONTINUACIÓN)

Novargano.—La fábrica Heyden pone á disposición de la medicina este preparado de albuminato de plata, que posee de este metal el 10 por 100, pero de un modo enmascarado, cual el protalgol; sin dar precipitado con el cloruro sódico. Se presenta en forma de polvo amarillo é impalpable, que se disuelve en agua fria y en la proporción de 1 por 2, dando solución roja oscura; esta solución no debe calentarse y debe preservarse de la acción de la luz, pues se reduce el metal cuando no se tienen presentes ambas observaciones. Tambien se preparan pastillas de novargano, y tanto estos como el polvo tienen una fuerte actividad gonococcídica, sin causticidad, y hasta sirven como abortivo gonorréico aún despues de seis días de la infección.

Tales propiedades hacen muy atendibles al novargano, para que obtenga un preferente sitio terapéutico.

Antigripina.—La casa Midy, de París, ha preparado un específico contra la influenza ó gripe, que es un compuesto de aceto-fenil-saletidina y de gelsemina compuesta, manifestando: que este medicamento es para la gripe lo que la quinina es para las fiebres palúdicas. Sirve esta medicina para combatir la enfermedad, puesto que aniquila las toxinas infecciosas producidas por el microbio de Pfeiffer, comprobándose fácilmente sus efectos desde que la dósis administrada es suficiente para saturar el organismo.

Se expende en sellos, de los que se administra uno al sentir el más ligero calofrío ó fiebre, acompañado de un malestar ó laxitud general.

Es ventajoso auxiliar su acción con una copa de ron ó coñac diluida en un vaso de agua caliente.

Thioxinamina.—Alil sulfuro de urea, polvo de olor alílico, que se disuelve poco en agua, y bastante en alcohol y éter, siendo su aspecto cristalino é incoloro. Se emplea contra las estrecheces de la uretra, para resolver los tumores glandulares y contra el lupus; pues produce una completa suavidad de la piel y tiene una acción resolutiva muy señalada en la vaginitis crónica, como en otras en las enfermedades inflamatorias epidémicas.

(Continuará). **Dr. Gallego.**

Observaciones meteorológicas, del mes de Marzo del presente año

	1.ª quincena	2.ª quincena
	o	o
Temperatura media	12.9	15.9
Id. máxima, los días 8 y 29	23.0	30.3
Id. mínima, los días 5 y 22	4.3	6.4
Id. media de la máximas	17.4	21.0
Id. id. de las mínimas.	9.0	11.4
Máxima radiación solar, los días 8 y 29	60.6	62.7
Mínima id. terrestre, los días 4 y 22.	1.3	4.4
	mm	mm
Altura máx. barom., á 0°, los días 7 y 28	770.5	766.7
Id. mínima id., á 0°, los días 1 y 22	755.9	758.1
Evaporación total	41.3	57.9
Id. máxima, los días 2 y 31.	5.0	10.9
Lluvia total	5.6	2.5
Id. máxima, los días 1 y 16.	2.6	2.0
Vientos dominantes	W.	W.

Estado demográfico del partido de San Fernando

Beneficencia Municipal.—Enfermedades asistidas durante el mes.

1.º Y 2.º DISTRITO

ENFERMEDADES	Ex. ant.	Bajas	Cur. 6al.	Fallec.	Quedan
Abscesos	2	1	2		1
Asma		1	1		
Amigdalitis		4	4		
Bronquitis	2	6	7	1	
Blefaritis		1			1
Ciatica	1		1		
Cenosis del higado	1		1		
Colitis		1	1		
Dispepsia		2	1		1
Eclampsia		1	1		
Eczemas		3	3		
Enteritis		4	4		
Grippe		21	17		4
Heridas		1	1		1
Otitis		1			
Pneumonía		1		1	
Pericarditis		1		1	
Reuma		1	1		
Resblandecimiento cereb.	1			1	
Raquitismo	1			1	
Sífilis	1		1		
Tuberculosis		1			
Total.	9	51	46	5	8

Diaz Munio.

3.º Y 4.º DISTRITO

ENFERMEDADES	Ex. ant.	Bajas	Cur. ó al.	Fallec	Quedan
Asma		3	3		
Abscesos		4	4		
Aftas	1	4	5		
Anginas		16	16		
Amenorrea		3	2		1
Aborto		2	2		
Amigdalitts	1	4	4		1
Adenitis		2	2		
Bronquitis	1	22	20		3
Bronco-neumonía	1	6	5		2
Blenorragias		3	3		
Cistitis		1	1		
Coqueluche	10	23	26		7
Contusiones	1	6	7		
Clorosis	1		1		
Conjuntivifis		5	3		
Dispepsia		5	4		1
Dismenorrea	1	4	4		1
Disenteria		1	1		
Enteritis	2	4	5		1
Erisipela	2	5	6		1
Eclampsia		3	2		
Escrófulas	4	9	8		3
Fiebres	10	36	30	1	13

ENFERMEDADES	Ex. an.	Bajas	Cur. ó al.	Fallec.	Quedan
Gingivitis		1			1
Gastralgia	1	9	8		2
Grippe	10	70	67		13
Histerismo	2	4	4		2
Herpes	2	6	6		2
Hepatitis	1	2	2		1
Insuficiencia mitral		2		2	
Lechinas		28	28		
Leucorrea	3	7	7		3
Meningitis cerebral		1		1	
Metritis	1	2	2		1
Neuralgias		8	8		
Nneumonía	1	4	4		1
Pleuresia	1	5	5		
Raquitismo	4	7	6	2	3
Reuma	4	9	9		4
Sarna	1	4	4	2	1
Tuberculosis	1	4			3
Ulceras	3	9	9		3
Total.	70	352	336	8	78

José Gomez.

5.º Y 6.º DISTRITO

Abscesos		2			2
Adenitis		1	1		
Albuminuria		1	1		
Anemia	4	10	12	2	
Apendicitis		1	1		
Ascitis	1				1
Asma		2	1		1
Blenorragia	1		1		
Bronco-pneumonía	2	1			3
Bronquitis	1	25	15		11
Ciatica	1	1	2		
Cistitis		1	1		
Dermátosss		4	4		
Eczema	1				1
Eclampsia		1		1	
Enteritis	5	2	7		
Erisipela		4	4		
Fiebres		4	4		
Idem gástricas		2	2		

Gastralgias		3	3		
Gripe	1	109	93		17
Heridas	2		2		
Laringitis		1			1
Mielitis	2				2
Neuralgias	1	1	2		
Oftalmias		1	1		
Parto		6	6		
Raquitismo		3	1	1	1
Reuma	2	6	2		6
Sensetud		1		1	
Tuberculosis	2			1	1
Ulceras	4	2	4		2
Total.	30	195	170	6	30

P. Ruiz.

FUERZAS MUNICIPALES

Abscesos		2	2		
Adenitis		3	3		
Amigdalitis		5	5		
Artritismo	1	1	2		
Atrepsia	1				1
Aftas		8	8		
Bronquitis		10	10		
Bronco-pneumonía		2	2		
Cistitis	1				1
Coqueluche	2	3	3		1
Coriza		3	4		
Dermatosis		2	2		
Eclampsia		2	2		
Enteritis		6	6		
Erisipela		4	4		
Estomatitis		8	8		
Fiebres infecciosas	1	1	2		

Idem gástricas		2	2		
Glositis		7	7		
Gingivitis		5	5		
Grippe	2	14	16		
Hemorroides		1	1		
Laringitis		4	4		
Meningitis		2	2		
Overitis	1				1
Parotiditis	1				1
Raquitismo	1				1
Reumatismo	1	2	8		
Vlcera atonica		1			1
Total.	12	98	103	«	7

M. Pece.

CIUDAD DE SAN FERNANDO

Cuadro de las defunciones por causas, por edades y sexos ocurridas en el mes de Marzo del presente año

NOMENCLATURA INTERNACIONAL ABREVIADA

EDADES Y SEXOS	Edad de los fallecidos							CAUSAS DE MUERTE																					TOTAL
	De 0 á 1 año	1 á 4	5 á 19	20 á 39	40 á 59	60 en adelante.	Edades desconocidas	Fiebre tifoidea	Id. intermitente	Tuberculosis pulmonar	Id. de las meninges	Menig. simple	Diarrea y enteritis	Afecciones del estómago	Congestión, hemorrágia	Enfermedades del corazón	Bronquitis crónica	Enfermedades del ap. resp.	Septicemia puerperal	Bronq. aguda	Diarrea en menores	Hernias y obstrucción intes	Cirrosis del hig.	Pneumonía	Gripe	Otras enfer. de los riñones	Otras enfermedades	
Varones . .	9	4	3	2	4	15	„	1	1	14	1	4	3	2	7	3	5	3	2	6	7	5	1	1	2	1	6		75
Hembras . .	9	2	5	9	5	8	„																						
Totales	18	6	8	11	9	23	„																						

MATRIMONIOS

VARONES			HEMBRAS			TOTAL
De 20 á 30 años	De 30 á 40 años	De 40 á 50 años	Hasta 20 años	De 20 á 30 años	De 30 á 40 años	
9	3	„	3	7	2	12

DEMOGRAFÍA

NACIMIENTOS

Legítimos		Ilegítimos		TOTAL
V	H	V	H	
30	41	3	3	77

NCIO DE OBRAS

Traitemen issements par l'electrolyse linéaire. J.-A. Fort, professeur libre d'anatomie à l' e de la Faculté de médecine de París. Pr ge en français . . . . . 10 francos.
Masson, e evard Saint-Germain 120, París.

La Oficina a, según Dorvaut.—Vigésimo cuarto Su cio: 7 ptas. Encuadernada. . 8,50 ptas.

Diccionari Odontologia y Arte Dental. Por artinez Castrillo, Cirujano-dentista.

Tratado teór ético de medicina legal y Toxicolog . Refundido por Don Eduardo Lozano Cap driano Alonso Martinez. En 5 tomos; 3 de M gal y 2 de Toxicología. Precio . 50 »
Encuader . . . . . 60 »
En provinci timos más respectivamente.

Un poco de hi atologia mineras. En rústica 3 »
Encuadernad . . . . . 4 »

Guia-Sinópt *el diagnóstico y asistencia de enfermos t con aplicación á dispensarios, sanatorios articular.* Por los Dres. B. Malo de Poveda, Se io de la Junta Central de la Asociación Antitu culosa de España, y Fernández Campa, Director del b neario de Santa Teresa. Precio . . 0,50 »

Diagnóstico especial de las Enfermedades internas. Del pro or alemán Dr. Guillermo V. Leube, traducida al castellano por los Dres. Don Francisco de la Riva y D anuel González Tánago.
En rústica . . . . . 20 »
Encuadernada en tela . . . . . 23 »

Agenda Médico-Qu rgica de bolsillo *ó Memorandum terap ico, rio moderno y Diario de visita para 190 o de los édicos, Cirujanos y Farmacéuticos.* Bajo dirección facultativa del Dr. D. G. Reboles y Camp s. Edición especial para provincias.
En tela á la ingl . . . . . 3 »
Con seda y cantos dos, Agenda dividida en dos partes. 4 »
Con papel moaré. Agenda dividida en dos partes . . . 5 »

Estas obras se venden en la Librería de los Sres. Bailly-Bailliere é hijos, Plaza de Sta. Ana 10, Madrid, y en todas las librerías de España y América.

Guia Médico-Topográfica (año 1901) . . . . . 2 »

Cirugía de urgencia (2.ª edición) . . . . . 5 »

Medicina de urgencia . . . . . 8 »

Manual práctico de masaje . . . . . 5 »

Estas obras de D. Angel de Diego Fernández, se venden en la librería de Romo y Fussel. Alcalá 5, Madrid.