

Año IV.

San Fernando (Cádiz) 15 de Octubre de 1905.

Núm. 44.

LA MEDICINA PRÁCTICA

REVISTA MENSUAL

DE

MEDICINA, CIRUGÍA, FARMACIA Y DEFENSORA DE LOS INTERESES
PROFESIONALES DE LA CLASE MÉDICA Y FARMACÉUTICA.



DIRECTOR

DR. JOSÉ IGNACIO CELLIER

SECRETARIO DE LA REDACCIÓN

LCDO. MANUEL PECE CASAS

Dirección, Redacción y Administración: General Valdés, 56

SUMARIO

La lucha contra la tuberculosis. Por el DR. JOSÉ RAMON DE TORRES Y MARTINEZ.—*Breves disquisiciones deontológicas.* Por D. MIGUEL DE PEÑA GALVEZ. (Continuación).—*Algunas consideraciones prácticas sobre las metritis.* Por el DR. CELLIER. (Continuación).—*Prensa extranjera.* Por MUÑOZ BAYARDO.—*Prensa española.*—*Variedades.*—*Sinonimia y sinopsis de los medicamentos modernos.* Por el DR. GALLEGO. (Continuación).—*Estadística y estado demográfico sanitario del partido de San Fernando del mes de Septiembre del presente año.*—*Anuncios.*



SAN FERNANDO

Imprenta Española de J. García Gutierrez.

1905.

Establecimiento Médico-Pneumoterápico

DIRECTOR MÉDICO: VOISINS

PLAZA DEL TRIUNFO, 4. - SEVILLA

Hidroterapia, Aeroterapia, Baños de aire comprimido, Aguas azoadas, Aguas oxigenadas, Cámara balsámica, Oxígeno, Duchas.

ESTABLECIMIENTO ABIERTO TODO EL AÑO.

LA MEDICINA PRÁCTICA

CONDICIONES DE SUSCRIPCIÓN

En toda España, un trimestre	2 ptas.
En el extranjero, id. id.	4 »
Número suelto.	1 »

ANUNCIOS Á PRECIOS CONVENCIONALES.

La redacción no responde de los escritos firmados.

No se publicará ningún escrito sin que esté todo el original en Secretaría.

Las obras que se reciban serán anunciadas gratis. Sólo se harán juicios críticos cuando se reciban dos ejemplares.

No se devuelven los originales, aun cuando no se publiquen los trabajos que comprendan.

INSTITUTO PROVINCIAL DE HIGIENE DE SEVILLA

CALLE ORIENTE, 89. - TELÉFONO 267

Dirección: DR. A. DE SERAS

VACUNAS

Vacuna contra la viruela humana.

Vacunación directa de la ternera. Servicio permanente durante todo el año.

Remisión de pulpa y linfa vacuna garantizada.

Vacuna preventiva del carbunco de los animales (borregos, cabras, bueyes, vacas, caballos y asnos.)

Vacuna contra la viruela ovina.

Vacuna preventiva contra el mal rojo del cerdo (rouget, coloradilla, etc.)

SERVICIO DE VACUNACIÓN ANTIRÁBICA

SERVICIO SUEROTERÁPICO

SERVICIO DE ANÁLISIS QUÍMICOS Y MICROSCÓPICOS

—
Tuberculina y maleína para el diagnóstico de la tuberculosis y del muermo en los animales.

—
El Instituto de Higiene de Sevilla es el mejor instalado de España y cuenta con un personal compuesto de Doctores en Medicina y Ciencias Físico-químicas, Veterinarios, Practicantes, etc., algunos de los cuales han trabajado durante años, en los más importantes Laboratorios de Europa.

LA MEDICINA PRÁCTICA

La lucha contra la tuberculosis

REGLAMENTO Y CONSEJOS HIGIÉNICOS

I.

DE LA TUBERCULOSIS EN GENERAL

«Ciertamente la tuberculosis es curable, infinitamente más que lo creemos otras veces y precisa repetirlo y proclamarlo muy alto; ella es, no podía creerlo hace tiempo, la más curable de todas las enfermedades crónicas, y es también la que con más facilidad se evita.»—DR. GRANCHER.

DEFINICIÓN

La tuberculosis es una afección debida á la introducción y al desarrollo en el organismo del bacilo de Koch.

DE LAS DIFERENTES LOCALIZACIONES Y FORMAS QUE PUEDE REVESTIR

La tuberculosis puede localizarse en cualquier punto del organismo. Su localización más frecuente y conocida es el pulmón, pero pueden hallarse localizaciones aisladas ó simultáneas: en el tubo digestivo (*enteritis tuberculosa, peritonitis tuberculosa*); en los huesos y las articulaciones (*tuberculosis de las vértebras, mal de Pott*), de la cadera (*coxalgia*), de las articulaciones (*tumor blanco*), de las falanges (*espina ventosa*); en el sistema nervioso (*meningitis, absceso del cerebro*); en el aparato urinario (*tuberculosis renal, cistitis tuberculosa*), en la piel (*lupus*), etc., etc.

TUBERCULOSIS ABIERTA Y TUBERCULOSIS CERRADA

Cuando los productos tuberculosos no son expulsados hácia fuera, cuando un foco tuberculoso queda encerrado en nuestros tegidos, sin abrirse al exterior, se dice que la tuberculosis es *cerrada*. Cuando el tuberculoso espuga, cuando su absceso se abre al exterior, se dice que su tuberculosis es *abierta*. La tubercu-

losis *cerrada* no es peligrosa para los demás; la *abierta* es el origen de toda propagación.

TUBERCULOSIS Y TISIS

Se puede ser tuberculoso, sin ser tísico. La tisis es el estado de un enfermo cuya tuberculosis se halla tan adelantada y generalizada que su instrucción está por completo perturbada. El decaimiento orgánico en el tísico, puede decirse es adquirido, su resistencia agotada. El tuberculoso, por el contrario, aún cuando no se cure, no se debilita sino lentamente y puede conservar por muy largo tiempo una grave apariencia de fuerza.

FRECUENCIA DE LA TUBERCULOSIS

La tuberculosis es de todas las enfermedades la más frecuente. Para cada cinco defunciones hay por término medio una por tuberculosis.

Según los documentos oficiales, la mortalidad por tisis pulmonar es por cada 10.000 habitantes: de 13,4 en Inglaterra, 18,7 en Italia, 22,4 en Alemania, 30,2 en Francia, 40 en Rusia y más aún en España.

Francia y España ocupan uno de los primeros puestos entre los países más atacados gravemente, porque la lucha contra la tuberculosis entre nosotros es menor que en otras regiones. En 20 años los alemanes han conseguido disminuir su mortalidad por tuberculosis de 31,1 á 22,4 por 10.000 y en Inglaterra se ha observado análoga disminución (de 18 á 13,6), mientras que por el contrario ha aumentado en Francia y España, en particular en las grandes ciudades.

II.

COMO SE PONE UNO TUBERCULOSO

La tuberculosis es *contagiosa*; es decir, es *evitable*.

HERENCIA Y TUBERCULOSIS

La herencia no crea la tuberculosis, solamente dá una aptitud particular para el desarrollo de la enfermedad, ella prepara el terreno «No se nace tuberculoso, sino tuberculizable.» (Peter). Si la tuberculosis es frecuente en los hijos de los tuberculosos es porque desde la cuna las probabilidades del contagio tuberculoso son múltiples para ellos.

COMO SE ADQUIERE LA PREDISPOSICIÓN TUBERCULOSA

La receptividad adquirida es la que el hombre obtiene por el cansancio, la fatiga, la mala alimentación, la irregularidad de la vida, los excesos y particularmente por el *alcoholismo*. Las dos causas más poderosas que debilitando el organismo pueden acarrear en un individuo sano, el decaimiento físico que prepara el nacimiento de la tuberculosis, son:

- a) El alcoholismo.
- b) La insalubridad de los locales del trabajo y de la habitación.

ALCOHOLISMO Y TUBERCULOSIS

La propagación de la tuberculosis marcha ó corre parejas con el aumento del consumo del alcohol.

«El chibiritil es el proveedor de la taberna» ha dicho Julio Simón, y Mr. Brouardel añade «La taberna engendra la tisis.»

«Las etiquetas de mortalidad por tuberculosis y de consumo están casi sobrepuestas.» (Brouardel).

En los países en que el alcohol consumido por año y por individuo es de 12 litros 47, ocurren 30 á 40 defunciones de tuberculosos por cada 10.000 habitantes, en los que llega á 17 litros, 16, la mortalidad es de 80 á 90, y por último, cuando el consumo anual traspasa de 50 litros, la mortalidad asciende cerca de 90. No solamente el alcohólico se hace muy fácilmente tuberculoso, sino que es muy frecuente en él observar que la enfermedad reviste un carácter agudo, una marcha extremadamente rápida, de generalización precoz, si bien el enfermo la padecía algún tiempo.

¿POR QUÉ EL ALCOHÓLICO SE HACE MÁS FÁCILMENTE TUBERCULOSO?

El alcohólico se hace tuberculoso porque:

1.º El alcohol embota el apetito y el hábito del alcohol destruye el estómago; de lo que resulta un individuo que encontrándose mal, cae bien pronto en un estado de miseria fisiológica que predispone á la invasión del bacilo.

2.º El alcohólico bebe mucho; la mucosa digestiva desecada reclama sin cesar ponerse húmeda; el alcohólico bebe desde que se despierta, bebe comiendo, bebe entre comidas, su estómago se dilata, se fatiga, los alimentos se diluyen de otra manera y no son absorbidos.

3.º El alcohólico duerme poco y mal, tiene pesadillas, su

sistema de continuo excitado no descansa y de ahí resulta una nueva causa de pérdida de fuerza.

4.º El alcoholismo engendra la miseria, el dinero gastado en el café se le convierte en una falta de recursos que no le permiten hacer los sacrificios necesarios para luchar contra el mal; las privaciones de todas especies agotan las últimas fuerzas del alcohólico y privan de lo esencial á la familia entera que aguarda la tuberculosis.

EL TUBERCULOSO ALCOHÓLICO ES EL MENOS CURABLE

En efecto, su estómago rechaza los alimentos necesarios para la reparación de las pérdidas sufridas por el organismo; su hígado, sus riñones agotados ó consumidos no le permiten defenderse contra los venenos del bacilo tuberculoso; su voluntad, la energía necesaria para emprender la lucha muere con su inteligencia; todos los elementos de sus tejidos, heridos de viejo, no gozan de la vitalidad necesaria para combatir eficazmente el enemigo invasor.

EL ALCOHÓLICO PREPARA LA TUBERCULOSIS EN SUS HIJOS

El borracho no engendra más que vigilia (decía alguna vez Jacques Amgot); esto es lo que los hechos prueban á diario en materia de tuberculosis.

El niño nacido de padres alcohólicos presenta un conjunto de trastornos que conducen á una especie de nutrición defectuosa, y predisponen eminentemente á la tuberculosis. De cada 63 uniones con alcohólicos como ascendientes, hubo 288 nacimientos; de estos 288 niños, 156 viven bien, pero 24 están ya tuberculosos; 112 han muerto, de ellos 68 de tuberculosis. (Dr. Arriné, Tesis, París).

Los niños nacidos de padres alcohólicos están particularmente predispuestos á la meningitis tuberculosa, aun cuando los padres no presenten el tipo tuberculoso.

PAPEL DE LOS LUGARES INSALUBRES EN EL DESARROLLO DE LA TUBERCULOSIS

Despues del alcoholismo, la mejor manera de preparar el desarrollo de la tuberculosis es vivir en un medio oscuro, sin aire, sin luz, en una habitación estrecha y mal aireada.

Un hombre, predispuesto por nacimiento y por su género de vida, puede escapar de la tuberculosis viviendo en un lugar sano, amplio, claro y aireado. Por el contrario, un hombre robusto,

exento de todo vicio, viviendo en un paraje malsano, llega fatalmente á hacerse tuberculoso. «Donde el aire y el sol no penetra, entra el médico».

Es necesario considerar como malsano todo local en el que la habitación destinada á dormir, sirva á la vez de trabajo, de comedor y de cocina; todo lugar en el que la aireación sea insuficiente, sea porque se reúnan gran número de personas á la vez ó sea porque reciba el aire y la luz de una manera moderada é incompleta. Igualmente es malsano el sitio donde jamás penetra el sol ó donde el aire no entra más que por una estrecha ventana; donde cuidadosamente tapiadas las menores rendijas se impide la salida del aire viciado, donde tapices espesos y portiers conservan en los dormitorios todo el polvo y todos los miasmas.

A la insalubridad material de las habitaciones hay que agregar con frecuencia el desórden, el desaseo y la miseria.

(Continuará).

Dr. José Ramón de Torres y Martínez.

BREVES DISQUISICIONES DEONTOLÓGICAS

POR

DON MIGUEL DE PEÑA GALVEZ

(CONTINUACIÓN)

La causa principal del atraso de España depende del divorcio que existe entre los cargos públicos y los hombres de ciencia, no hay nadie con más condiciones para desempeñar aquellos con acierto que los que se dedican al estudio del hombre, de sus instintos, de sus pasiones y de sus necesidades; y los que gobiernan necesitan de esos conocimientos y también los encargados de dar leyes están obligados á conocerlo física y moralmente, por esto á la entrada de los cuerpos legisladores y de los palacios de los gobernantes debiera estar grabada la conocida inscripción «Nosce te ipsum» y la no menos importante «Salus populi suprema lex est», por lo que es no solo conveniente sino indispensable, que el médico tenga intervención é influencia en el gobierno y lleve á la administración su autoridad y sus consejos y sean los primeros en tomar parte en los asuntos públicos, único medio para estirpar, del cuerpo del estado, el cáncer que va destruyendo á la sociedad y que acabará por disolverla.

El día que al frente de nuestra nación haya hombres que sepan que la salud pública es el manantial más caudaloso de ri-

queza y poderío y que la higiene y la moral son la base de todas las ciencias sociales, cuando nuestros gobernantes sean hombres desapasionados, de conocimientos y energías suficientes para combatir la pereza y la rutina y estén penetrados que la higiene léjos de perjudicar á los intereses comerciales, ni á la libertad individual, ni á las cuestiones económicas, es la única base del engrandecimiento del país, empobrecido hoy por los muchos é importantes enemigos que con miras egoistas se han opuesto al desarrollo de ella y han sido rémora de su progreso. Entonces nuestra nación se pondrá al nivel de las más adelantadas, si, como hemos dicho, reconoce la importancia de los hombres científicos, de acuerdo con Homero, el padre de la sabiduría griega, que dijo hace ya algunos siglos: «est medicus prudens multis præstantions unus ille viris. Medicus aut quilibet stiens, supra onmes homines»; es decir, que ponía sobre los hombres á los científicos y sobre los científicos á los médicos.

Si esto se hubiera reconocido siempre, ni en nuestra deshabitada nación (1) morirían anualmente cuarenta mil tuberculosos, doce mil tifoideos, siete mil variolosos, ocho mil diftéricos y más de seis mil palúdicos, ni los desenfrenos brutales de la prostitución envenenarían la sangre de la juventud, ni nuestra pobre infancia rendiría á la muerte el tributo más aterrador. Triste prueba de esto es, que si en 1903 (tomando como término medio la estadística de las cuarenta y nueve capitales) hubo 32-33 nacimientos por mil, las defunciones fueron 27-40, resultando tan solo en favor de la natalidad 4-93 por 1000; pero este, aunque pequeño, no es un aumento efectivo de la población, pues más de la mitad tienen que emigrar huyendo de la miseria, lo que demuestra que si España es de los países donde la fecundidad es más lozana, también es donde se dejan morir más niños, no solo por abandono é ignorancia de los padres, que mucho influye y más aún porque cuanto rodea al pobre niño está lleno de enemigos que amenazan su tierna vida, resultando que el crecimiento de la población á pesar de su fecundidad es lentísimo.

Los gobiernos en España, tanto los afectos á la tradición como los que se dicen amantes del progreso, han estado formados durante mucho tiempo por políticos pertenecientes á agrupaciones artificiosas, sin ideales ni patriotismo, que han desmoralizado á la nación con el espectáculo de sus mezquinas y per-

(1) No extrañará que llamo deshabitada á España, pues es la nación menos poblada de Europa; solo tiene 36-40 habitantes por kilómetro cuadrado, Francia 73-47, Alemania 93-25, Italia 115, Inglaterra 124-85, Bélgica 228-97.

sonales luchas y con sus debilidades y torpezas; solo se han ocupado en expedir leyes y decretos que son hojarascas germinadas sin cultivo, fundados en falsas teorías económicas y sociales que se oponen á la sana razón, ó en exóticos engendros copias de fantasías acaloradas, que no se conforman con nuestra naturaleza. Han implantado el sufragio, el jurado y todos los derechos políticos, sin las condiciones necesarias para utilizar reflexivamente esos elementos de soberanía y sin los medios económicos para satisfacerlos y en vez de formar hombres libres, concientes é instruidos, han dejado en completo abandono la enseñanza más elemental, siendo como consecuencia de esto, analfabetos las tres cuartas partes de la población, cuya inmensa mayoría ni come carne ni pan de trigo y causan al año más de treinta mil accidentes del trabajo; pero cuya ignorancia es productiva y beneficiosa para los políticos y propagadores de ideas utópicas, que la aprovechan para sus fines particulares, deslumbrándolos fácilmente con los engañosos espejuelos de la más huera verbosidad, ó con proclamas resonantes llenas de ofrecimientos mentirosos y de promesas irrealizables.

(Continuará).



Algunas consideraciones prácticas sobre las metritis

(CONTINUACIÓN)

Las *endometritis* son unas de las causas más principales y frecuentes del *histerismo*, especialmente en las doncellas, en las que son más limitados que en la mujer casada, los procesos del aparato genital que pudieran ser causa de aquél; pues más bien los estados histéricos de las doncellas obedecen á trastornos menstruales, y estos ya sabemos que siempre son consecutivos á determinados procesos del útero y de sus anexos, en especial á las *endometritis* cervicales catarrales, muy frecuentes en las doncellas.

A pesar de lo incompletas y dificultosas que son esta clase de observaciones, 29 años de experiencia, en la especialidad de enfermedades de la mujer, me han dado el convencimiento de que de 10 doncellas afectadas de *histerismo*, 8 lo están á consecuencia de *endometritis* cervicales crónicas.

Los *endometritis* son también causas más esenciales de las *menorragias*, por el estado congestivo habitual en que sostienen

al útero; de la *dispareunia*, en especial la cervical, por la hepíremia é hiperestesia, que en muchas ocasiones provoca en el hocico de teneas; y en otras ocasiones es también causa de la *anafrodisia* por embotamiento de los filetes sensitivos; es una de las más principales causas de la *esterilidad*, que ya por el engrosamiento de la mucosa uterina, por la obstrucción de las trompas de Falopio y del cuello uterino, ó ya por la *leucorrea* que segrega, no permite el alojamiento en el útero del producto de la concepción; y por último, las *endometritis* crónicas, especialmente en las solteras, son una de las causas más abonadas para los procesos *menopausicos*, digámoslo así; es decir, para esa diversidad de procesos que se desarrollan en la mujer en la época de la *menopausia* y que son atribuidas por todos los prácticos á la suspensión fisiológico del periodo menstrual.

Es indudable que las *endometritis* crónicas, cualesquiera que sea las fases que represente, aun cuando en el acto menstrual se exacerben de momento por los trastornos, en especial fluxionarios, de los órganos genitales de la mujer, propios del acto y función que ejecuta la matriz: también lo es que pasado ese acto fisiológico y por un periodo de tiempo á él subsiguiente, más ó menos largo, según las circunstancias, el proceso endometritico se modifica con la desingurgitación que el *flujo catamenial* ocasiona en los órganos útero-ováricos, y cuyo beneficio ha de recojer la mucosa de la matriz, que si nó suficiente para hacer desaparecer esos estados inflamatorios, á lo menos permite en la mayoría de los casos se conserven en un *statu quo* ó enfrenen su marcha progresiva haciéndola muy lenta.

Pero una vez desapareciendo el *flujo catamenial*, el proceso *endometritico* no tiene ya trabas, ni aminoraciones algunas en su evolución y es fácil que se precipite ó sea causa de otros procesos, que si se presentan en la época de la *menopausia* es por existir ya con anterioridad á ella.

Es indudable también que estas causas, fáciles de determinar en la mujer casada, por la exploración de su aparato genital, no lo son tanto en la doncella, por las dificultades propias de esta clase de exploración, y de aquí esos procesos *amenorréicos*, *dismenorréicos*, *menorrágicos* é *histeriformes* que, con tanta frecuencia y de forma tan sostenida padecen las doncellas y que les hacen pasar una vida por demás amarga y llena de sufrimientos y que en la mayoría de los casos le es muy dificultoso al práctico acallar y moderar en sus expresiones y por tanto mucho más el conseguir curarla por completo.

NO EJERCE DEPRESION SOBRE EL CORAZON

Tabletas de Antikamnia

OPUESTA AL DOLOR



Facsímile

(30 Centígramos)

ANALGÉSICO, ANTIPIRÉTICO, ANODINO



Facsímile

RESPETUOSAMENTE deseamos llamar su atención sobre las "Tabletas de Antikamnia." Su nombre, el cual es tomado de dos palabras Griegas *Avri* (Anti-opuesta al) y *Kamnos* (Kamnia-dolor) sugiere lo que son, es decir—Antikamnia—un Analgésico ó *Aliviadolor* eficaz y sin peligro, que posee el poder de reducir el calor de la fiebre sin afectar la temperatura normal y combatir el dolor sea cual fuere su origen.

La Antikamnia tiene como base los derivados de Amido-Benzoles, combinados de tal manera que se evitan los malos efectos causados por muchos de esta serie de cuerpos orgánicos cuando son administrados solos. Así pues es superior á la antipirina, antifebrina, y sus congéneres derivados de la misma fuente, en las enfermedades debidas á lesiones centrales ó periféricas del aparato nervioso, por ejemplo en Neuralgia, Mialgia, Ciática, Jaqueca, Hemicránea, Reumatismos y Fiebres, también en Dolor de Cabeza y otras Neurosis debidas á Irregularidad de la Menstruación. Administrada en casos de fluxión epidémica ó la Grippe y afecciones análogas, produce los mejores resultados. En una palabra las "Tabletas de Antikamnia" son un remedio cierto, sin estar expuesto á ningún peligro, para todo dolor que pueda ser domina-



La Antikamnia tiene como base los derivados de Amido-Benzoles, combinados de tal manera que se evitan los malos efectos causados por muchos de esta serie de cuerpos orgánicos cuando son administrados solos. Así pues es superior á la antipirina, antifebrina, y sus congéneres derivados de la misma fuente, en las enfermedades debidas á lesiones centrales ó periféricas del aparato nervioso, por ejemplo en Neuralgia, Mialgia, Ciática, Jaqueca, Hemicránea, Reumatismos y Fiebres, también en Dolor de Cabeza y otras Neurosis debidas á Irregularidad de la Menstruación. Administrada en casos de fluxión epidémica ó la Grippe y afecciones análogas, produce los mejores resultados. En una palabra las "Tabletas de Antikamnia" son un remedio cierto, sin estar expuesto á ningún peligro, para todo dolor que pueda ser domina-

Las "Tabletas de Antikamnia" se disuelven fácilmente en los fluidos del estómago y se disuelven en el sistema, sin ningún efecto subsecuente desagradable. Las "Tabletas de Antikamnia" no causan ninguna excitación ó depresión del corazón y no se adquiere ninguna costumbre de droga para aminorar la satisfacción de usarlas, por la razón de no contener morfina, cocaína, cloral, kola u otras drogas ó productos químicos peligrosos.

La manera más conveniente de administrar este remedio es en Tabletas y la dosis para adultos es una ó dos tabletas cada una, dos ó tres horas, según lo prescriba el Médico, seguidas por un trago de agua ó vino. Las "Tabletas de Antikamnia" pueden ser dadas sin ningún peligro en cantidad de cuatro y hasta diez tabletas durante veinte y cuatro horas. Como ya se dijo, las "Tabletas de Antikamnia" es la forma más usada por la Profesión Médica, por ser el tomoño más cómodo.

En una palabra, la Tableta de Antikamnia es un remedio seguro y sin peligro para todos los males que pueden ser dominados por medio de medicina tomada interiormente.

EL MONOGRAMA AK EN TODAS LAS TABLETAS DIFERENCIA LA VERDADERA DE OTRAS, Y PREVIENE LAS SUSTITUCIONES

PREPARADA SOLAMENTE POR

LA COMPAÑIA QUIMICA DE LA ANTIKAMNIA

1622-1624 Pine Street
ST. LOUIS, E.U.A.

46, Holborn Viaduct
LONDRES

5, Rue de la Paix
PARIS

DE VENTA EN TODAS LAS PRINCIPALES FARMACIAS Y DROGUERIAS

MUESTRAS GRATUITAS Á TODOS LOS SEÑORES MÉDICOS QUE LAS SOLICITEN

JABON ANTISÉPTICO

DEL DR. GALLEGO

Superior á todos los antisépticos conocidos actualmente por su utilidad, economía y seguridad.

Certificados de notables profesores justifican que cura y preserva el prùrigo, la sarna, herpes, pelada, escarlatina, sarampión, viruelas, oftalmias, blenorragias y toda enfermedad fiecmatoparasitaria de la piel y mucosa.

Depósito central: General Pasquin, 31.

ANUNCIO DE OBRAS

- Tratado de las enfermedades de los ojos y de sus accesorios.** Por el Excmo. é Illmo. Dr. D. Cayetano de Toro y Quartiellers, Dr. en Medicina y Cirujía (3.^a edición.) Esta obra consta de dos tomo en 4.^o francés prolongado, con cerca de 800 pginas cada uno, multitud de grabados intercalados en el texto y tres láminas cromolitográficas. El precio de la obra es de 35 pesetas. Se publica por cuadernos decenales, de doce pliegos de á ocho páginas cada uno. Precio del cuaderno. 2,50 ptas.
- Para la suscripción podrán dirigirse al autor, calle José M. del Toro, núm. 9, ó en la Litografía y Tipografía de D. Fernando Rodriguez de Silva, calles Argantonio 5 y 7 y Alcalá Galiano 4 y 6, Cádiz.
- Contribución al estudio de la tuberculosis.** Por Don José Verdes Montenegro. 1,50 »
- Tratado de Patología y Terapéutica comparadas del hombre y de los animales domésticos.** Por el Dr. Georg Schneidemühl. Traducida directamente del alemán por el Dr. D. Fernando de la Peña.
- Magnífica obra compuesta de cuatro tomos, muy útil y práctica para médicos, veterinarios y estudiantes de ambas facultades.
- Véndese esta obra al precio de 20 pesetas en rústica y 25 pesetas encuadrada en toda España. Los pedidos, acompañados de su importe, á la Administración de «El Siglo Médico», Magdalena 36, Madrid.
- Higiene de la alimentación.** Por el Dr. Cellier. En esta obra se estudian todas las sustancias alimenticias, con las alteraciones y adulteraciones de que son susceptible, dando los medios y procedimientos así físicos como químicos, para conocerlas y descubrirlas. Tres tomos ilustrados con 111 grabados 16 »
- La Higiene ante el mefitismo.** Por el Dr. Cellier. (folleto) 2 »
- Revista de la Corporación «Estudios de Medicina.»** Publicación mensual de Ciencias Médicas. Quito (Ecuador). Apartado del correo, núm. 226.
- Esta importante Revista se publica cada mes en folletos de 30 á 40 páginas. — Agente de anuncios: Mayenne, Favre y C.^a 18, Rue de la Grange, Bateliere, Paris (Francia).
- Desviaciones menstruales.** Contribución á su estudio. Por Don Angel Avilés, Médico titular de Cartagena. Folleto 0,50 »

Pero si bien el conocimiento, por la exploración directa de los órganos genitales de las doncellas, de las endometritis, causas de aquellos procesos, no es en la mayoría de los casos asequible al práctico, en las expresiones de tales procesos pueden encontrarse algunos datos, que aunque no todo los exactos que debieran, pudieran servirle de base y de racional fundamento para vislumbrar la endometritis y desarrollar un plan apropiado que las dominase ó modificase y, por tanto, los trastornos consecutivos á ellas.

Un prolijo y detenido estudio, muchas veces confirmado por la exploración directa, nos han permitido sacar las conclusiones siguientes:

1.º Con relación á los trastornos y alteraciones menstruales; las leucorreas, aún en las cloróticas, es signo casi seguro de endometritis cervical.

2.º En el mismo caso se encuentran los periodos menstruales que son anteceditos ó precedidos por uno, dos ó tres días de leucorrea.


3.º Los trastornos y alteraciones menstruales cuyas expresiones hiperestésicas se extienden hácia los muslos y á lo largo de éstos, son también síntomas de *endometritis*, habiendo notado que la intensidad de estas expresiones, están en relación directa con la extensión é intensidad de la *endometritis*.

4.º Con relación al histerismo, cuando los abscesos coinciden y son acompañados de sensación de plenitud, ocupación y pesadez en el bajo vientre, ó con una ligera leucorrea ó bien con expresiones ligeramente hiperestésicas ó parestésicas muy pronunciada en los muslos, es señal de la presencia de la *endometritis*.

Cuanto vá expuesto indica la utilidad y hasta la necesidad de que el práctico fije con detenimiento su atención en las expresiones de las alteraciones y trastornos menstruales, aún en las manifestaciones histeriformes: pues cuando no están bien concretas y caracterizadas las causas á que tales procesos obedezcan y al mismo tiempo se presenten algunas de las expresiones que dejo consignadas, debe dirigir su atención y su prudente intervención á las *endometritis*, casi en la seguridad, en la mayoría de los casos, por no decir en todos, de no sufrir una decepción y obtener ó la curación de aquellos procesos ó cuando menos su moderación y algún consuelo á estas pobres pacientes.

(Continuará).

Dr. Cellier.



PRENSA EXTRANJERA

Chassaignac indica quince regiones en el cuerpo, en las que la abertura de los abscesos deben ser hecha con sumo cuidado, por los que les llama regiones peligrosas, y son las siguientes:

- 1.^a La profunda suboccipital del cuello.
- 2.^a La del fondo de la órbita.
- 3.^a La base de la lengua.
- 4.^a La submaxilar.
- 5.^a La laterales del cuello cuando el absceso es algo profundo.
- 6.^o La tiroidea y traqueal profunda.
- 7.^a La supra clavicular.
- 8.^a La axilar profunda.
- 9.^a La de la flexura del codo.
- 10.^a La eminencia tenar y la palma de la mano.
- 11.^a La supra peritoneal.
- 12.^a La fosa ilíaca é interior del bacinete.
- 13.^a La super anterior del muslo.
- 14.^a El hueco popliteo.
- 15.^a La planta del pié.

*
*
*

Salomon, de Francfort, hace el diagnóstico del cáncer del estómago, según el producto que extrae despues de un lavado del mismo hecho por la mañana. Si el líquido contiene albúmina no hay duda que la enfermedad que padece el enfermo es un cáncer, pero si no se observan ni vestigios de ella, puede asegurarse que la afección no es cancerosa.

(La Revue des Hopitaux).

*
*
*

Procedimiento de Topffer para el análisis del jugo gástrico.—El jugo gástrico debe su acción:

- 1.^o Al ácido clorhídrico libre.
- 2.^o A los ácidos de fermentación, láctico, butírico y acético.
- 3.^o Al clorhídrico combinado á las sustancias orgánicas ó ácidas albúminas.
- 4.^o Fosfato ácido de cal.

Para el ácido clorhídrico libre y combinado, ha encontrado Topffer un reactivo especial que denuncia neutralización: una solución alcohólica de dimetilamidnitrobenzol al 1 por ciento para el primero y la fenolftaleína igualmente en solución alcohólica para el segundo.

Proceder.—En un vaso de cristal se pone una cantidad determinada de jugo gástrico, previamente filtrado y procedente de una comida de prueba (la de Ewald), cantidad que puede ser de 5 á 10 centímetros cúbicos y aún menos y se le adiciona una gota de la solución primera, tomando entónces el líquido color rojo grosella intenso si contiene ácido clorhídrico

libre, por insignificante que sea su cantidad: añadiendo después otra gota de la segunda solución. Valiéndose de una bureta de Moler se vierte gota á gota una solución de sosa deci-normal: teniendo cuidado de agitar el líquido que se ensaya con una varilla de cristal, hasta que el color rojogrosella cambie en amarillo, que tomará el matiz naranja ó amarillo, según que el jugo gástrico contenga ó no ácidos de fermentación. Esta reacción demostrará la neutralización del clorhídrico libre.

Se anota la cantidad de sosa empleada y se multiplica por el número 0,00365 y el producto dará la cantidad de dicho ácido en el jugo gástrico que se examina. Se sigue vertiendo la solución alcalina como antes, gota á gota, y se observará que en cada una de estas se forma sobre el líquido amarillo una mancha encarnada, la cual desaparece agitándolo con la varilla, hasta que, por último, se hace persistente: anótase igualmente la cantidad de sosa utilizada en esta segunda operación y el producto se multiplica también por 0,00365 y nos dará á conocer la cantidad de cloro-orgánico, más la del fosfato ácido de cal; pero como este existe en cantidad muy exígua, puede despreciarse y considerar el total como de cloro-orgánico.

* * *

La *Semana Médica*, de Buenos Aires, tomado de *The Lancet* extracto la comunicación de Mc Vail sobre el tratamiento de la uremia por la punción lumbar y hace mención de dos notables casos en los que el resultado fué sorprendente.

En el primero se trataba de una albuminuria aguda que dió lugar á convulsiones y á la ceguera del enfermo, al que el Dr. Knox, á ruegos de Mc Vail practicó la punción lumbar, extrayéndole unos 30 gramos del líquido cefalo-raquídeo. A las cuatro horas de practicada la operación el enfermo, que estaba completamente inconsciente, volvió en sí y pudo ver, durmiendo después durante toda la noche y despertando, sin dolor, pesadez ni convulsiones y con su vista completa; la orina aumentó y la albúmina desapareció, quedando el enfermo curado.

En el segundo caso también se extrajeron unos 30 gramos del líquido cefalo-raquídeo y todos los síntomas de la albuminuria que tenía el enfermo desaparecieron, siendo el primero el edema que presentaba.

Muñoz Bayardo.

PRENSA ESPAÑOLA

El Dr. Gort, de Poble de Ciérvoles (Lérida), recomienda en el tratamiento de las uñas encarnadas, después de bien lavadas con cualquier solución antiséptica, la aplicación de unas hilas empapadas en una solución de 3 gramos de percloruro de hierro en 25 gramos de agua y envolver después el dedo, con aquellas hilas aplicadas, en algodón fenicado.

El Sr. Gort obtiene de esta práctica muy satisfactorios resultados,

como realmente se desprenden de la descripción de los casos prácticos que expone.

(Del Boletín Médico de Lérida).

*
* *

Conjuntivitis de origen nasal.—El Boletín Oficial del Colegio de Médicos de la provincia de Cáceres, inserta un muy práctico artículo del Dr. Roderó, sobre las *conjuntivitis de origen nasal*, en el que despues de algunas consideraciones sobre las conjuntivitis crónicas y las llamadas oftálmias escrufulosas, señala como una de sus más principales causas, si bien hasta ahora en realidad no muy conocida como tal, al *catarro crónico de la nariz* que, ó bien por la proyección de la sangre ó por una blenorrea ascendente por el canaliculo nasal invade la conjuntiva, dando lugar á las conjuntivitis catarrales que se creen debidas á un enfriamiento y que más bien depende de la exacerbación de un antiguo catarro nasal consecutivo á aquel enfriamiento, y que por propagacion de continuidad dá lugar á las afecciones crónicas de las conjuntivas y vias lagrimales, como tambien de las trompas, oído medio, faringa y laringe y demás expresiones morbosas de la cara, cuello y cabeza, comprendidas en el cuadro de las diatisis escrufulosas, y que, por lo que á las afecciones oculares se refiere, de las observaciones y resultados obtenidos en su clínica de enfermedades de los ojos hay que rechazarla, pues atendiendo á estos catarros crónicos nasales há curado á muchos enfermos de conjuntivitis, que habían sido tratados por muchos meses sin resultado algunos, por no ser conocidas tales causas.

El Dr. Roderó termina su artículo asegurando que la oftalmia escrufulosa es curable, cuando se practica el exámen rinoscópico y se hacen cuidadosos lavados de las fosas nasales, quedando reducido el tratamiento del ojo enfermo á simples disoluciones de zinc y de ácido bórico.

V A R I E D A D E S

Ateneo de San Fernando.—La Sección de Medicina de este Ateneo ha dado ya comienzo á sus trabajos, empezando por el estudio de los siguientes cuestionarios:

Primero. Confeccionar una cartilla profiláctica del cólera morbo epidémico, que comprenda, al mismo tiempo, los primeros auxilios que deben prestarse á los atacados, hasta la llegada del médico.

Segundo. 1.^o—Tratar de averiguar las causas, por qué, en esta localidad, los estados febriles toman ordinariamente la forma infecciosa.

2.^o—Estudiar los caracteres de estas infecciones que, por lo general, no encajan en cuadros nosológicos determinados.

3.^o—Indicar los medios de evitar estas infecciones.

Tercero. 1.º—Hacer un estudio comparativo, fundado en la estadística de mortalidad de la marcha que ha séguido la tuberculosis en esta población, en los cinco últimos quinquenios.

2.º—Estudiar las causas á que obedece el progreso de la tuberculosis.

3.º—Indicar los medios de detener este progreso.

Cuarto. Estudiar las deficiencias higiénicas de esta localidad é indicar los medios de corregirlas.

Quinto. Confeccionar una cartilla higiénica rural, acomodada á las condiciones de esta localidad, para que cada vecino por su parte contribuya á higienizar á esta población.

Sexto. Confeccionar una cartilla higiénica industrial que comprenda las reglas y preceptos á que deben ajustarse las industrias que se ejercen en esta población.

* * *

Reemplaza á la morfina.—Las Tabletás de Antikamnia aliviarán los dolores neurálgicos sin dañar la sensibilidad táctil.

Las Tabletás de Antikamnia aliviarán la ciática, dolor útero-ovárico, dolor de cabeza y otros males nerviosos.

Las Tabletás de Antikamnia aliviarán los dolores parecidos á relampagueos de la ataxia locomotriz.

La morfina produce aquellos resultados.

Con las Tabletás de Antikamnia no se entorpece al paciente, toda sensibilidad táctil queda intacta y no hay excitación del corazón ó cianosis. Las opiniones de la profesión médica en todos los Estados Unidos no convencen de que despues de un diagnóstico completo, en el cual se tome en consideración la condición anémica, así como cualquiera otra peculiaridad de la constitución, nuestra medicina no produce malos efectos posteriores.



SINONÍMIA Y SINOPSIS DE LOS MEDICAMENTOS MODERNOS

(CONTINUACIÓN)

Thermiol.—Es simplemente una solución de 25 partes de fenilpropiolato de sódio en 100 de agua, cuya sal se presenta en forma de polvo blanco, tiene sabor picante, es muy soluble en agua y poco en alcohol. Empléase en inhalaciones contra las afecciones de la garganto y tuberculosis pulmonar, poniendo una ó tres partes de la solución llamada thermiol en ciento de agua. Se presumió su acción bactericida en atención á las que tiene el cinamato de sódio que se conoce con el nombre de *hetol*, el cual

tiene una constitución química muy análoga al anterior, como puede observarse por las adjuntas fórmulas desarrolladas. cinámato de sódio $C^6H^5-C-C-CO^2Na$; fenilpropionato de sódio $C^6H^5-C\equiv C-CO^2Na$.

Indoformo.—Activando la reacción del ácido acetilsalicílico sobre el aldehído fórmico se obtiene un polvo blanco, fusible á 109° , de sabor estíptico y soluble en agua. Como el jugo intestinal le descompone, formando glicol metílico, el cual se convierte despues y lentamente en aldehído fórmico, se ha empleado contra la gota, reumatismo y neuralgias y se ha visto la acción sedante y la eliminación que produce del ácido úrico en forma de arenillas. Se presenta en el comercio en forma de tabletas que contienen 0,50 centigramos cada una y basta dar al enfermo dos ó tres tabletas despues ó durante las comidas, disueltas en un vaso de agua para que produzca su eficacia terapéutica.

Bromolecitina.—Fabricado este medicamento por Bergell lo ha estudiado fisiológicamente. La lecitina de huevo absorbe hasta veinticinco por ciento de su peso en bromo, cuando está aquella en solución clorofórmica. Forma en estas condiciones una masa más ó menos dura y amarillenta, según se acerque la reacción á su término, dependiendo su estabilidad de la proporción de lecitina en libertad. Ingerido este bromado dá resultados reconstituyentes iguales á las inyecciones subcutáneas de lecitina, aumentando de un modo sorprendente los glóbulos rojos; pero es necesario notar que no produce los efectos terapéuticos que debía sospecharse de su composición bromada.

Euporfina.—Bromometilato de apomorfina, así denomina la casa Riedel á un nuevo compuesto mórfico que tiene bastante importancia terapéutica comparándolo con apomorfina; pues la toxicidad de ésta y de su clorhidrato, su menor solubilidad en frío, la menor estabilidad tanto en polvo como en disolución, los accidentes secundarios que suelen ocasionar, desaparecen absolutamente con la *euporfina*. Como sal metilica bromada tienen una acción directa sobre las vías respiratorias, favoreciendo simultáneamente la secreción y expectoración; aún en las enfermedades nerviosas, se puede continuar su uso por tiempo casi indefinido, sin producir fatigas ni náussas. Está indicado este nuevo medicamento en las bronquitis agudas y crónicas, en el enfisema y asma bronquial y en los bronquitis de los cardiacos por su poca influencia sobre el corazón.

Alpina.—El Dr. Hofmann, en union de Impeus, ponen en circulación terapéutica otro nuevo antiséptico que tiene una acción tóxica tan atenuada como la estovaina y solamente puede ofrecer peligro cuando se hacen inyecciones de grandes cantidades, pues produce trastornos idénticos á los que ocasiona la cocaina. La alpina funde á 149° y es muy soluble en agua, no modifica su acción ni forma física por el ambiente húmedo, cristaliza con toda regularidad y si á sus disoluciones neutras se les une un poco de bicarbonato de sódio no se enturbian. Unicamente se hacen ácidas cuando las soluciones permanecen á la temperatura de 120° por espacio de veinte minutos en la autoclava y basta agregarle unas gotas de solución de sosa para que se neutralice rápidamente, adquiriendo de nuevo

su potencia terapéutica; pero cuando se hierven á fuego desnudo, sin presión alguna, durante cinco ó más minutos se puede esterilizar sin descomponerse nada absolutamente. La alpina se absorbe por las mucosas y por el tejido subcutáneo, sin producir inflamaciones ni necrosis y ejercen estas inyecciones tanto ó más anestésicas que la cocaina aun en disoluciones diluidas.

El nombre de alpina se deriva del griego (α privativo y $\delta\upsilon\pi\eta$ dolor) y se emplea para colirios en disoluciones de 1 á 2 por 100 y las inyecciones de 4 á 5 por 100.

(Continuará).

Dr. Gallego.

Observaciones meteorológicas, del mes de Septiembre del presente año

	1. ^a quincena	2. ^a quincena
Temperatura media	23.4	19.2
Id. máxima, los días 5 y 21	37.9	29.8
Id. mínima, los días 9 y 27	12.6	13.5
Id. media de la máximas	29.5	23.4
Id. id. de las mínimas.	18.5	15.5
Máxima radiación solar, los días 4 y 20	67.3	60.6
Mínima id. terrestre, los días 9 y 19	12.9	11.1
Altura máx. barom., á 0°, los días 8 y 18	765.1	761.9
Id. mínima id., á 0°, los días 15 y 16	756.5	756.3
Evaporación total	80.0	69.8
Id. máxima, los días 4 y 20	12.8	9.8
Lluvia total	»	22.3
Id. máxima, los días 5 y 25	»	9.4
Vientos dominantes	E.	W.

Estado demográfico del partido de San Fernando

Beneficencia Municipal.— Enfermedades asistidas durante el mes.

1.º Y 2.º DISTRITO

ENFERMEDADES	Ex. ant.	Bajas	Cur. ó al.	Fallec.	Quedan	ENFERMEDADES	Ex. ant.	Bajas	Cur. ó al.	Fallec.	Quedan
Abcesos	3	3				Meningitis	1			1	
Aftas	2	2				Nefritis	2				
Amenorrea				1	2	Periostitis		1	1		
Amigalitis	5	5				Pneumonia	2				1
Bronquitis	1	1	8			Pleurisia		3			2
Coliti	3	3				Reuma		1			1
Contusión	1	1				Raquitismo	1			1	
Dilatación del corazón	1	1				Ovaritis	1	1			
Dispepsia	2	2				Tuberculosis	2				2
Epilepsia	1	1				Total	11	56	51	3	13
Enteritis	14	13		1	6						
Escrofulismo	2			2							
Gastritis	4	4									
Hepatitis	2	1		1	1						
Hidrocele	1	1									
Mielitis	1				1						

Diaz Munio.

3.º Y 4.º DISTRITO

ENFERMEDADES	Ex. ant.	Bajas	Cur. 6 al.	Fallec.	Quedan	ENFERMEDADES	Ex. an.	Bajas	Cur. 6 al.	Fallec.	Quedan
Antrax	1	1	2			Herpes	4	9	11		2
Abscesos	1	7	6		2	Eclampsia		4	3	1	
Anginas	2	14	12		1	Erisipela	4	9	10		3
Amenorrea	3	8	8		3	Metritis	1	1	2		
Aftas	3	4	5		2	Mielitis		2	1		1
Blenorragias		2	2			Leucorrea	3	9	10		2
Bronquitis	6	21	18		9	Raquitismo	3	7	7	1	2
Conjuntivitis	2	10	8		4	Reuma	3	6	6		3
Coqueluche	3	5	6		2	Tuberculosis	2	1			3
Dispepsia	3	8	9		2	Úlceras	4	9	10		3
Dismenorreas	1	3	2		2						
Enteritis	4	13	11		6	Total.	81	247	235	2	91
Escrófulas	5	13	14		4						
Fiebres	14	55	50		19						
Grippe	4	17	8		13						
Gastralgia	3	8	9		2						
Histerismo	2	4	5		1						

José Gomez.

5.º Y 6.º DISTRITO

Abscesos	2		2			Grippe	3	8	10		1
Amenorrea		3	3			Hemiplejias		1			1
Amigdalitis	1	8	9			Hemórroides		1	1		
Anemia	4	14	17		1	Heridas	1	2	3		
Antrax	1		1			Histerismo		1	1		1
Bronquitis	5	14	11		8	Laringitis	3	1			4
Conjuntivitis		3	3			Metrorragias		1	1		
Conmocion		1	1			Nefritis		2	2		
Dispepsia	1	2	3			Otitis	1	1	1		
Ezema					2	Raquitismo	1	1		1	1
Endocarditis					1	Reuma	1	4	5		
Enteritis	1	15	16			Tuberculosis	1				1
Entero-colitis		3	3			Úlceras	1	7	6		2
Erisipela		3	3			Urticaria	5	4	9		
Estomatitis		1	1								
Fiebres	1	8	8		1	Total.	34	118	127	1	24
Flemón		1	1								
Farúnculos	1	1	2								
Gastro exatistis		3	3								
Gastralgias		2	2								

P. Ruiz.

FUERZAS MUNICIPALES

Abscesos	1	1				Grippe		10	10		
Amigdalitis		6	6			Gastralgias		2	2		
Asma	1				1	Hemorrroides		1	1		
Bronco-pneumonia		2	2			Insuficiencia mitral	1				1
Bronquitis aguda		3	3			Laringitis		1	1		
Idem capilar		2	2			Meningitis		4	4		
Óstico intestinal		2	2			Pleuresia		1	1		
Idem nefrítico		1	1			Reumatismo		3	3		
Coqueluche	1	2	3			Raquitismo	1				1
Coxalgia	1				1	Úlcera simple		2	2		
Cistitis		1	1			Idem atónica	1				1
Endocarditis	1				1	Varicela		8	8		
Esplenomegía		1			1						
Enteritis		8	8			Total.	8	68	68		8
Epilepsia	1				1						
Fiebres gástricas		4	4								
Idem catarral		3	3								

M. Pece.



C I U D A D D E S A N F E R N A N D O

Cuadro de las defunciones por causas, por edades y sexos ocurridas en el mes de Septiembre del presente año

NOMENCLATURA INTERNACIONAL ABBREVIADA

EDADES Y SEXOS	Edad de los fallecidos																CAUSAS DE MUERTE															
	De 0 á 1 año	1 á 4	5 á 19	20 á 39	40 á 59	60 en adelante.	Edades desco- nocidas	Neumonía	Escarlatina	Tuberculosis pulmonar	Ídem de las me- ningis	Otras tubercu- losis	Bronquitis cró- nica	Afecciones del estómago	Congestión, he- morrágia.	Enfermedades del corazón	Bronquitis aguda	Enfermedades del ap. resp.	Coqueluche	Debilidad senil	Otros accidentes puerperales	Hernias y obs- trucción íntes	Cirrosis del hig.	Cáncer	Menig. simple	Otras enfer. de los riñones	Otras enferme- dades	TOTAL				
Varones . . .	5	5	"	4	5	4	"	2	"	7	"	1	2	5	4	"	1	2	"	"	"	"	1	1	3	"	9	38				
Hembras . .	4	1	2	4	2	4	"	"	"	"	"	1	2	"	"	"	"	"	"	"	"	"	1	1	3	"	9					
Totales	9	6	2	8	7	6	"	2	"	7	"	1	2	5	4	"	1	2	"	"	"	1	1	3	"	9						

MATRIMONIOS

VARONES				HEMBRAS				TOTAL
De 20 á 30 años	De 30 á 40 años	De 40 á 50 años	Hasta 20 años	De 20 á 30 años	De 30 á 40 años	De 40 á 50 años		
8	10	4	2	19	1		22	

DEMOGRAFIA

NACIMIENTOS				TOTAL
Legítimos		Ilegítimos		
V	H	V	H	
35	27	5	3	70

ANUNCIO DE OBRAS

Traitement des rétrécissements par l'électrolyse linéaire. Par el Dr. J.-A. Fort, professeur libre d'anatomie à l'École pratique de la Faculté de médecine de Paris. Prix de l'ouvrage en français	10 francos.
Masson, editeur. Boulevard Saint-Germain 120, Paris.	
La Oficina de Farmacia, según Dorvaut. —Vigésimo quinto Suplemento. Precio: 6,50 ptas. Encuadernada.	8 ptas.
Diccionario general de Odontología y Arte Dental. Por Don José Martinez Castriño, Cirujano-dentista.	
Tratado teórico-práctico de medicina legal y Toxicología de Mata. Refundido por Don Eduardo Lozano Caparrós y D. Adriano Alonso Martinez. En 5 tomos; 3 de Medicina legal y 2 de Toxicología. Precio .	50 »
Encuadernada	60 »
En provincias, 50 céntimos más respectivamente.	
Un poco de higiene y patologia mineras. En rústica	3 »
Encuadernada	4 »
Guia-Sinóptico. Para el diagnóstico y asistencia de enfermos tuberculosos, con aplicación á dispensarios, sanatorios y práctica particular. Por los Dres. B. Malo de Poveda. Precio	0,50 »
Diagnóstico especial de las Enfermedades internas. Del profesor alemán Dr. Guillermo V. Leube, traducida al castellano por los Dres. Don Francisco de la Riva y Don Manuel González Tánago. En rústica .	20 »
Encuadernada en tela.	23 »
Nuestro carácter. — <i>Reflexiones acerca del estado psíquico-orgánico de nuestra raza y manera de robustecerla.</i> Por Don Enrique Mateo Barcones. Precio.	2 »
Encuadernada	2,50 »
La lucha antituberculosa. — <i>Libro de lectura para uso de los alumnos de las escuelas de 1.^a y 2.^a enseñanza.</i> Por el Dr. Don Antonio Espina y Capó. Precio	0,50 »
Un error judicial. — <i>Dos penas de muerte. Exposición á las Cortes, dirigida por Don Tomás Maestre y Pérez .</i>	5 »
Encuadernada	7 »
Introducción al estudio de la Psicología positiva. Por Don Tomás Maestre, con prólogo del Dr. Cajal. .	
Estas obras se venden en la Librería de los Sres. Bailly-Bailliere é hijos, Plaza de Sta. Ana 10, Madrid, y en todas las librerías de España y América.	
Guia Médico-Topográfica (año 1901)	2 »
Cirugía de urgencia (2. ^a edición)	5 »
Medicina de urgencia.	8 »
Manual práctico de masaje	5 »
Estas obras de D. Angel de Diego Fernández, se venden en la librería de Romo y Fúnel. Alcalá 5, Madrid.	
La Moderación de la Libidine. —Por el Dr. Don José Blanc y Benet. Con censura y aprobación del ordinario.	2 »
Conversaciones médicas. — <i>Las últimas disposiciones sanitarias ante la razón y la práctica, por el Dr. Don José González del Valle.</i> Folleto	2 »