

*Mi-nu 370-720*  
*Jerez 1895*

VOCABULARIO

DE

# Sintomatología

POR

J. GILIO PONNI


Precio: UNA PESETA



JEREZ

IMPRENTA DE «EL GUADALETE,» COMPÁS 2.

1895



*lti - m 375 fere*


VOCABULARIO

DE

SINTOMATOLOGÍA

POR

J. GILIO PONNI



*F. Longibion y Varela.*

JEREZ

IMPRENTA DE «EL GUADALETE,» COMPÁS 2.

1895

---

---

Es propiedad del autor.  
Queda hecho el depósito que  
marca la ley.

---

---

## VOCABULARIO DE SINTOMATOLOGÍA.

---

### A <sup>(1)</sup>

- Abulia:** Abolición de la voluntad.
- Acatafasia:** Steinthal designaba con este nombre las alteraciones sintáxicas de la palabra.
- Acetonemia:** Presencia en la sangre de un exceso de Acetona.
- Acianoblepsia:** Alteración visual que consiste en no distinguir los objetos azules.
- Acolia:** Disminución de la secreción biliar.
- Adinamia:** Perturbación general de toda la economía, caracterizada por la fiebre, la postración y el estupor.
- Adipsia:** Abolición de la sed.
- Afagia:** Imposibilidad de deglutir.
- Afaquia:** Falta del cristalino.
- Afasia:** Imposibilidad de articular las palabras.
- Afemia:** Lo mismo que Afasia.
- Afonía:** Pérdida completa de la voz.

---

(1) Para la formación de este Vocabulario hemos consultado: Double, *Séméiologie générale*, París, 1822.—Bouchut, *Nouveaux éléments de Pathologie Générale et de Séméiologie*, París, 1869.—Eulenburg, *Diccionario Enciclopédico de Medicina*, etc., Madrid, 1885.—Hermann, *Diagnóstico Médico*, Barcelona, 1889.—García Solá, *Patología General*, Madrid, 1893.

- Afrasia:** Consiste en la alteración de la palabra producida por perturbaciones de la inteligencia.
- Aftas:** Úlceras pequeñas y blanquecinas que aparecen en la mucosa bucal y que á veces se extienden á toda la mucosa del tubo digestivo.
- Aftongia:** Con este nombre designa Fleury las convulsiones que aparecen en los dominios del nervio hipogloso, cada vez que quiere hablar el paciente, lo que le hace imposible el lenguaje.
- Agalaxia:** Falta de leche.
- Agensia:** Falta de sensaciones gustativas.
- Agrafia:** Imposibilidad de escribir.
- Agrammatismo:** Imposibilidad de formar gramaticalmente las palabras.
- Agripnia:** V. Insomnio.
- Agustia:** Abolición del sentido del gusto.
- Akinesia:** Sinónimo de «Parálisis del movimiento,» y consiste en la pérdida de las contracciones musculares.
- Alalia:** V. Afasia.
- Albinismo:** Falta de pigmento en la piel.
- Albugo:** Opacidad profunda de la córnea.
- Albuminuria:** Presencia de albúmina en la orina.
- Alexia:** Imposibilidad de leer.
- Algidez:** Sinónimo de Hipotermia.
- Alopecia:** Caída de los cabellos.
- Aloquiria:** Perversión de la sensibilidad que consiste en referir al lado opuesto una sensación.
- Alotriofagia:** Aversión á las sustancias comestibles.
- Alucinación:** Es una sensación del cerebro que no siendo producida por ningún agente externo ó interno, cree el paciente percibir las impresiones causadas por él.
- Amasesia:** Imposibilidad de masticar.

- Amaurosis:** Insensibilidad completa de la retina.
- Ambliopía:** Disminución de la sensibilidad retiniana.
- Amenorrea:** Supresión del flujo catamenial en una época de la vida en que debe existir.
- Amiostenia:** Disminución de la contractilidad muscular.
- Amnesia:** Pérdida de la memoria.
- Amoniemia:** Exceso de carbonato amónico en la sangre.
- Analgesia:** Insensibilidad para percibir el dolor.
- Anasarca:** Infiltración serosa que invade todo el pániculo subcutáneo.
- Anestecinesia:** Pérdida del sentido muscular.
- Anestesia:** Insensibilidad para percibir las sensaciones táctiles.
- Anforofonía:** Resonancia de la voz que parece salir directamente del pecho, como si el enfermo hablara por las paredes torácicas.
- Anidrosis:** Disminución de la secreción sudórica.
- Animia:** Pérdida del lenguaje mímico.
- Anisometropia:** Desigualdad en el grado de refracción, de ambos ojos.
- Anopsia:** Inutilidad de un ojo.
- Anorexia:** Abolición del apetito sin repugnar la comida.
- Anosmia:** Insensibilidad olfatoria.
- Anquilobléfaron:** Adherencias de los bordes palpebrales en toda ó parte de su longitud.
- Anquiloglosia:** Adherencia de la lengua á la pared inferior de la cavidad bucal ó á las encías.
- Anquilosis:** Extremidad doblada por su principal articulación é inmóvil en esta postura.
- Anuria:** Se llama también *anuresis* y consiste en la supresión de la orina.

- Apirexia:** Falta de fiebre.
- Aplasia:** Falta de neoformación, de proliferación, de renovación de los tejidos.
- Apnea:** Imposibilidad de respirar.
- Apositia:** Aversión á toda clase de alimentos.
- Aracnitis:** Inflamación de la aragnoides.
- Arcadas:** Náuseas acompañadas de grandes esfuerzos.
- Argiria ó Argirosis:** Piel de color pizarroso, debido á que el paciente ha estado sometido por largo tiempo, al uso interno del nitrato de plata.
- Artralgia:** Dolor de las articulaciones.
- Artritis:** Inflamación de las articulaciones.
- Ascitis:** Hidropesía del peritoneo.
- Asialia:** Disminución de saliva.
- Aspermia:** Falta de líquido espermático.
- Astenia:** Falta de fuerzas, ó sea un estado de languidez y debilidad.
- Astenopia:** Falta de persistencia en la visión próxima.
- Astigmatismo:** Ver los objetos verticales, horizontalmente y viceversa.
- Ataxia:** Consiste en no poder coordinar las contracciones musculares necesarias para practicar todo movimiento.
- Atonía:** Falta de tono en las fibras de los tejidos.
- Atresia:** Obliteración de las aberturas naturales del organismo.
- Atrofia:** Disminución de tejido por falta de nutrición.
- Aura:** Sensación especial que precede á ciertos accesos, sintiéndose subir á la cabeza.
- Autofonía:** Cuando oímos la resonancia de nuestra voz auscultando al paciente.
- Azoospermia:** Falta de espermatozoides en el líquido seminal.

**Azoturia:** Gran cantidad en la orina de productos orgánicos azoados.

## B

**Bariacusia ó bariecoia:** Sordera.

**Batarismo:** Lenguaje precipitado y brusco que se confunde con la tartamudez.

**Blefaroplegia:** Parálisis de los párpados.

**Blefarospasmos:** Agitación convulsiva de los párpados.

**Blefarostosis:** Párpado superior caído.

**Biliurria:** Presencia de bilis ó de sus materias colorantes en la orina.

**Borborigmos:** Ruidos que dependen del movimiento de los gases en los intestinos.

**Bostezo:** Inspiración grande y profunda seguida de una espiración lenta y gradual.

**Bradimasesia:** Dificultad para la masticación.

**Broncofonía:** Exageración en la resonancia de la voz, que se aprecia aplicando el oído sobre las paredes torácicas.

**Buftalmia (Ojo de buey):** Exageración morbosa del volumen ocular.

**Bulimia:** Exageración morbosa del apetito.


**Bursitis:** Inflamación de las bolsas mucosas.

## C

**Calambres:** Consisten en contracciones dolorosas y pasajeras de los músculos, poniéndose éstos durante las contracciones más consistentes y abultados que de ordinario.

- Calor franco:** Cuando se percibe la piel flexible y ligerísimamente humedecida.
- Calor halituoso:** Cuando está cubierta la piel de verdadero sudor.
- Calor seco, acre ó mortificante:** Cuando se siente una sensación más ó menos graduada de sequedad y acritud, al contacto con la superficie cutánea.
- Cara crispada:** Cuando aparecen exageradas las arrugas de la cara, como si todas ellas convergieran hacia la línea media.
- Cara fruncida:** Igual que cara crispada.
- Cara estuporosa:** Cara sin expresión, permaneciendo el sujeto indiferente á cuanto le rodea, sin que por eso aparezca abstraído en ningún pensamiento.
- Cara hipocrática:** La cara del enfermo presenta los siguientes caracteres: ojos hundidos y tristes, sienes cóncavas, nariz afilada, piel de la frente tersa, orejas separadas de las apófisis mastoides y como retraídas, ala de la nariz casi inmóvil, y todo el rostro frío, aplomado y cubierto de un sudor viscoso.
- Cara vultuosa:** Caracterízase por la congestión de la cara y del cráneo.
- Cardialgia:** Dolor de corazón.
- Caries:** Destrucción de todo ó parte del tejido óseo.
- Carfología:** Es una perversión de la contractilidad muscular, representada por las tentativas que hace el enfermo para coger en el aire, objetos que no existen.
- Caro:** Es un estado intermedio entre el *sopor* y el *coma*.
- Catáfora:** Sueño profundo, del cual es posible hacer salir al enfermo llamando fuertemente su atención.
- Cefalalgia:** Dolor de cabeza.

- Cianosis:** Color azulado ó violeta de la piel, sobre todo al nivel de los labios, párpados y aberturas de la nariz.
- Ciclitis:** Inflamación de los procesos ciliares.
- Cifosis:** Convexidad del raquis hacia atrás.
- Cinorexia:** Sinónimo de Bulimia.
- Cirsoftalmia:** Inflamación varicosa del ojo.
- Cistalgia:** Dolor en la vejiga.
- Cistectasia:** Distensión ó dilatación de la vejiga.
- Cistirragia:** Hemorragia vexical.
- Cistitis:** Inflamación de la vejiga.
- Cistodinia:** Sinónimo de Cistalgia.
- Cistoplegia:** Parálisis de la vejiga.
- Cistospasmo:** Espasmo vexical.
- Cleptomania:** Monomania del robo.
- Cloasma:** Afección de la piel constituida por manchas de color amarillo parduzcas del tamaño de la palma de la mano.
- Cofosis:** Sordera.
- Colelitiasis:** Formación de cálculos biliares.
- Colesteremia:** Presencia de colessterina en la sangre.
- Colitis:** Inflamación del intestino grueso, ó mejor dicho, del colon.
- Coloboma palpebral:** Hendidura de los párpados en sentido vertical.
- Coma tranquilo:** Sueño más profundo que la Catáfora.
- Coma vigil:** Coma en el que habla el paciente en voz baja y se encuentra agitado.
- Convulsiones:** Contracciones musculares desordenadas é involuntarias. Si recaen en los músculos de la vida orgánica se llaman espasmos.
- Convulsiones tónicas:** Las convulsiones en que el paciente apenas cambia de actitud.

 2

- Convulsiones clónicas:** Convulsiones con sacudidas muy exageradas.
- Coprofagia:** Ingestión de excrementos.
- Coprostasia:** Detención de las materias fecales por obstáculos mecánicos.
- Corditis:** Inflamación de las cuerdas vocales.
- Corectopia:** Situación excéntrica anormal de la pupila.
- Cosquillas:** Llámase así, á una perversión de la sensibilidad.
- Crocidismo:** Alteración de la miotilidad, caracterizada por el empeño que muestran los pacientes de quitar las hilachas ó pelos, á las sábanas y cobertores.
- Cromatodisopsia:** Ceguera de los colores.
- Cromidrosis ó cromocrinia cutánea:** Secreción sudórica anormal que ofrece un color moreno y que se acompaña de igual coloración en los tegumentos.

## CH

- Chasmos:** Bostezo convulsivo.
- Chasquido valvular:** Exageración de los ruidos normales del corazón, hasta el punto de percibirse á cierta distancia.

## D

- Dacrioadenitis:** Inflamación de la glándula lagrimal.
- Dacriocistoblenorrea:** Flujo mucoso del saco lagrimal.
- Dacriorrea:** Sinónimo de Lagrimeo.

**Daltonismo:** Confundir los colores.

**Decúbito abdominal:** Cuando el paciente se halla acostado boca abajo.

**Decúbito lateral:** Cuando toma la actitud lateral.

**Decúbito supino ó dorsal:** Cuando el paciente se halla acostado boca arriba.

**Defervescencia:** Remisión de la temperatura febril.

**Delirio:** Perversión intelectual, revelada por la incoherencia del lenguaje y de los actos del espíritu. Se ha dividido por su intensidad en delirio furioso y delirio tranquilo; y por su duración en agudo y crónico.

**Delirium tremens:** Delirio crónico, debido á la acción del alcohol.

**Demonomanía:** Monomanía religiosa.

**Depresión sistólica:** Cuando al contraerse los ventrículos y ocurrir el latido precordial, se deprime esta zona del pecho.

**Dermalgia:** Dolor de la piel.

**Dermatalgia:** Lo mismo que Dermalgia.

**Dermatitis:** Inflamación de la piel.

**Dermatoplastia:** Sustitución plástica de pérdidas de sustancias de la piel.

**Deyección grasienta:** Sinónimo de Esteatorrea.

**Diapédesis:** Salida de los leucocitos al través de las paredes vasculares, sin alteraciones apreciables en la textura de éstas.

**Diarrea:** Frecuencia en las evacuaciones con extrema fluidez de las materias evacuadas.

**Diarrea crapulosa:** Es la motivada por una comida excesiva, saliendo parte de los alimentos sin quimificar.

**Dictiitis:** Inflamación de la retina.

**Diplopia:** Ver los objetos dobles.

- Disartria:** Alteración en el lenguaje articulado.
- Disbulia:** Debilidad de la voluntad.
- Discromasia:** Alteración en la visión de los colores.
- Disecoia:** Sordera.
- Disfagia:** Dificultad para la deglución.
- Disfonia:** Dificultad para la fonación.
- Disforia:** Malestar.
- Dismenorrea:** Menstruación difícil, dolorosa y casi siempre escasa.
- Dísnea:** Respiración difícil y laboriosa.
- Disnoesía:** Alteración de la inteligencia.
- Disorexia:** Disminución del apetito.
- Dispareunia:** Cuando la mujer durante el coito no experimenta ningún placer.
- Dispepsia:** Pereza gástrica.
- Dispermasia:** Eyaculación dolorosa del esperma.
- Distiquiasis:** Pestañas dirigidas hacia afuera.
- Disuria:** Disminución de la secreción urinaria.
- Dolor ó hiperalgesia:** Aumento de la sensibilidad sin que haya contacto alguno; el dolor puede ser:
- Dolor gravativo:** Cuando se experimenta una sensación de peso.
- Dolor lancinante:** Comparado á la sensación de lancetazos ó punzadas pasajeras.
- Dolor pulsativo:** Cuando se percibe en la parte afectada, pulsaciones isócronas con los latidos arteriales.
- Dolor tensivo:** Cuando se acompaña de distensión de las partes donde asienta.
- Dolor terebrante:** Comparable al que produciría una barrena penetrando en los tejidos.

## E



- Eclerectasia:** Distensión de la esclerótica.
- Ecolalia:** Repetir inconscientemente las palabras ya pronunciadas.
- Ectopia:** Cambio de situación, desviación ó dislocación de un órgano.
- Ectropión:** Párpados invertidos hacia afuera.
- Edema:** Infiltración serosa en las mallas del tejido celular subcutáneo.
- Efidrosis:** Secreción del sudor especialmente en las partes superiores del cuerpo.
- Egofonia:** (Voz de cabra): Es la resonancia de la voz apareciendo entrecortada, temblorosa y con un timbre agudo ó metálico que se asemeja á la voz de los sujetos muy ancianos.
- Eluropsis:** Ángulo externo de la abertura palpebral más alto que el interno.
- Emprostótonos:** Cuando la cabeza y el tronco se encuentran doblados.
- Enantema:** Erupciones en las membranas mucosas.
- Encefalomanía:** Reblandecimiento cerebral.
- Encefalopatía:** Padecimiento cerebral.
- Encefalopatía saturnina:** Delirio debido al envenenamiento por el plomo.
- Endometritis:** Inflamación de la mucosa uterina.
- Enfisema superficial:** Infiltración de cualquier gas en las mallas del tejido celular subcutáneo.
- Enteralgia:** Dolor intestinal.
- Enterodinia:** Lo mismo que Enteralgia.
- Enterorragia:** Hemorragia intestinal.

- Entropión:** Párpados invertidos hacia adentro.
- Enuresis:** Imposibilidad de retener la orina.
- Epífora:** Caída de las lágrimas en las mejillas por estar obstruida su vía natural.
- Erosión:** Puede decirse de un modo general, que son las ulceraciones producidas por procesos inflamatorios degenerativos, cauterizaciones, etc.
- Erotomanía:** Monomanía erótica, ó sea, tendencia al coito sin ir muchas veces acompañada de aptitud para realizarlo.
- Eruptación:** Véase Regurgitación.
- Escalofrío:** Sensación muy graduada de frío unida á un ligero temblor.
- Escamas:** Acumulación de laminillas epidérmicas yustapuestas.
- Escoliosis:** Desviación lateral del raquis.
- Esfacelo:** Gangrena.
- Espasmo:** Véase Convulsiones.
- Espasmo cólico:** Consiste en la retracción de una de las comisuras labiales.
- Espermatitis:** Inflamación del cordón espermático.
- Espermatorrea:** Eyaculaciones de esperma sin que haya erección y bajo la influencia de causas insignificantes.
- Espinterismo:** Véase Fotopsia.
- Esplenitis:** Inflamación del bazo.
- Estaflitis:** Inflamación de la úvula.
- Esteatopiga:** Acumulación excesiva de grasa en las nalgas de las mujeres, de las razas del Africa Meridional.
- Esteatorrea:** Es la evacuación con presencia de grasa bajo la forma de una capa blanquecina ó de verdaderos lóbulos adiposos.
- Esteatosis:** Degeneración grasosa.

- Estenocoria:** Estrechez de los orificios ó conductos.
- Estenosis:** Igual que estenocoria.
- Estenostomia:** Estrechez de la hendidura bucal.
- Esternalgia:** Dolor esternal.
- Estertor:** Respiración más ó menos ronca y ruidosa, debida al paso del aire al través de un líquido más ó menos espeso.
- Estertor cavernoso:** Llámase también zurrido y gorgoteo estertoroso, y es el subcrepitante muy exagerado.
- Estertor crepitante:** Se le compara al ruido que produce un mechón de cabellos restregado entre los dedos.
- Estertor subcrepitante:** Se parece al ruido que producen las burbujas del agua jabonosa insufladas con una caña.
- Estornudo:** Se reduce á una contracción súbita y convulsiva de los músculos espiradores, por la cual, el aire bruscamente arrojado al exterior, se precipita por las anfractuosidades de las fosas nasales, expulsando los productos que encuentra á su paso.
- Estrabismo:** Desviación del eje ocular.
- Estranguria:** Cuando la orina sale con dificultad de la vejiga, emitiéndose gota á gota por la uretra, después de grandes esfuerzos y vivísimos dolores.
- Estremecimiento catario:** Véase Marrullo.
- Estreñimiento:** Evacuaciones ventrales muy tardías, acompañadas de la dureza de los excrementos.
- Euforia:** Bienestar.
- Evacuación lientérica:** Cuando aparecen los alimentos incompletamente digeridos.
- Exantemas:** Manchas rojas de la superficie cutánea cuyo color desaparece momentáneamente por la presión.

**Excoriación:** Pérdida superficial de substancia de la piel por desprendimiento del epidermis y especialmente de la capa córnea, de la capa mucosa y del cuerpo papilar.

**Exoftalmia:** Ojo propulsado hacia fuera.

**Éxtasis:** Detención y coagulación de la sangre en los capilares y vasos pequeños.

**Extrofia:** Es la extroversión de una viscera.

## F

**Facomalacia:** Reblandecimiento del cristalino.

**Facosclerosis:** Induración del cristalino.

**Falacrosis:** Calvicie.

**Faquitis:** Inflamación del cristalino.

**Fibrinuria:** Cuando la orina presenta fibrina.

**Fiebre:** Aumento de calor en el organismo con la condición de que sea persistente.

**Fisómetra:** Desarrollo de gases en la cavidad uterina.

**Flebectasia:** Dilatación venosa.

**Flebitis:** Inflamación de las venas.

**Flebolito:** Cálculo venoso.

**Flegmasía:** Inflamación.

**Flegmatorrea:** Flujo mucoso, catarro.

**Flictenas:** Vesículas muy grandes.

**Flujo blanco:** Sinónimo de Leucorrea.

**Foliculitis:** Inflamación de los folículos.

**Fotofobia:** Hiperestesia del órgano de la visión.

**Fotopia:** Visión subjetiva de fenómenos lumínicos.

**Fotopsia:** Igual que Fotopia.

**Frenalgia:** Dolor del diafragma.

**Fuliginosidades dentarias:** Cuando el diente está revestido de una capa de color achocolatado.

**Funiculitis:** Inflamación del cordón espermático.

## G

- Galactorrea:** Salida abundante de leche por las mamas.
- Galacturia:** Sinónimo de Quiluria.
- Gastralgia:** Dolor de estómago.
- Gastrectasia:** Dilatación del estómago.
- Gastricismo:** Se emplea este nombre para designar en general, las alteraciones funcionales del estómago ó las conexiones supuestas de otras enfermedades, con alteraciones primitivas de la digestión estomacal.
- Gastroadenitis:** Inflamación de los folículos del estómago.
- Gastroenteritis:** Inflamación del estómago é intestinos.
- Gastromalacia:** Reblandecimiento del estómago.
- Gastroplegia:** Parálisis del estómago.
- Gastrorragia:** Hemorragia del estómago.
- Gastrospasmo:** Convulsión del estómago.
- Gingivitis:** Inflamación de las encías.
- Glosalgia:** Dolor de la lengua.
- Glositis:** Inflamación de la lengua.
- Glosocele:** Prolapso de la lengua por aumento de volumen inflamatorio ó edematoso.
- Glucosuria:** Presencia de azúcar en la orina.
- Gonalgia:** Dolor de la rodilla.
- Gonartritis:** Inflamación de la articulación de la rodilla.
- Gonorrea:** Véase Espermatorea.
- Gorgoteo intestinal:** Llámase así al sonido hidroaéreo que se produce espontáneamente ó por medio de la compresión, cuando existen en el interior

de los intestinos, gran cantidad de gases y de líquidos.

**Gravedo:** Rinitis catarral.

**Grifosis:** Deformidad de las uñas, las que se encorvan en forma de garras por su hipertrofia.

**Griposis:** Lo mismo que Grifosis.

**Grito:** Es una manifestación natural del sufrimiento.

## H

**Hábito:** Sinónimo de predisposición.

**Hambre canina:** Ingerir gran cantidad de alimentos y arrojarlos por medio del vómito.

**Hambre de lobo:** Ingerir alimentos y excretarlos al instante por el ano.

**Hebefrenia:** Especie de demencia.

**Hedrocele:** Prolapso del recto.

**Helcosis:** Ulceración.

**Helcoplastia:** Reparación plástica de las pérdidas de substancia ocasionadas por las úlceras.

**Hemartros:** Derrame sanguíneo en las cavidades articulares.

**Hematemesis:** Vómito de sangre.

**Hemathidrosis:** Sudor sanguinolento.

**Hematocele:** Derrame de sangre en el testículo ó en sus cubiertas.

**Hematocolpos:** Derrame sanguíneo en la vagina.

**Hematomielia:** Hemorragia ó apoplejía de la médula espinal.

**Hematuria:** Presencia de sangre en la orina.

**Hemeralopia:** Consiste en no verificarse la función visual durante la noche.

**Hemianestesia:** Anestesia de una de las mitades del cuerpo.

- Hemicránea:** Dolor unilateral de la cabeza.
- Hemiplegia:** Parálisis de la mitad del cuerpo.
- Hemoglobinuria:** Cuando la orina sólo contiene de la sangre, la hemoglobina.
- Hemoptisis:** Hemorragia producida en el aparato respiratorio.
- Hemorragia:** Salida de la sangre del torrente circulatorio.
- Hepatalgia:** Hiperalgia del hígado.
- Hepatitis:** Inflamación del hígado.
- Hialitis:** Inflamación del cuerpo vítreo.
- Hidrartrosis:** Hidropesía de las articulaciones.
- Hidroa:** Vesículas formadas por el sudor.
- Hidroadenitis:** Inflamación de las glándulas sudoríparas.
- Hidrocéfalo:** Hidropesía de la aracnoides cerebral.
- Hidrocele:** Hidropesía de la túnica vaginal.
- Hidrofobia:** Aversión á la ingestión de líquidos.
- Hidroftalmia:** Hidropesía de la membrana de Des-cemet.
- Hidropericardias:** Hidropesía del pericardio.
- Hidropesía:** Acúmulo de un líquido semejante á la linfa entre las mallas del tejido conjuntivo subcutáneo ó interorgánico ó en la cavidad de las serosas.
- Hidrorraquis:** Hidropesía de la aracnoides espinal.
- Hidrorrea:** Flujo acuoso.
- Hidrotionemia:** Presencia del hidrógeno sulfurado en la sangre.
- Hidrotorax:** Hidropesía de la pleura.
- Hidruria:** Aumento de agua en la orina.
- Hifhidrosis:** Disminución de la secreción sudórica.
- Hipacusia:** Disminución de la audición.
- Hiperalgia:** Sinónimo de dolor,

- Hipercusia:** Hiperestesia del oído.
- Hiperemesis:** Vómito excesivo é incoercible.
- Hiperemia:** Aflujo de sangre en los vasos de cualquier parte del organismo.
- Hiperestesia:** Aumento de la sensibilidad por cualquier contacto.
- Hipergustia:** Hiperestesia del gusto.
- Hiperhidrosis:** Sudor excesivo.
- Hiperinosis:** Aumento morboso en la proporción de fibrina.
- Hiperosmia:** Hiperestesia del olfato.
- Hiperpselafesia:** Sensibilidad esquisita del tacto.
- Hipertermia:** Sinónimo de fiebre.
- Hipertermosia:** Lo mismo que hipertermia.
- Hipertonía:** Aumento en el tono de los tejidos.
- Hipertrichosis:** Desarrollo excesivo del pelo en partes normales de la piel.
- Hipertrofia:** Aumento en el volumen de los elementos celulares, sin modificarse su número ni sus caracteres propios.
- Hipinosis:** Disminución de la fibrina de la sangre.
- Hipo:** Contracción involuntaria y pasajera del diafragma, revelada por una inspiración brusca y ruidosa, y acompañada de tensión en las paredes abdominales.
- Hipogeusia:** Disminución en el sentido del gusto.
- Hipopión:** Acumulación de pus en la cámara anterior del ojo.
- Hipopselafesia:** Disminución táctil.
- Hipoquinesia:** Véase Amiostenia.
- Hipotermia:** Deficiencia en la temperatura normal del organismo.
- Hipotermosia:** Lo mismo que hipotermia.
- Hiposmia:** Disminución del olfato.

**Hipostenia:** Disminución de fuerzas.

**Hipotonia:** Disminución de la tonicidad de los tejidos.

**Hipotrofia:** Disminución de la nutrición.

**Horizocardia:** Según Alvarenga, es la posición horizontal del corazón sobre el diafragma, en la parte media de la base del pecho y es síntoma de la hipertrofia excéntrica.

**Hormiguelo:** Perversión de la sensibilidad.

**Horripilación:** Descenso de la temperatura cutánea acompañada de la contracción de los músculos erectores de los pelos, constituyendo el fenómeno llamado *carne de gallina*.

## I

**Ilusión sensorial:** Es una falsa sensación del cerebro por la que el paciente confundió la impresión de los agentes exteriores.

**Impotencia:** Imposibilidad de consumar el coito.

**Inanición:** Aniquilamiento por falta de nutrición.

**Incontinencia:** Imposibilidad de retener voluntariamente las excreciones.

**Insomnio:** Disminución del sueño.

**Iridodonesis:** Temblor del iris.

**Inquies:** Cuando la actitud del enfermo en la cama varía á cada momento.

**Isenofonia:** Debilidad de la voz.

**Iscuria:** Retención completa de orina.

**Isquemia:** Disminución de sangre en cualquier parte del cuerpo.

## K

**Keiloplegia:** Parálisis labial.



## L

- Lagoftolmia:** Abertura persistente de los párpados, completa ó incompleta por imposibilidad de bajar el párpado superior.
- Lambdacismo:** Articulación defectuosa de la letra *L* pronunciando en su lugar la *R*, *D*, etc.
- Laringitis:** Inflamación de la laringe.
- Laringostenosis:** Estrechez de la glotis.
- Laxitudes:** Sensaciones molestas que se experimentan á consecuencia de prolongados padecimientos ó por cansancio de los órganos: expresan una falta de acción orgánica.
- Leptomeningitis:** Inflamación de la piamadre.
- Letargo:** Véase *Cáro*.
- Leucemia:** Color más claro y hasta purulento de la sangre.
- Leucocitosis:** Aumento de leucocitos en la sangre.
- Leucoflegrmasia:** Sinónimo de anasarca.
- Leucoma:** Opacidad de la córnea formada por cicatrización.
- Leucorrea:** Flujo de color blanquecino y apariencia mucosa, que sale en gran cantidad por los órganos genitales de la mujer.
- Licantropia:** (Voz de lobo.) Véase *egofonia*, aunque según *Eulemburg*, es la idea que predomina en el paciente, de haberse transformado ó poderse transformar en lobo.
- Lienitis:** Inflamación del bazo.
- Lienteria:** Diarrea en la que aparecen los alimentos incompletamente digeridos.
- Linfostasia:** Detención de la linfa.

**Líneas semeiológicas** ó arrugas mórbidas del doctor Jadelot. Son tres, á saber:

**Línea labial:** Empieza en la comisura labial y sube hacia afuera y arriba, desapareciendo por debajo de la mitad externa del párpado inferior; es sintoma de las enfermedades del pecho.

**Línea nasal:** Da principio en el ala de la nariz, rodea las comisuras labiales y termina debajo de ellas; se presenta en las afecciones abdominales.

**Línea óculo-cigomática:** Sale del ángulo interno del ojo y se pierde debajo del pómulos; se da en los padecimientos cerebrales.

**Lipacidemia:** Presencia de ácidos grasos en la sangre.

**Lipaciduria:** Eliminación de ácidos grasos volátiles por la orina.

**Lipomatosis:** Proliferación de grasa.

**Lipuria:** Presencia de grasa en la orina, en forma de grandes gotas que se ven sobrenadando.

**Lisofobia:** Temor infundado á la hidrofobia.

**Lordosis:** Curvatura de la columna vertebral formando la convexidad hacia adelante.

**Lumbago:** Dolor en los lomos.

## M

**Mácula:** Opacidad semitransparente de la córnea.

**Madarosis:** Adelgazamiento ó caída del pelo; se usa especialmente esta palabra, para designar la caída de las pestañas.

**Madesis:** Sinónimo de madarosis.

**Malacia:** Deseo de un alimento repugnando los demás.

**Manía pelagrosa:** Delirio que se debe á la acción del maíz alterado.

**Marasmo:** Disminución considerable en el volumen del cuerpo.

**Marrullo ó estremecimiento catario:** Se percibe este síntoma aplicando la mano á la región precordial de algunos enfermos que padecen lesiones cardiacas y aun en los aneurismas del cayado aórtico, habiéndolo comparado Corvisart al murmullo de satisfacción que producen los gatos, cuando se les pasa la mano por el lomo.

**Melagomanía:** Monomanía de grandeza.

**Melagra:** Dolor de los miembros.

**Melanemia:** Coloración negruzca de la sangre.

**Melanuria:** Eliminación de melanina por la orina.

**Melasma:** Coloración negruzca de la piel, producida por el depósito de pigmento.

**Melena:** Antiguamente se llamaba así á toda evacuación sanguínea que se verificaba por vómitos ó por deposiciones.

**Melicérico:** Tumor con un contenido escaso y de consistencia como la miel.

**Melitemia:** Presencia de azúcar en la sangre.

**Melituria:** Presencia de azúcar en la orina.

**Meloplastia:** Reparación plástica de las mejillas.

**Menhidrosis:** Sudor menstrual, secreción sudórica que se presenta en lugar de la menstruación.

**Menorragia:** Menstruación muy abundante.

**Menorrea:** Flujo menstrual.

**Menostasia:** Suspensión de las reglas.

**Mericismo:** Rumiación.

**Meteorismo:** Algunas asas intestinales dilatadas por el acúmulo de gases.


**Metrodinia:** Dolor de la matriz.

**Metromanía:** Furor uterino.

**Metrorragia:** Hemorragia intensa de la matriz fuera

de las épocas menstruales.

- Mialgia:** Dolor muscular.
- Microblefaria:** Pequeñez de los párpados.
- Microcia:** Pequeñez de la oreja.
- Microftalmos:** Pequeñez anormal de los ojos.
- Microglosia:** Pequeñez de la lengua.
- Micrognacia:** Pequeñez del mentón.
- Microrquidia:** Pequeñez de los testículos.
- Microsomia:** Pequeñez del cuerpo.
- Midriasis:** Aumento del diámetro pupilar.
- Mielastenia:** Debilidad de la médula espinal.
- Mielitis:** Inflamación de la médula espinal.
- Mielomalacia:** Reblandecimiento de la médula espinal.
- Miitis:** Inflamación de los músculos.
- Mioclonos:** Espasmo clónico de los músculos.
- Miodinia:** Dolor muscular.
- Miopaquinsis:** Engrosamiento de los músculos.
- Miopía:** Cortedad de vista.
- Miorrexia:** Desgarradura de los músculos.
- Miosclerosis:** Induración de los músculos.
- Miosis:** Disminución del diámetro pupilar.
- Miositis:** Inflamación de los músculos.
- Miospasmo:** Espasmo de los músculos.
- Mirmecia:** Hormigueo.
- Misofobia:** Temor á contaminarse.
- Molimen:** Tensión, molestia.
- Monofasia:** Cuando el sujeto no puede pronunciar más que una sola palabra.
- Monofobia:** Temor á estar solo.
- Monoplegia:** Parálisis de un brazo ó pierna.
- Mortificación:** Muerte de los tejidos.



## N

- Náuseas:** Es el simple deseo de vomitar.
- Nefelium:** Opacidad superficial en la córnea.
- Nefralgia:** Dolor renal.
- Nefrhidrosis:** Hidropesía del riñón.
- Nefrolitiasis:** Formación de cálculos en los riñones.
- Nefropielitis:** Inflamación de la pelvis renal.
- Nefropiosis:** Supuración de los riñones.
- Neoplasmas:** Tejidos de nueva formación fuera de las circunstancias normales.
- Neuralgia:** Dolor nervioso.
- Neurastenia:** Falta de fuerzas, debilidad nerviosa.
- Neuroparálisis:** Parálisis nerviosa.
- Neuropatía:** Padecimiento nervioso.
- Nictalopia:** Particularidad morbosa de ver de noche y no de día.
- Nictofobia:** Temor á la noche; miedo á la obscuridad.
- Nistagmus:** Agitación convulsiva del globo ocular.
- Nosofobia:** Temor á las enfermedades.
- Nosomanía:** Hipocondría.
- Notalgia:** Dolor dorsal.
- Nubécula:** Sinónimo de Nefelium.

## O

- Obesidad:** Acumulación de grasa en cantidad excesiva en el organismo.
- Obliteración:** Oclusión de conductos y cavidades producida por procesos morbosos.
- Obnubilación:** Obscurecimiento de la inteligencia en ciertos estados morbosos y también los desvanecimientos ó desmayos ligeros.

Ocena: Exhalación fétida de la nariz de algunos individuos.

Ocronosis: Coloración amarilla de los tejidos.

Odontagra: Véase Odontalgia.

Odontalgia: Dolor de las pulpas dentarias.

Odontitis: Inflamación de las pulpas dentarias.

Oftasis: Sinónimo de Alopecia.

Oftalmoplegia: Parálisis de los músculos del ojo.

Oicofobia: Temor de volver á la casa; á la familia.

Oligoemia: Disminución en la cantidad total de sangre.

Onfalitis: Inflamación del ombligo.

Onfalorragia: Hemorragia del ombligo.

Onicatrofia: Atrofia de las uñas.

Orgasmo: Excitación.

Orquialgia: Neuralgia del testículo.

Ortopnea: Disnea tan considerable que obliga al enfermo á sentarse en la cama inclinando el cuerpo hacia adelante.

Oscedo: Bostezo espasmódico.

Osmidrosis: Secreción sudórica de olor muy fuerte.

Osteopsatirosis: Fragilidad morbosa de los huesos.

Otalgia: Dolor de oído.

Otitis: Inflamación del oído.

Otorrea: Supuración del oído.

Oxaluria: Presencia de oxalato de cal en la orina.

Oxiecoia: Sinónimo de Hipercusia.

## P

Palmospasmos: Espasmo tembloroso.

Pamplergia: Parálisis general.

Pancreatitis: Inflamación del páncreas.

- Pandiculación:** Bostezo acompañado de la extensión de los brazos.
- Panoftalmítis:** Inflamación total del ojo.
- Pantofobia:** Temor á todo.
- Papilitis:** Inflamación de la papila óptica.
- Paracistitis:** Inflamación del tejido celular que rodea la vejiga.
- Parafonia:** Timbre morbosó de la voz.
- Parafrenia:** Psicosis.
- Paragammacismo:** Imposibilidad de pronunciar la letra *G*.
- Parageusia:** Perversión del sentido del gusto.
- Parálisis:** Pérdida de la contractilidad muscular.
- Parálisis ascendente:** Cuando la parálisis se va extendiendo desde los miembros inferiores hasta el tronco.
- Parálisis cruzada ó alterna de Gubler:** Cuando recae en la mitad de la cara y en el brazo y pierna opuesto.
- Parálisis del movimiento:** Es la Akinesia.
- Parálisis del sentimiento:** En este epíteto se incluía, hasta no hace mucho, la Anestesia y la Analgesia, pero hoy se sabe que ambas son distintas.
- Parálisis miogénica:** Cuando la Akinesia depende de una lesión material de los músculos.
- Paranefritis:** Inflamación del tejido conjuntivo que rodea á los riñones.
- Paraplasia:** Formación morbosá anómala.
- Paraplegia:** Akinesia de los miembros inferiores.
- Paratífítis:** Inflamación intraperitoneal.
- Paropsia:** Perversión de la vista.
- Paroxismo:** Exacerbación.
- Parpadeo:** Sinónimo de Blefarospasmos.
- Patofobia:** Temor á las enfermedades.

**Pectoriloquia:** Sinónimo de Anforofonia.

**Pecho de pájaro:** Cuando el torax presenta un aspecto abombado hacia adelante; es sintoma del enfisema pulmonar muy graduado.

**Pénfigo:** Afección cutánea crónica, caracterizada por la sucesión de erupciones ampollosas en la piel y en las mucosas inmediatas.

**Periadenitis:** Inflamación del tejido periganglionar.

**Periarteritis:** Inflamación de la túnica externa de las arterias.

**Pericistitis:** Inflamación de la cubierta peritoneal de la vejiga.

**Perifaquitis:** Inflamación de la cápsula del cristalino.

**Periflebitis:** Inflamación de la túnica externa de las venas.

**Perigastritis:** Inflamación de la cubierta peritoneal del estómago.

**Perihepatitis:** Inflamación de la cubierta peritoneal del hígado.

**Perimielitis:** Inflamación de la porción periférica de la médula.

**Perinefritis:** Inflamación del tejido celular que rodea á los riñones.

**Perosmia.** Perversión del olfato.

**Petequias:** Manchas de la piel, rojas, pequeñas y debidas á la sangre que infiltra el dermis.

**Pica:** Deseo de comer una substancia dañosa é inusitada.

**Pileflebectasia:** Dilatación de la vena porta.

**Pinchazo:** Perversión de la sensibilidad.

**Pingüeculas:** Manchas pequeñas, amarillentas, de forma irregular y que tienen su asiento en la conjuntiva del ojo.

**Piocéfalo:** Acumulación de pus en el interior de la

cavidad craneana ó en los ventrículos cerebrales.

**Piocolpos:** Acumulación de pus en la vagina.

**Piómetra:** Acumulación de pus en el útero.

**Pioftalmos:** Acumulación de pus en el ojo.

**Piosalpiux:** Acumulación de pus en las trompas.

**Pioemia:** Intoxicación purulenta de la sangre.

**Piorrea:** Flujo de pus; catarro purulento.

**Piotorax:** Acumulación de pus en la pleura.

**Pirexia:** Estado febril.

**Piromania:** Manía incendiaria.

**Pirosis:** Ardor en el estómago sintiéndose subir á la boca.

**Piuria:** Presencia de pus en la orina.

**Pneumathemia:** Penetración del aire atmosférico en la sangre y embolia de aire.

**Pneumatosis intestinal:** Acúmulo notable de gases en los intestinos.

**Podagra:** Gota del pie.

**Policitemia:** Aumento absoluto en el número de hematies en la sangre.

**Policolia:** Secreción abundante de bilis.

**Polidipsia:** Aumento de sed.

**Polifagia:** Ingestión de toda substancia sea ó no comestible.

**Polisarcia:** Acumulación de grasa en las células plasmáticas del tejido conjuntivo subcutáneo.

**Politriquia:** Crecimiento anormal del pelo.

**Poluciones:** Eyaculaciones de esperma involuntarias, verificadas durante la noche y en medio de sueños eróticos.

**Porosis:** Callosidad.

**Porquilocitemia:** Alteración en la forma de los corpúsculos sanguíneos.

**Postitis:** Inflamación del prepucio.

**Priapismo:** Erecciones casi permanentes y á veces dolorosas, sin ir acompañadas de verdaderos deseos venéreos.

**Proctitis:** Inflamación del recto.

**Proctospasmo:** Espasmo del recto.

**Prodromos:** Así se llaman á los síntomas que preceden á la explosión de la enfermedad.

**Proptosis:** Prolapso del iris.

**Prosopalgia:** Dolor que se presenta por paroxismo generalmente muy intenso, en los dominios del nervio trigémino.

**Prosopodismorfia:** Deformidad de la cara.

**Prostatitis:** Inflamación de la próstata.

**Prostatorrea:** Flujo de la próstata.

**Pseudorexía:** Perversión del apetito.

**Psilosis:** Caída del pelo.

**Ptilosis:** Falta total ó parcial de las pestañas.

**Ptosis:** Caída del párpado superior.

**Pulso alorritmico:** Cuando se observa cierta regularidad ó periodicidad en un pulso irregular.


**Pulso alternado:** Es un pulso desigual, que marca una alternativa regular entre una pulsación fuerte y otra débil.

**Pulso anácroto:** Cuando la línea ascendente de la curva esfigmológica presenta una ó varias elevaciones ú ondulaciones.

**Pulso ascendente:** Pulso desigual, iniciado por pulsaciones débiles que van ganando fuerza creciente de un modo uniforme, debilitándose de pronto para reforzarse de nuevo.

**Pulso bigeminado:** Cuando cada dos pulsaciones se separan de las siguientes por un intervalo más largo.

**Pulso blando:** Cuando ofrece el vaso cierta flacidez.



- Pulso catadicroto:** Cuando en la línea descendente de la curva esfigmica, se presenta tan sólo una ascensión.
- Pulso cataticroto:** En vez de una ascensión, como en el anterior, se presentan dos.
- Pulso contraído:** Cuando el pulso es pequeño y duro.
- Pulso coturnizante:** Pulso desigual, constituido por sucederse las pulsaciones iguales en series de á tres.
- Pulso débil:** Es un pulso pequeño y blando.
- Pulso desigual:** Cuando comparadas unas pulsaciones con otras, varían en magnitud, velocidad y consistencia.
- Pulso duro:** Cuando la arteria no se deja comprimir fácilmente por los dedos.
- Pulso filiforme:** Pulso tan débil que casi llega á hacerse imperceptible.
- Pulso frecuente:** Cuando el número de pulsaciones es superior al que corresponde en estado normal.
- Pulso fuerte:** Es un pulso duro y grande.
- Pulso grande:** Cuando es considerable el ensanchamiento diastólico de la arteria.
- Pulso igual:** Cuando comparadas las pulsaciones entre sí, tienen todas la misma magnitud, velocidad y consistencia.
- Pulso intercadente:** Pulso irregular, en el que se desliza una pulsación entre dos.
- Pulso intercurrente ó intercidente:** Pulso desigual, marcado por dos pulsaciones iguales separadas por otra más débil.
- Pulso intermitente:** Pulso irregular en el que falta una pulsación.
- Pulso irregular:** Cuando las pulsaciones no están separadas por intervalos iguales.

**Pulso lento:** Cuando marcha la sangre con cierta lentitud.

**Pulso monócroto:** Cuando en la línea descendente de la curva esfigmográfica faltan las tres ascensiones secundarias.

**Pulso miuro:** Pulso desigual, iniciado por pulsaciones fuertes que van disminuyendo uniformemente hasta convertirse en débil, reforzándose de pronto para debilitarse de nuevo.

**Pulso paradójico:** Cuando falta una pulsación al iniciarse cada movimiento inspiratorio.

**Pulso pequeño:** Cuando disminuye el ensanchamiento diastólico de la arteria.

**Pulso raro:** Menor número de latidos de lo que corresponde al estado normal.

**Pulso regular:** Cuando los latidos se encuentran separados por intervalos iguales.

**Pulso serrino:** Es igual que el Alternado.

**Pulso veloz:** Cuando la sangre marcha con mucha rapidez.

**Pulso venoso:** Cuando las venas presentan movimientos isócronos con el sistole ventricular.

**Pústulas:** Pequeños tumorcitos cónicos llenos de pus.

## Q

**Queilosquisis:** Hendidura del labio.

**Quemosis:** Tumefacción de la conjuntiva palpebral.

**Queratitis:** Inflamación de la córnea.

**Queratocele:** Distensión hacia adelante en forma de ampolla, de la membrana de Descemet.

**Queratocono:** Abombamiento de la córnea de forma bastante regular, producido sin inflamación.

**Queratoglobos:** Hidroftalmo.

- Queratomalacia:** Reblandecimiento de la córnea.  
**Quiluria:** Presencia de grasa finamente emulsionada, en la orina, apareciendo ésta con un color lechoso.  
**Quiragra:** Gota de la mano.

## R

- Rapto:** Ataque, acceso.  
**Raqualgia:** Dolor en el dorso.  
**Raquisagra:** Gota de las vértebras.  
**Raquisquisis:** Hendidura de la columna vertebral.  
**Rarefacción:** Adelgazamiento.  
**Recidiva:** Reproducirse una enfermedad ya extinguida.  
**Rectoscele:** Hernia ó prolapso del recto.  
**Regurgitación:** Subida hasta la boca ó faringe, de las sustancias líquidas ó sólidas contenidas en el estómago. Si las sustancias son gaseosas, toma el nombre de Eructación.  
**Retinitis:** Inflamación de la retina.  
**Retroversión:** Dirección anómala de un órgano hacia atrás.  
**Rescis:** Desgarradura, rotura.  
**Rigidez:** Es una perversión de la contractilidad muscular, que consiste en la mayor resistencia que ofrecen los músculos al movimiento que se trata de comunicarles.  
**Rinitis:** Inflamación de las fosas nasales.  
**Rinofonía:** Timbre nasal de la voz.  
**Rinolalia:** Hablar por la nariz.  
**Rinolitos:** Concreciones en la nariz.  
**Rinorragia:** Hemorragia nasal.  
**Ripofobia:** Horrór á la suciedad.  
**Risa sardónica:** Consiste en la retracción de los ele-

vadores del ala de la nariz y del labio superior.

**Rotacismo:** Imposibilidad de pronunciar bien la letra *R*.

**Rubor:** Rubicundez de la piel.

**Ruidos cardiacos:** Son ruidos de fuelle ó sopro; se llaman así, por parecerse al que se produce cuando espiramos con alguna fuerza, teniendo los labios un poco aproximados, y son los dos siguientes:

**Ruidos de fuelle orgánicos:** Dependen de una lesión material en el centro circulatorio; y

**Ruidos de fuelle neurohemáticos ó cloróticos:** Producidos por una alteración sanguínea é inervadora.

**Ruido de cuero nuevo:** Se llama así á un ruido anormal pericardiaco que se presenta cuando rozan falsas membranas en la hoja interna del pericardio.

**Ruido de rallo:** Cuando en vez de falsas membranas son concreciones calizas las que rozan en la cara interna del pericardio.

**Ruido de restregamiento ó de frote:** Es un ruido anormal pericardiaco, comparado al que se produce frotando un pergamino nuevo. Débese este ruido á que existe sequedad en el pericardio.

## S

**Saburra gástrica:** Suciedad del estómago.

**Salpingitis:** Inflamación de la trompa de Fallopio.

**Salto de tendones:** Perversión de la contractilidad muscular, consistiendo en que contrayéndose las fibrillas de los músculos largos, elevan el tendón en que terminan, siendo posible apreciar por medio del dedo, un pequeño choque, que es el que nos da á conocer la existencia de este sintoma.

**Satiriasis:** Exajeración de las funciones genitales

- que invita á repetir el acto venéreo, gozando el individuo de facultad para ello.
- Sebolitos:** Concreciones que se forman en los tumores sebáceos.
- Seborrea:** Hipersecreción de las glándulas sebáceas.
- Shock:** Estupor traumático.
- Sialolitos:** Cálculos salivares.
- Sialorrea:** Hipersecreción de saliva.
- Siderodromofobia:** Temor al ferrocarril.
- Sigmacismo ó sigmatismo:** Imposibilidad de pronunciar la letra *S*.
- Simblefaron:** Adherencia de la conjuntiva palpebral al globo del ojo.
- Sinanque:** Angina faríngea.
- Sincantus:** Sinónimo de Simblefaron.
- Sincondrosis:** Unión cartilaginosa entre dos huesos.
- Síncope:** Suspensión de las funciones vitales.
- Sinequias:** Adherencias ó dislocaciones del iris.
- Sinergia:** Falta de energía.
- Sinofris:** Adherencia de las pestañas entre sí.
- Sinostosis:** Adherencia ósea.
- Sinovitis:** Inflamación de las membranas sinoviales.
- Sinquisis:** Fluidificación del humor vítreo.
- Siriasis:** Insolación.
- Sitofobia:** Temor á las comidas.
- Somnolencia:** Estado intermedio entre el sueño y la vigilia.
- Sopor:** Especie de sueño profundo, del que es posible hacer salir al enfermo, llamando fuertemente su atención.
- Sudáminas:** Erupción de la piel, caracterizada por manchitas sonrosadas en cuyo centro se observa una vexícula.

## T

- Tabes:** Atrofia, consunción.
- Taquicardia:** Rapidez de los latidos cardiacos.
- Tarsalgia:** Dolor en el tarso.
- Tarsomalacia:** Reblandecimiento del cartilago palpebral.
- Temblor:** Agitación involuntaria y poco graduada de cualquier parte del cuerpo.
- Tenalgia:** Dolor tendinoso.
- Tenesmo:** Extremada frecuencia con que se hace sentir la necesidad de evacuar; si son excrementos, se llama rectal, y si orina, tenesmo vexical.
- Tenofonia:** Sonido de los tendones.
- Tenosinitis:** Inflamación de las vainas tendinosas.
- Teratocardia:** Ectopia del corazón.
- Testitis:** Inflamación de los testículos.
- Tialismo:** Salivación.
- Tiflitis:** Inflamación del intestino ciego é impropriamente del apéndice vermiforme.
- Tifomanía:** Delirio tífico y también delirio con estupor.
- Tilosis:** Engrosamiento calloso de los bordes de los párpados.
- Timpanitis:** Inflamación de la membrana del tímpano.
- Timpanitis intestinal:** Acumulación de gases en los intestinos, comprimiendo las vísceras inmediatas, empujando hacia adelante las paredes abdominales y haciendo difícil la respiración. La dilatación del peritoneo por gases, recibe este mismo nombre, llamándose también Timpanitis estomacal, cuando el acúmulo de gases reside en el estómago.
- Tiroiditis:** Inflamación del cuerpo tiroides.

- Titilación:** Hiperestesia poco graduada de la piel y de las mucosas.
- Tonsilitis:** Inflamación de las amígdalas.
- Topofobia:** Temor á ciertas localidades.
- Tortícolis:** Torsión del cuello.
- Tos:** Se caracteriza por espiraciones bruscas, determinada por contracciones convulsivas de los músculos espiradores y acompañada de un ruido especial que se debe á la vibración de los bordes de la glotis, por la corriente de aire espirado.
- Tos húmeda:** Cuando es producida por la necesidad de expulsar los productos viscosos ó serosos, que ocupan el interior del árbol aéreo.
- Tos laríngea:** Cuando la tos es muy poco graduada.
- Tos pectoral:** Cuando la espiración es brusca y conmueve la jaula torácica.
- Tos por cuartas ó por quintas:** La que se encuentra caracterizada por cuatro ó cinco sacudidas de tos, en la misma espiración.
- Tos rara ó frecuente:** Según el número que se repita de veces.
- Tos seca:** Si no se arroja nada al exterior.
- Toxicemia:** Intoxicación de la sangre.
- Traqueitis:** Inflamación de la tráquea.
- Traulismo:** Dificultad para pronunciar ciertas letras.
- Trepidación:** Desequilibrio en la contracción de los músculos de las piernas, por lo que el paciente no puede andar, y aun siéndole difícil, muchas veces, el poderse mantener de pie.
- Tricasmos:** Crecimiento morbosó muy exajerado, del pelo.
- Tricoclasia:** Fragilidad de los pelos.
- Tricopsia:** Sinónimo de Fotopsia.
- Tricoptilosis:** Caida del pelo.

**Tricorrexix:** Lo mismo que Tricoptilosis.

**Tricosis:** Sinónimo de Triquiiasis.

**Triquiiasis:** Pestañas dirigidas hacia adentro.

**Trismo:** Contracción de los músculos elevadores de la mandíbula inferior, con rechinamiento de dientes.

**Trococardia:** Dislocación del corazón, en que además de su inclinación horizontal, sufre simultáneamente una torsión alrededor de su eje.

**Trococefalia:** Redondez de la cabeza.

**Turgencia:** Congestión.

## U

**Úlcera:** Solución de continuidad de las partes blandas, á la que se une la supuración.

**Uranosquisis ó uranosquismo:** Hendidura de la bóveda palatina.

**Ureteritis:** Inflamación de los uréteres.

**Uretritis:** Inflamación de la uretra.

**Uretroblenorrea:** Flujo mucoso por la uretra.

**Uridrosis:** Aumento de urea en la cantidad que normalmente contiene el sudor.

**Urolitiasis:** Formación de cálculos urinarios.

**Urorrea:** Flujo de orina.

## V

**Vagido uterino:** Llanto del feto en el útero á consecuencia de la entrada del aire en la cavidad.

**Vaginismo:** Espasmo reflejo de los músculos del fondo de la pelvis, por debajo de la vulva.

**Vampirismo:** Melancolía.

**Varices:** Dilatación morbosa de las venas.

**Vértigo:** Aturdimiento pasajero que hace creer en la

inmediata pérdida del conocimiento; dura unos cuantos segundos, y cuando el sujeto recobra sus fuerzas y su potencia intelectual, recuerda el accidente pasado con todas sus circunstancias.

**Vesículas:** Pequeñas elevaciones del epidermis conteniendo serosidad clara ó mezcladas con pus.

**Vómito:** Salida por la boca y con gran esfuerzo, de los materiales contenidos en el estómago.

**Vulvismo:** Afección espasmódica y dolorosa del anillo vulvar.

## X

**Xantopia:** Ver los objetos amarillos.

**Xeroderma:** Piel apergaminada.

**Xeroftalmos:** Sequedad en la córnea y conjuntiva.

## Y

**Yactación:** Es la agitación de los enfermos.



