

LA MEDICINA PRACTICA

REVISTA MENSUAL

DE

MEDICINA, CIRUGÍA, FARMACIA Y DEFENSORA DE LOS INTERESES
PROFESIONALES DE LA CLASE MÉDICA Y FARMACÉUTICA.



DIRECTOR

DR. JOSÉ IGNACIO CELLIER

SECRETARIO DE LA REDACCIÓN

LCDO. MANUEL PECE CASAS

Dirección, Redacción y Administración: General Valdés, 56

CONDICIONES DE SUSCRIPCIÓN

En España, trimestre. 2 ptas. || Número suelto . . . 1 pta.
En el extranjero, id. . 4 » || ANUNCIOS: Precios convencionales.

SUMARIO

Concepto de los fermentos y de su influencia terapéutica. Por el DR. GALLEGO.—*La lucha contra la tuberculosis.* Por el DR. JOSÉ RAMON DE TORRES Y MARTINEZ (Continuación).—*Algunas consideraciones acerca de las enfermedades mentales.* Por DON RUFO SAINZ É IRIONDO (Continuación).—*La autosugestión y la longevidad.* Por el DR. SARRIÁ.—*Algunas consideraciones prácticas sobre las metritis.* Por el DR. CELLIER (Continuación).—*Prensa extranjera.* Por MUÑOZ BAYARDO.—*Estadística y estado demográfico sanitario del partido de San Fernando del mes de Febrero del presente año*—*Publicaciones recibidas.*—*Anuncios.*



SAN FERNANDO

Imprenta Española de J. Garefa Gutierrez.

1906.

JABÓN ANTISÉPTICO DEL DR. GALLEGRO

Superior á todos los antisépticos conocidos actualmente por su utilidad, economía y seguridad.

Certificados de notables profesores justifican que cura y preserva el prurigo, la sarna, herpes, pelada, escarlatina, sarampión, viruelas, oftalmias, blenorragias y toda enfermedad fiecmatoparasitaria de la piel y mucosa.

Depósito central: General Pasquin, 31.

Establecimiento Médico - Pneumoterápico

DIRECTOR MÉDICO: VOISINS

PLAZA DEL TRIUNFO, 4. - SEVILLA

Hidroterapia, Aeroterapia, Baños de aire comprimido, Aguas azoadas, Aguas oxigenadas, Cámara balsámica, Oxígeno, Duchas.

ESTABLECIMIENTO ABIERTO TODO EL AÑO.

INSTITUTO PROVINCIAL DE HIGIENE DE SEVILLA

CALLE 'ORIENTE, 89. - TELÉFONO 267

Dirección: DR. A. DE SERAS

Yacuna contra la viruela humana.

Vacunación directa de la ternera. Servicio permanente durante todo el año.

Remisión de pulpa y linfa vacuna garantizada.

Yacuna preventiva del carbunco de los animales (borregos, cabras, bueyes, vacas, caballos y asnos.)

Yacuna contra la viruela ovina.

Yacuna preventiva contra el mal rojo del cerdo (rouget, coloradilla, etc.)

Servicio de vacunación antirrábica.

Servicio sueroterápico.—Servicio de análisis químicos y microscópicos.

Tuberculina y maleína para el diagnóstico de la tuberculosis y del muermo en los animales.

El Instituto de Higiene de Sevilla es el mejor instalado de España y cuenta con un personal compuesto de Doctores en Medicina y Ciencias Físico-químicas, Veterinarios, Practicantes, etc., algunos de los cuales han trabajado durante años, en los más importantes Laboratorios de Europa.

PUBLICACIONES RECIBIDAS

Un nuevo vestido para recién nacidos.—Para las madres, y para muchos padres, por el Dr. J. J. Sanz Blanco. Folleto (un ejemplar.)

La Mujer y la Higiene.—Revista quincenal dedicada á las comadronas y cirujanas y en general á la mujer en su relación con la Higiene. Redacción y administración: Alvarez 4, 1.º—2.º Barcelona.

Estadística general Sanitaria de Jerez de la Frontera.—Correspondiente al año 1905, con «Resúmen comparativo» desde el año 1897, por Juan José del Junco y López, Médico titular, Subdelegado de Medicina é Inspector de Sanidad del distrito. Folleto (2 ejemplares.)

El Confidente de las Ciencias Médicas.—Revista quincenal de Medicina, Cirugía, Farmacia y Ciencias auxiliares, órgano imparcial defensor de la clase médica, que aparece á la luz pública en Jerez de la Frontera, bajo la dirección de su fundador Don Javier Pongilioni. Redacción y Administración: Mora 4, Jerez de la Frontera.

LA MEDICINA PRÁCTICA

CONCEPTO DE LOS FERMENTOS Y DE SU INFLUENCIA TERAPÉUTICA

Los antiguos solían denominar *descomposiciones espontáneas* á las sustancias en estado de putrefacción, y esto prueba la creencia, sinó fueran bastantes los documentos publicados entonces en tal sentido, de que los compuestos orgánicos se desdoblaban por carecer de la fuerza vital. Ningún agente exterior intervenía en su trabazón molecular, tanto los animales como los vegetales sostenían su complejo químico por la misteriosa fuerza vital y, al cesar ésta, se desmoronaban aquellos edificios arquitectónicos organizados, pasando á ser materiales más sencillos, cuyos elementos quedaban sujetos á fórmulas químicas definidas.

Orservaciones posteriores patentizaron la absoluta necesidad de interponer otros factores: luz, humedad y un cierto grado de calor, para obtener los residuos secundarios de las putrefacciones orgánicas y cesando la antigua explicación de la influencia del principio vital, el fenómeno penetró en el dominio de la química, por la igualdad existente entre él y lo que se entendía por fermentación propiamente dicha.

Omitiremos la minuciosa descripción de las divisiones que se hicieron de estas funciones químicas, según el tiempo que tardaban en verificarse y según la proporción en que interferían las materias organizadas los factores antes expuestos. Si la eremacausia se ocasiona como una combustión lenta ordinaria á temperatura elevada y dentro de una atmósfera poco oxigenada; si la putrefacción es consecuencia de haber intervenido mayor humedad que en los fenómenos similares; y si las fermentaciones propiamente dichas están representadas por desprendimientos gaseosos más rápidos y visibles, cual se efectúa al interponer la levadura de cerveza á una solución azucarada, todas estas desintegraciones moleculares tienen por causa los mismos mecanismos factoriales, aumentados ó disminuidos según la característica de los elementos originarios, pero sujetos siempre á los inmutables principios de la mecánica química.

Dicho esto, consignamos nuestra opinión de considerar al

origen de las fermentaciones, cual la resultante de un proceso químico, que puede ser absoluta é independiente de todo fagocismo microbiano; y exponemos, con toda la modestia de nuestra personalidad, que no podemos aceptar el origen de las fermentaciones por el solo funcionamiento biológico, según lo suponía exclusivamente el sabio Pasteur, cuya teoría sustentó siempre hasta el extremo de llamar *falsas fermentaciones* á todas las que no dependían del acto fisiológico de los microorganismos.

Si los portentosos descubrimientos que introdujo la micrografía en el campo de las ciencias naturales, no hubiesen obsesionado á los sábios de casi todo el siglo pasado, nunca se hubiera interpretado el fenómeno de la fermentación cual hecho inconcuso y dependiente exclusivo de la intervención de los seres vivos: se patentiza todavía más tal extravío de razón, teniendo en cuenta la tendencia científica actual de explicar todo acto fisiológico como producto de complicadas acciones químicas y mecánicas, fraguadas en el intrincado seno de sus polimerías moleculares.

De nada sirvió á los cultivadores de la biología el razonado criterio del ilustre Liebig, impugnador constante de Pasteur, sobre la permanente susceptibilidad de romperse el equilibrio existente en los compuestos de fórmula elevada, donde entran los átomos por centenares, y sobre todo el nitrógeno, elemento de tan poca estabilidad que muchos nitratos se descomponen al simple roce de las barbas de una pluma.

Tampoco se hizo caso de la observación expuesta por Hoppe Seyler en 1876, sobre el desdoblamiento del formiato cálcico, el cual se efectuaba en la misma forma cuando se hacía intervenir una bacteria que cuando se mataba ésta por el éter. Ni aún fué suficiente á contrarrestar el desbordado torrente de la teoría bacteriana, el que Saint-Claire, Deville y Debray obtuviesen los mismos resultados sobre el formiato de calcio por medio del rubidio, el rutenio y el iridio, cuando actuaban en un estado extremo de división llamado coloidal.

Nada. Todo este proceso experimental de la teoría química expuesto por varios sábios cultivadores de esta ciencia y algunos de ellos españoles (1), todos estos hechos y observaciones prácticas que, sometidas á una crítica desapasionada habrían detenido la cada vez más avasalladora teoría biológica, eran aplastados por el inmenso mundo de los pequeños seres que llenaban la tie-

(1) Véase «Química orgánica» del Excmo. Sr. Don Julian Casaña; tomo I, página 177 y siguientes.

rra, el agua, la atmósfera y el cerebro de todos los observadores biológicos, sin dejar el más pequeño resquicio donde guarecerse las sensatas observaciones de las eminencias químicas.

El lento caminar de los experimentos, cuando no pasan por el objetivo de un microscopio que los haga dos ó tres mil veces de mayor diámetro, no puede destronar repentinamente las elucubraciones teóricas compenetradas en el espíritu de la época; y si algún caso particular contradice la teoría dominante, es un factor aislado sin importancia al que se le soslaya con cualquier explicación arbitraria, diciendo, como el célebre físico, que el agua tiene horror al vacío; ó manifestando, como Pasteur, que las fermentaciones verificadas sin microorganismos eran *seudo-fermentaciones*.

Esta misma y última afirmación de Pasteur patentiza, que durante su vida existían ya bastantes excepciones de la regla, necesitándose comprenderlas en una denominación genérica, si quiera fuera con el nombre de falsas fermentaciones; y llegaron éstas á tan considerable número, que el ilustrísimo Bertellot, partidario decidido de la teoría mecánico-química, las clasifica según los fermentos amorfos productores del fenómeno, siendo de igual criterio Armando Gautier (1) y nuestro eminente cuanto esclarecido químico biólogo D. José Rodríguez Carracido (2) quienes, á más de otros diversos, consideran gran número de fermentos comprendidos en la clave de *fermentos solubles*.

(Continuará).

Dr. Gallego.

La lucha contra la tuberculosis

REGLAMENTO Y CONSEJOS HIGIÉNICOS

(CONTINUACIÓN)

LA CURA POR EL AIRE EN LA CASA

Las condiciones para obtenerla son:

- 1.º Obligación de escojer como dormitorio la habitación más clara, la mejor soleada, la más amplia de la casa.
- 2.º Dejar las ventanas abiertas noche y día.

COMO EL TUBERCULOSO DEBE AMUEBLAR SU HABITACIÓN

Deberá desterrar de su cuarto todo lo que no le sea útil, todo lo que acrecenta y facilita la acumulación de polvo.

(1) Química biológica; tomo III, página 742 y siguientes.

(2) Química orgánica; página 784.

Los muebles más sencillos, más fáciles de limpiar, son los mejores.

Los tapices, las cortinas, los cojines, los ornamentos de todas clases, han de proibirse.

Un paño pasado por el pavimento permite evitar el barrido seco.

AIREACION PERMANENTE DE LA VIVIENDA

El tuberculoso vivirá en un aire puro y renovado, la cura por el aire ha de hacerse día y noche.

No hay peligro alguno en dejar abiertas las ventanas toda la noche. El aire de la habitación equilibrada por el aire exterior, no produce enfriamientos nocivos.

No es útil cerrar las ventanas sino en los casos de grandes vientos ó de calor. Cuando las ventanas no puedan abrirse mucho, se colocará una cortina de cutí ó un portier que modere el aire de afuera. Es peligroso colocar burletes en las puertas y ventanas.

2.º—CURA POR EL REPOSO

El reposo es una de las más importantes partes del tratamiento de la tuberculosis.

¿Qué deberá entenderse por el reposo?

El reposo comprende dos cosas:

1.º Descanso del órgano enfermo.

2.º Descanso del individuo.

Descansa el órgano enfermo sustrayéndole de toda fatiga inútil.

Respirar en un aire viciado, confinado ó insuficiente es fatigar el pulmón.

Frecuentar las reuniones numerosas, los círculos, los teatros, los grandes almacenes, los sitios donde se desprende mucho polvo, es fatigar el pulmón de un tuberculoso, es obligarle á buscar en un aire impuro los elementos de generación de la sangre, es sembrar la mucosa de cuerpos extraños que le congestionan y preparan las infecciones secundarias, unidos á la infección tuberculosa; infecciones que vienen con su presencia á aumentar las lesiones pulmonares, á engendrar las complicaciones y preparar las catástrofes.

PRECISA EL REPOSO GENERAL DEL INDIVIDUO

Toda fatiga inútil, todo esfuerzo prolongado, todo cansancio está proscripto al tuberculoso. Trabajará moderadamente, des-

cansará despues de cada comida, se echará cuando lo sea posible en la cama ó hamaca ancha al sol, al abrigo de las corrientes y de los vientos y todo aquel que tenga fatiga y expectore sangre ha de guardar cama.

¿PUEDE EL TUBERCULOSO USAR LA BICICLETA?

La bicicleta no debe permitirse al tuberculoso, sino bajo autorización expresa del médico. En un tuberculoso cuya lesión sea muy limitada, sin complicación alguna, la bicicleta puede serle útil y constituir una excelente gimnasia respiratoria. En otros puede acarrear complicaciones mortales. En todos los casos deberá proscribirse.

¿CUÁL ES LA MEJOR MANERA DE PRACTICAR LA CURA POR EL REPOSO?

Consiste en idear cómo se hace en las sanatorios; pasar la mayor parte del tiempo en un lugar bien aireado, en pleno aire en el verano, bajo una galería cristalada en el invierno, tendido sobre un lecho muy ancho colocado contra los rayos del sol y contra el viento.

Las curas por el reposo deben ser tomadas y aceptadas como un medicamento, y solo deberán ser interrumpidas por paseos cortos sin fatigarse.

(Continuará).

Dr. José Ramón de Torres y Martínez.

Algunas consideraciones acerca de las enfermedades mentales

POR

DON RUFO SAINZ É IRIONDO

(CONTINUACIÓN)

LOCOS PROPIAMENTE DICHOS

Al recorrer un manicomio, ya á primera vista y casi inconscientemente se distinguen dos clases de reclusos; unos, los menos dentro del manicomio, no presentan, ni en su exterior, ni en sus actitudes, ni en sus movimientos, nada que llame la atención, son los locos que no lo parecen (de Esquerdo); en cambio los otros, con su locuacidad y agitación ó con su quietud y mutismo pregonan su locura, son los locos manifiestos.

LOCOS MANIFIESTOS

SU DIVISION

Entre los locos manifiestos, es decir, entre aquellos psicopatas en los que el organismo reobra sobre su locura, se pueden hacer tres grupos.

En el primer grupo se colocan los que reaccionan con *excitación*: son los MANIACOS.

En el segundo grupo se colocan los que reaccionan con *depresión*: son los MELANCÓLICOS.

En el tercer grupo se colocan los que reaccionan con *excitación* y depresión alternas y periódicas: son los LOCOS DE DOBLE FORMA.

MANÍA (*Primer tipo de locura manifiesta*).

Cuando la reacción de excitación se halla generalizada á toda la esfera psíquica, nos encontramos con la manía aguda tipo, caracterizada, según Esquirol, por la *exaltación* de los sentimientos de la inteligencia y de la voluntad perturbados.

Prodomos.—Esta enfermedad en sus comienzos parece una melancolía, el enfermo que va á ser herido en la mente por la manía está triste, lleno de aprensiones vagas que le hacen sufrir, ni tiene apetito, ni sueño, sin embargo pronto se descubre la manía rasgando el velo melancólico y al lado de la depresión afectiva, hija de una cenestesia dolorida, surge una gran actividad física: aparentemente el enfermo es ya un maniaco.

Periodo de estado.—Después de algunas horas ó días de hallarse en el estado prodrómico, progresiva ó bruscamente, entran en el periodo de estado.

Cuatro rasgos caracterizan en la *esfera intelectual* la excitación del maniaco agudo, y son *sobreactividad de ideas, falta de atención, delirio, ilusiones*.

a) *Sobreactividad de ideas.*—Un diluvio de ideas, un torrente de imágenes y recuerdos invaden su pensamiento y entre el torbellino ideológico tiene á veces ideas felicísimas é invenciones de mérito, una idea llama á otra con prodigiosa rapidez, la asociación de ideas adquiere una potencia extrema, ven tan súbitamente la semejanza que les basta una consonancia ó rima, un nombre ó rostro para despertar en su cerebro una serie de recuerdos; imágenes é ideas, tan numerosa y nutrida que no siéndole suficiente la taquilalia más apresurada para verterla, habla por elipsis.

b) *Falta de atención.*—La atención tiene por condición el monoideismo, para su análisis reflexivo necesita que un solo grupo de ideas ó imágenes recabe el dominio pleno de la conciencia, sabemos que normalmente el estado habitual en la esfera de la inteligencia es el de distracción, los recuerdos, imágenes é ideas suben y bajan incansables como las olas de un mar; ahora bien, habiendo en la inteligencia del maniaco una verdadera marejada de ideas (sobreactividad de asociación é ideación) un hervor de ideas incesantes, fácilmente se comprende que perdido el maniaco en medio de ese cúmulo de representaciones, no tenga tiempo más que para *distraerse* con todas, sin *atender á* ninguna, y esto sencillamente porque el polideismo exagerado, condición de la manía, es un estado de conciencia contrario al monoideismo durable, condición de la atención, manía y atención son estados intelectuales antípodas.

Esta falta de atención, unida á la sobreactividad asociativa de ideas, dá á la oratoria (así como á la escritura, gestos y demás actitudes expresivas) del maniaco, un carácter de falsa incoherencia, sin embargo prestando mucha atención á lo que dice, se observa que hasta cuando parece que su espíritu salta abismos, la sucesión obedece á algún enlace por asonancia, rima ó algún otro motivo poco aparente.

c) *Delirio.*—Si seguimos cuidadosamente la charla ruidosa del maniaco, se puede describir el punto alrededor del cual gira su delirio, que unas veces será *ambicioso* (delirio de grandezas), otras *erótico*, otras, en fin, de persecución insistemizado.

d) *Ilusiones.*—En fin, el 4.º rasgo de la manía en la esfera intelectual lo constituyen las ilusiones; rara vez se tienen alucinaciones: generalmente son ilusiones las que los engañan; en un desconocido, ven un amigo y le hablan de cosas pasadas, creen salir por la puerta y se precipitan á la calle desde un quinto piso; el menor pretexto les sirve para imaginarse en un palacio ó en una prisión.

Si se reflexiona un poco, fácilmente se vé que aparte del delirio que denota la insania de los maniacos, los otros tres rasgos, que caracterizan sus trastornos en la esfera intelectual, hallan su explicación en la sobreactividad de ideas que así como por su muchedumbre impiden el monoideismo de la atención, motivan también las ilusiones, que al fin no son más que juicios erróneos formados por una generalización irreflexiva, á consecuencia de una asociación veloz; ven un hueco y dicen «la puerta», una nariz y exclaman ¡mi padre!, la semejanza de una parte ha desper-

tado la imágen total y sin pararse á analizar completamente el objeto, porque los cinematográficos estados de conciencia que resbalan por su espíritu le impiden reflexionar, se abrazan á un desconocido con efusión ó se rompen el cráneo en mil pedazos.

En las esferas *efectiva y moral* se marca la misma sobreactividad de *sentimientos y voliciones* como no podía menos de ocurrir, dado que los estados de conciencia se hallan, casi siempre, constituidos por las tres clases (representaciones, sentimientos y voliciones) de elementos de conciencia.

Así á la afección más tierna sigue el odio más cruel, bruscamente siguen á la risa alegre la pena y los sollozos, y sin en el más leve gesto del interlocutor sospechan una burla, aparece la *cólera*, y la *cólera* del maniaco es lo que se llama *furor*.

Comienza bruscamente, los alienistas y loqueros prevenen el estallido porque profiere súbitamente una palabra ó una frase, que en ningún otro momento pronuncia, ó en el funcionamiento de las cejas, ó en el súbito enrojecimiento del rostro, con latidos insólitos en las sienas, hacen girar los ojos en sus órbitas y después de un violento temblor de brazos, profiere gritos terribles, se golpea contra las paredes, rompe todo lo que encuentra, se desgarrá, se hiere, maltrata á los que se acercan, golpea y muerde á los que tratan de contenerle, pero, muy pronto, á este aparatoso ataque sigue el abatimiento que tranquiliza al vesánico.

Los instintos tambien padecen esta enfermiza exaltación y se masturban con furia y cohabitan hasta el aniquilamiento.

En la esfera de los actos la misma sobreactación anómala transportados por una perpétua necesidad de movimiento, corren saltan, bailan, hacen extraños gestos, vociferan y gritan y en el tumulto de sus ideas y sentimientos obedecen ciegos y presurosos á las impresiones que reciben, de aquí los continuos impulsos instantáneos, porque la misma distracción que los lleva á otra idea los hace abandonar el acto ó ejecutarlo con una rapidez, que unida á que muchas veces durante la ejecución ya otra idea domina su conciencia hace que la mayoría de las veces sean *inconscientes* de sus actos el maniaco es peligroso sin querer su voluntad, sus voliciones perecen al nacer y si rompe, desgarrá, revuelve, hiere y mata lo que cae entre sus manos, lo hace automáticamente.

Todos estos actos hacen que la *esfera física* venga á ser, no más que la pantalla en que se proyecta de un modo tan claro y preciso el estado psíquico del maniaco, que muchas veces, no hace falta más que verle, para diagnosticar su afección: en efecto,

NO EJERCE DEPRESION SOBRE EL CORAZON

Tabletas de Antikamnia

OPUESTA AL DOLOR

(30 Centigramos)

ANALGÉSICO, ANTIPIRÉTICO, ANODINO



Facsímile



Facsímile

RESPETUOSAMENTE deseamos llamar su atención sobre las "Tabletas de Antikamnia." Su nombre, el cual es tomado de dos palabras Griegas *Avri* (Anti-opuesta al) y *Kamnos* (Kamnia-dolor) sugiere lo que son, es decir—Antikamnia—un Analgésico ó *Aliviadolor* eficaz y sin peligro, que posee el poder de reducir el calor de la fiebre sin afectar la temperatura normal y combatir el dolor sea cual fuere su origen.

La Antikamnia tiene como base los derivados de Amido-Benzoles, combinados de tal manera que se evitan los malos efectos causados por muchos de esta serie de cuerpos orgánicos cuando son administrados solos. Así pues es superior á la antipirina, antifebrina, y sus congéneres derivados de la misma fuente, en las enfermedades debidas á lesiones centrales ó periféricas del aparato nervioso, por ejemplo en Neuralgia, Mialgia, Ciática, Jaqueca, Hemiorácea, Reumatismos y Fiebres, también en Dolor de Cabeza y otras Neurosis debidas á Irregularidad de la Menstruación. Administrada en casos de fluxión epidémica ó la Grippe y afecciones análogas, produce los mejores resultados. En una palabra las "Tabletas de Antikamnia" son un remedio cierto, sin estar expuesto á ningún peligro, para todo dolor que pueda ser domina-



La Antikamnia tiene como base los derivados de Amido-Benzoles, combinados de tal manera que se evitan los malos efectos causados por muchos de esta serie de cuerpos orgánicos cuando son administrados solos. Así pues es superior á la antipirina, antifebrina, y sus congéneres derivados de la misma fuente, en las enfermedades debidas á lesiones centrales ó periféricas del aparato nervioso, por ejemplo en Neuralgia, Mialgia, Ciática, Jaqueca, Hemiorácea, Reumatismos y Fiebres, también en Dolor de Cabeza y otras Neurosis debidas á Irregularidad de la Menstruación. Administrada en casos de fluxión epidémica ó la Grippe y afecciones análogas, produce los mejores resultados. En una palabra las "Tabletas de Antikamnia" son un remedio cierto, sin estar expuesto á ningún peligro, para todo dolor que pueda ser domina-

Las "Tabletas de Antikamnia" se disuelven fácilmente en los fluidos del estómago y se difunden en el sistema, sin ningún efecto subsecuente desagradable. Las "Tabletas de Antikamnia" no causan ninguna excitación ó depresión del corazón y no se adquiere ninguna costumbre de droga para aminorar la satisfacción de usarlas, por la razón de no contener morfina, cocaína, cloral, kola ú otras drogas ó productos químicos peligrosos.

La manera más conveniente de administrar este remedio es en Tabletas y la dosis para adultos es una ó dos tabletas cada una, dos ó tres horas, según lo prescriba el Médico, seguidas por un trago de agua ó vino. Las "Tabletas de Antikamnia" pueden ser dadas sin ningún peligro en cantidad de cuatro y hasta diez tabletas durante veinte y cuatro horas. Como ya se dijo, las "Tabletas de Antikamnia" es la forma más usada por la Profesión Médica, por ser el tomoño más cómodo.

En una palabra, la Tableta de Antikamnia es un remedio seguro y sin peligro para todos los males que pueden ser dominados por medio de medicina tomada interiormente.

EL MONOGRAMA AK EN TODAS LAS TABLETAS DIFERENCIA LA VERDADERA DE OTRAS, Y PREVIENE LAS SUSTITUCIONES

PREPARADA SOLAMENTE POR

LA COMPAÑIA QUIMICA DE LA ANTIKAMNIA

1622-1624 Pine Street
ST. LOUIS, E.U.A.

46, Holborn Viaduct
LONDRES

5, Rue de la Paix
PARIS

DE VENTA EN TODAS LAS PRINCIPALES FARMACIAS Y DROGUERIAS

MUESTRAS GRATUITAS Á TODOS LOS SEÑORES MÉDICOS QUE LAS SOLICITEN

ANUNCIO DE OBRAS


- Tratado de las enfermedades de los ojos y de sus accesorios.** Por el Excmo. é Illmo. Dr. D. Cayetano de Toro y Quartellers, Dr. en Medicina y Cirujía (3.^a edición.) Esta obra consta de dos tomos en 4.^o francés prolongado, con cerca de 800 páginas cada uno, multitud de grabados intercalados en el texto y tres láminas cromolitográficas. El precio de la obra es de 35 pesetas. Se publica por cuadernos decenales, de doce pliegos de á ocho páginas cada uno. Precio del cuaderno. 2,50 ptas.
- Para la suscripción podrán dirigirse al autor, calle José M. del Toro, núm. 9, ó en la Litografía y Tipografía de D. Fernando Rodriguez de Silva, calles Argantonio 5 y 7 y Alcalá Galiano 4 y 6, Cádiz.
- Contribución al estudio de la tuberculosis.** Por Don José Verdes Montenegro. 1,50 »
- Tratado de Patología y Terapéutica comparadas del hombre y de los animales domésticos.** Por el Dr. Georg Schneidemühl. Traducida directamente del alemán por el Dr. D. Fernando de la Peña.
- Magnífica obra compuesta de cuatro tomos, muy útil y práctica para médicos, veterinarios y estudiantes de ambas facultades.
- Véndese esta obra al precio de 20 pesetas en rústica y 25 pesetas encuadrada en toda España. Los pedidos, acompañados de su importe, á la Administración de «El Siglo Médico», Magdalena 36, Madrid.
- Higiene de la alimentación.** Por el Dr. Cellier.
- En esta obra se estudian todas las sustancias alimenticias, con las alteraciones y adulteraciones de que son susceptible, dando los medios y procedimientos así físicos como químicos, para conocerlas y descubrirlas. Tres tomos ilustrados con 111 grabados 16 »
- La Higiene ante el mefitismo.** Por el Dr. Cellier. (folleto) 2 »
- Revista de la Corporación Estudios de Medicina.** Publicación mensual de Ciencias Médicas. Quito (Ecuador). Apartado del correo, núm. 226.
- Esta importante Revista se publica cada mes en folletos de 30 á 40 páginas.—Agente de anuncios: Mayenne, Favre y C.^a 18, Rue de la Grange, Bateliere, Paris (Francia).
- Desviaciones menstruales.** Contribución á su estudio. Por Don Angel Avilés, Médico titular de Cartagena. (Folleto). 0,50 »
- Estudio práctico de los materiales de curación, preparación, asepsia, conservación y análisis.**—Por D. Joaquín Más y Guindal, con un prólogo del Excmo. é Illmo. Sr. Don Joaquín Olmedilla y Puig 4 »

se agita sin trégu, en su cara vultuosa brillan sus ojos chispeantes, corre, salta, se lanza desenfrenado, y en medio de ese gasto de fuerza, el sueño es nulo y la temperatura casi normal.

La anestesia cutánea traduce la falta de atención, no se fijan en el dolor y no estando detenidos por el dolor físico precipitan sin pies y puños sobre todo lo que encuentran. No sienten el frío, en cambio los sentidos más psíquicos (de organización receptora más compleja), el oído y la vista están exaltados.

Las funciones vegetativas, también exaltadas, taquicardia, hipertermia, bulimia, hasta lo repugnante, etc.

(Continuará).



La autosugestión y la longevidad

Cosa sabida es, dice Finot en la *Revue*, y no es necesario demostrarlo, el influjo que tienen sobre nuestro organismo las sensaciones y las ideas. El hombre, en el Cosmos que nos rodea, no es más que un constante sugestionado por el medio ambiente intelectual y moral en que vive; basta recordar todos los hechos de autosugestión para de ello convencernos plenamente. Un gran volúmen bastaría apenas para citar los numerosos ejemplos de hechos en los cuales aparece que las influencias psíquicas producen los mismos efectos de los excitantes ó estímulos mecánicos y la fisiología del sistema nervioso está plagada de casos de esta índole aún de orden experimental.

Cuando la histología y la psicología comparada se han ido generalizando en el análisis de las potencias, se subsiguió el poner de relieve las relaciones de la voluntad, por ejemplo, con el elemento normal y patológico funcionando, observándose va ésta más allá de la esfera de acción conocida y supuesta del orden material. Ahora bien, cuando se piensa en esta repercusión incontestable del alma sobre el cuerpo, nos apercibimos fácilmente de que la naturaleza ha puesto á disposición nuestra algunos médicos de acción para facilitar la felicidad que nos cabe sobre la tierra, pero nosotros nos obstinamos en no servirnos de ellos, utilizándolos en provecho propio sino (valiéndonos de un símil) nos convertimos en el propietario de un terreno que escondiese en sus entrañas filones de oro y que él no quisiera en manera alguna explotar.

L'illustrazione Italiana, periódico de donde tomamos algunas de estas notas, explica perfectamente esta idea: Así acaece

á casi todos los hombres cuando han llegado á cierta edad, se desvelan con la idea de su próximo fin, pierden la fé en sus propias fuerzas y éstas realmente le abandonan al cabo.

Con la fundada razón de que sobre sus espaldas pesan los años, insensiblemente y de modo natural adoptan costumbres sedentarias, cesan de atender como antes activamente á sus ocupaciones, reemplazan su vida de movimiento que han seguido hasta entonces por una vida pacífica, interrumpen sus ejercicios, ¿y qué ocurre de ésto?, que su organismo, puesto en otro plan, sometido á otro régimen, se resiente en su estática y en su dinámica; que la sangre, ese medio interno como la llamaba Claudio Bernard, viciada por el ócio, con los tejidos mal renovados y sin recuperar abren las puertas á todas las enfermedades, entre ellas los retardos, debilitando en fin la resistencia orgánica, sucumbiendo así más presto que debieran á consecuencia de una tan funesta preocupación.

Precisa, pues, vivir de la autosugestión en vez de morir de ella; obligarla como aliada á nuestra vitalidad, sin consentir el divorcio por funesto; tener ante los ojos los numerosos ejemplos de una longevidad sana y robusta; hacer penetrar hasta las lindes de nuestra conciencia la convicción de que es posible vivir más allá de cien años, poniendo en juego el factor actividad orgánica. Y estas no son fantasías fundadas en elixires ni sueros renovadores.

Estudiando la existencia de los centenarios, Finot demuestra que lo que les ayuda á estos á soportar el peso realmente abrumador de los años es sobre todo la fé optimista en sus fuerzas, la confianza de que le acompañan. El baron de Waldeck, que murió á los 109 años, no cesaba de alimentar la convicción de una larga vida; á los 102 años firmó un contrato con la casa Didot para una Enciclopédia Mexicana en tres volúmenes y se puso con todo entusiasmo á su trabajo, del cual sacaba la fuerza para vivir. Un inglés, amigo de Finot, visitó un día á los 87 años un estudio del pintor Dhurmer, informándose con proligidad ó interés de ciertos procedimientos profesionales y exclusivos del artista.—Con V. no hay necesidad de tener secretos—le dice el artista, y aquél á su vez—No os fieis demasiado, tengo tiempo por delante, y podría haceros competencia.

Este mismo inglés, al año siguiente no vaciló en renovar el alquiler de su casa por *noventa y nueve años* (costumbre inglesa).

La señora Viardot, grande amiga de Turghenieff, continúa en Paris, dando lecciones de canto á pesar de sus 84 años.

No cabe duda que estas razones y preceptos de higiene del espíritu, se escriben para personas sanas y aún de vida arreglada, pues una valoración de la vida y un uso racional de ella, hacen más fácil al fin de la juventud aplicar ese tesoro de fuerza acumulada que el hombre puede conservar, decimos, por mucho tiempo. Y como argumenta la Revista de referencia: si el hombre no fuese más cruel hacia sí propio que lo es la naturaleza misma, los casos de vida longeva serían más frecuentes de lo que registran las estadísticas.

Una de las sugerencias más poderosas á la que debemos acogernos es á la del trabajo. ocupar nuestro espíritu, seguir nuestros hábitos aunque se nos hagan algo más difíciles que en nuestra virilidad; no dejar nunca que el ocio se enseñoree de nuestra voluntad en lo moral y de nuestro cuerpo en lo físico. Hé aquí cómo podemos alejar el momento de envejecer; y cuando la vejez y la muerte vengan á hacernos la inevitable visita, no nos sorprenderán, serán huéspedes deseados, portadores en un momento lejano del suave atractivo, la dulce tranquilidad del ganado reposo, del cesar en la lucha.

Dr. Sarriá.

Cartagena, 28 Febrero 1906.

Algunas consideraciones prácticas sobre las metritis

(CONTINUACIÓN)

Tratamiento.—Es muy frecuente que la *endometritis catarral crónica* sea consecutiva ó concomitante á estados diatésicos y discrásicos que, ya por *fluxión* ó *congestión pasiva* con aumento de la excitabilidad local, ó ya por *fluxión* ó *congestión activa* que localice la formación de elementos anormales ó irritativos de la sangre y de los tejidos, *acrimonia*, de los antiguos, provoquen ó sostengan el catarro crónico de la mucosa del útero, y en tal concepto en el tratamiento de este proceso lo primero á que debe atenderse es al estado general de la mujer afectada, pues en muchos casos y especialmente en las doncellas, *endometritis catarrales* rebeldes han cedido al tratamiento específico ó apropiado á la alteración de la economía que lo provocó y sostuvo.

Como estos estados diatésicos y discrásicos, independientes de los esenciales, suelen estar sostenidos por la alteración de la economía, que la *endometritis* produce, ya como causa local ge-

neralizándose ó exclusivamente por sus naturales efectos depauperantes sobre la nutrición del organismo; en las enfermas afectadas de esta clase de procesos debe atenderse mucho al estado general de la economía, y en especial á la nutrición, tonificando al organismo, vigilando y corrigiendo las alteraciones digestivas y las de la inervación y atacando á la especificidad, si la hubiera.

Después de fijada la atención del práctico sobre estos dos puntos generales, entonces es cuando debe dirigir su intervención al proceso local, única forma de obtener algún resultado en el tratamiento de este proceso, de por sí de marcha muy indolente y en ocasiones de difícil dominación.

El tratamiento local está basado, en primer término, en una asepsia lo más completa posible, y en segundo en el empleo de agentes que modifiquen ó hagan desaparecer el catarro de la mucosa.

Para obtener estos resultados se hace uso de irrigaciones asépticas, antisépticas, astringentes ó irritativas, modificadoras del proceso flogístico é irritativo, según los casos, ó bien independiente de las irrigaciones, aplicaciones locales de tópicos astringentes é irritativos modificadores del proceso.

El agua hervida, las soluciones de ácido bórico, de permanganato de potasa, agua hervida ligeramente alcoholizada, soluciones saliciladas, de sulfato de zinc, de tanino, deutocloruro de mercurio, etc., etc.

Las irrigaciones es uno de los elementos de más valor que dispone el práctico en el tratamiento de los procesos uterinos, pero no siempre se obtiene de ellas todo el beneficio que se debiera, más que nada por su forma de administración, especialmente en la exageración que se le ha dado en la fuerza de la corriente y en el grado de temperatura á que se aplican.

He tenido ocasión de tratar á muchas enfermas que las irrigaciones exacerbaban sus molestias, algunas á tal extremo, que tenían temor y repulsión de aplicársela; reglamentada la forma de aplicárselas encontraron el alivio y bienestar que, en todo caso y aunque no sea más que momentáneamente, producen siempre las irrigaciones.

Por ningún estilo, ni en ningún caso, la irrigación debe recibirla la enferma con fuerza y violencia, porque los beneficios que como medio de aseo y de antisepsia debe reportar, quedan contrarrestados por el dolor y la irritabilidad que su golpe de fuerza provoca en el *hocico de tenca*, que se refleja á todo el útero.

La irrigación debe asear, limpiar, lubricar, des congestionar

COCAINA
MIDY
CLORO
BORATADA

COCAINA MIDY

COCAINA
MIDY
CLORO
BORATADA

PASTILLAS CLORO-BORATADAS

Conteniendo { 0,002 Clorhidrato de Cocaína.
 { 0,05 Biorato de Sosa.
 { 0,05 Clorato de Potasa.

FARINGITIS
LARINGITIS
ANGINAS
AMIGDALITIS

GRANULACIONES, etc.

40 á 42 pastillas por día.

Con cada frasco va una caja de bolsillo.

COCAINA
MIDY
CLORO
BORATADA

COCAINA
MIDY
CLORO
BORATADA

COLCHI-SAL DE MIDY

4 á 16 Cápsulas por día. $\frac{1}{4}$ miligr. de Colchicina pura.
Cada Cápsula contiene $\frac{1}{2}$ mgr. de Salicilato de Metilo natural.

Alivio y Desaparición de los **DOLORES**
Modificando completamente la Diatesis úrica.

GOTA **REUMATISMOS AGUDOS**



BETUL-OL

Linimento: Salicilato de Metilo natural y Cloro-Mentol.

DOLORES
Neuragias, Lumbagos y Reumatismos.

Rápidamente absorbido por la piel en fricciones y compresas.

Reemplaza Salicilato de Sosa al interior.

Empleadas en los Hospitales.

TRATAMIENTO DE LA SÍFILIS POR LAS

Ampollas esterilizadas de 2 c.c.
Cada c.c. = 1 centigr. Hg 12.

Preparaciones indoloras de **ACEITE GRIS** y **ACEITE al CALOMEL.**

AMPOLLAS

MIDY

INYECCIONES
INTRA-MUSCULARES

Fórmula presentada en la Sociedad de Terapéutica.

SOLUCIÓN ACUOSA AL 1%

BIYODURO DE MERCURIO INDOLORO

NOTICIA y MUESTRAS según PEDIDO. — Ph^{ie} MIDY, 113, Faubourg Saint-Honoré, PARIS.

HEMORROIDES

SUPOSITARIOS MIDY

ADRENO-ESTÍPTICOS

" $\frac{1}{4}$ de miligr. de Adrenalina y 20 centigr. de Anestésina Stovainada".

La Medicación más activa y sin peligro de los Hemorroides provocando rápidamente la indolencia, la descongestión y la marchitez.

La POMADA ADRENO-ESTÍPTICA está recomendada para los Hemorroides externos.

ESTRENIMIENTO

PILDORAS DE CASCARA MIDY

Producto natural y completo
El más suave y más seguro

LAXATIVO

que no produce ni cólicos, ni náuseas, ni diarrea.

Prescrito por las Eminencias médicas del mundo entero, aun á las mujeres en cinta y á las nodrizas.

12 centigr. de nuestro extracto hidro-alcohólico especial por píldora.
Dosis: 1 á 2 píldoras, por la noche, á la comida ó mejor al acostarse

Solubilidades comparadas del Acido úrico en:

PIPERACINA



PIPERACINA MIDY

GRANULADA EFERVESCENTE

20 centigr. de Piperacina por medida adjunta al frasco.

En las crisis agudas: 3 á 6 medidas por día.

Como preventivo: 1 á 3 medidas, 10 días por mes.

El mayor disolvente del **Ácido úrico**

GOTA - ARENILLA - REUMATISMO
ARTRITISMO en todas sus manifestaciones.

Farmacia MIDY, 113, Faubourg Saint-Honoré, PARIS.

INSOMNIO

HISTERISMO, EXCITACIÓN NERVIOSA INFANTIL, TERROR NOCTURNO, DELIRIOS MELANCOLIA, HYPOCONDRIA Y ENFERMEDADES NERVIOSAS EN GENERAL.

JARABE antineurótico del Dr. **GELINEAU** á base de bromuro potásico puro, arsénico y cloral

EPILEPSIA

NERVOSISMO FEMENINO, DÓLORES PREMENS-TRUALES, JAQUECA, DESORDENES NERVIOSOS PRECURSORES DE LA EDAD CRITICA ETC.

GRAJEAS antineuróticas del Dr. **GELINEAU** á base de bromuro potásico puro, arsénico y picrotoxina

J. MOUSNIER & Cia. á SCEAUX (près Paris)

POLVO DE CARNE DE BUEY DEL PROFESOR ANDOUARD

Materia albuminoide	78	} 90 %	de	Alimento con-		
» grasa	8				principios	centrado por ex-
Salas de sangre (fosfatos, cloruro)	4					
			alimentar los			

TUBERCULOSOS, ANÉMICOS, CONVALESCENTES, NEURASTÉNICOS

P. ANDOUARD, farmacéutico Nantes (Francia)

Representante depositario E. J. CURIEL, 69 calle Balmes.—Barcelona

LINFATISMO, ANEMIA, DEBILIDAD,

EMBARAZO, LACTANCIA,

AGOTAMIENTOS, CONVALESCENCIA,

ENFERMEDADES

DEL PECHO

BASE DE

EXTRACTO DE HOJAS DE NOGAL,
COCA, COLOMBO, BIFOSFATO DE CAL
Y VINO DE MÁLAGA

ELIXIR VITAL QUENTIN

J. MOUSNIER & Cia á SCEAUX (FRANCIA)

HORMIGASA MOUSNIER

Jarabe de Café
á base de formiato de sosa

1 cucharadita de las de tomar café contiene

1 gramo de **FORMIATO** de **SOSA PURO**

J. MOUSNIER & Cia, 30 Rue HOUDAN SCEAUX

S. P. las. frasco en toda ESPAÑA

DEBILIDAD, CANSANCIO, CONVALESCENCIA,
ANEMIA, DEBILIDAD - SENIL

y arrastrar los elementos sépticos, por continuidad de corriente suave, pero nunca por energía de corrientes bruscas y enérgicas, y á una temperatura media, que ni provoque la constricción de los vasos, deteniendo la circulación, por una temperatura más fría de la que el útero tenga, ni provoque congestión é irritabilidad por una temperatura demasiado elevada; pues tanto en uno como en otro caso las irrigaciones, además de resultar molestas para la enferma, son perjudiciales y contraproducentes para el objeto á que se aplican, salvo casos excepcionales de copiosas hemorragias, que realmente no pueden ser de aplicaciones constantes.

En general, para toda aplicación de irrigaciones, uno de los preceptos que deben tenerse en consideración es el estado de sensibilidad é irritabilidad en que se encuentre el cuello del útero; pues si éste está muy sensible é irritable, las consecuencias de las irrigaciones fuertes y muy calientes, pueden ser, y en la mayoría de los casos lo son, de muy tristes y desagradables consecuencias.

Las irrigaciones deben aplicarse de forma que el chorro del líquido no golpee con demasiada energía el cuello del útero y para ello el irrigador no debe colocarse á demasiada altura, sino la suficiente á que la presión del líquido sea bastante para arrastrar todo el contenido del irrigador y la temperatura del líquido no debe exceder de 28 á 33 grados.

Otro de los medios de notable resultado en las *endometritis crónicas* es la llamada sangría blanca, la que se obtiene provocando una irritabilidad, substitutiva de la patológica, que des congestionando la mucosa uterina le reintegra á su situación normal; esta sangría se consigue con la aplicación directa al cuello en su porción cervical de substancias, que al mismo tiempo que provocan la irritabilidad intencional con aumento de la secreción leucorréica, sean antisépticas y para estos fines ningún agente llena tan cumplidamente tales indicaciones, como la glicerina, ya sola, ya unida á elementos antisépticos, como el ictiol, salol, yodoformo, dermatol, iodol, etc., etc., que garanticen la asepsia del útero y de la vagina.

En estos casos, procedo del modo siguiente: despues de una buena irrigación, coloco con el espéculo una torunda de algodón, acompañada de un fiador de hilo fuerte empapada en glicerina, ya sola ó asociada á algún antiséptico, prefiriendo, por los resultados que de él he obtenido, el ictiol; hago acostar á la enferma para que conserve dicha torunda de 4 ó 6 horas, pasadas

las cuales, la enferma, utilizando el fiador, se extrae la torunda y se hace una irrigación, por lo general de ácido bórico laudani-zado.

Durante las 4 ó 6 horas que la torunda esté en la vagina se va segregando la glicerina contenida en ella, pero acompañada de abundante flujo mucoso.

Estas torundas las sustituyo con ventaja por los óvulos de glicerina solidificada, los que recomiendo á las enfermas se coloquen al tiempo de acostarse y por la mañana se apliquen una buena irrigación, que limpie y arrastre de la vagina los residuos de glicerina que aún conserve y el flujo que hubiese detenido.

Con este sencillo procedimiento se obtiene una rápida des-congestión de la mucosa del útero, la desaparición de la leucorrea y del catarro de la mucosa, reintegrándola á su estado normal.

Estos óvulos, según el Dr. Ferrúa, de Londres (1), pueden ser substituidos ventajosamente por los *pericoles* de glicerina solidificada y racionalmente podrá ser así, por su comodidad de aplicación y por adaptarse al cuello uterino; pero en realidad yo aún no los he empleado.

Hace ya algún tiempo que, unas veces porque no me ha dado resultados el procedimiento anterior y otras por conceptuarlo de mejor y más seguro éxito, vengo empleando en el tratamiento de las endometritis la *hacelina*. Con aplicación del espéculo vierto en el cuello y fondo de saco vaginal una cantidad de *hacelina*, de forma que quede el cuello bien cubierto y sostengo este baño unos 10 minutos, dándome muy buenos resultados. La acción vaso-motora y antiséptica de la *hacelina* modifica rápidamente todas las endometritis.

Y por último acallar la hiperestesia y sobreexcitabilidad del útero, que es la mejor forma de contener y hacer desaparecer los estados congestivos y fluxionarios de su mucosa, haciendo uso de todas las formas posibles de los analgésicos y anestésicos locales, especialmente del láudano y de la cocaína, ya aplicados directamente sobre el *hocico de tenca*, ó ya asociado á la glicerina, á la *hacelina* ó á las irrigaciones ó á cualquiera que sea el agente que se emplee.

Las *endometritis crónicas* de las doncellas no pueden tratarse localmente y con estas enfermas sigo el procedimiento siguiente: atiendo en primer término al estado general y asocio el tratamiento con los balsámicos, que absorbidos por la mucosa diges-

(1) Véase el número 45 de esta Revista, correspondiente á Noviembre de 1905.

tiva, son eliminados por todas las mucosas secretorias. De estos balsámicos doy preferencia á la *trementina* y á la *creosota*, por ser además muy antisépticos.

Cuando estas endometritis son muy rebeldes, empleo una medicación compleja en la que asocio los *arsenicales*, por su acción moderadora de la circulación sobre la piel y mucosa al eliminarse por ellas, después de ser absorbidos los *benzoatos* y alcalinos por su acción balsámica antizimótica, al eliminarse por las mucosas.

Los arsenicales y los benzoatos los empleo combinados en la forma de: 2 gramos de benzoato de sosa con 5 centigramos de arseniato de sosa, en 360 gramos de agua, para llegar progresivamente á tomar diariamente, según la tolerancia, de 1 á 3 cucharadas, antes de cada una de las tres comidas, ó bien la misma dosis en 15 ó 30 gramos de agua, para tomar á gotas en forma ascendente ó descendente, ó por último sustituyo en los 15 ó 30 gramos de agua, los 5 centigramos de arseniato por 5 decigramos de cacodilato.

Estos son los procedimientos de los que he obtenido mejores resultados en el tratamiento de estas *endometritis*.

(Continuará).

Dr. Cellier.

PRENSA EXTRANJERA

El tratamiento médico curativo de las hernias seducibles por las inspecciones del alcohol, modificado por Schwalhe, que dice ha curado por su procedimiento, en diez años 1.182 casos, con un 75 por 100 de éxitos completos, consiste en inyectar en el saco hernario, después de la seducción de la hernia, 3 cc. de la siguiente solución:

Alcohol absoluto	}	
Agua destilada	}	aa. 50 grs.
Acido fosfórico diluido (farmacopea alemana)	}	
Formalina	}	aa. X gotas.

Al principio, la inyección se hace una vez por semana y después con menos frecuencia. Si el enfermo es extremadamente sensible puede ponerse con antelación una inyección de *cocaina*. Si la hernia es reciente y poco pronunciada se logra la curación en un año, pero si son antiguas y voluminosas necesitan de 2 á 3 años.

El enfermo puede trabajar y no necesita guardar precaución alguna especial, fuera de las propias de la hernia.

(Novidades Medicas e Pharmaceuticas).

*
* *

En la importante revista de Roma *Archivio di Farmacología sperimentale e scienze affini*, publica el Dr. Osvaldo Polimanti un notable trabajo sobre «La influencia del agua alcalino carbónica hipotónica en la eli-

minación del jugo gástrico», de cuyo trabajo transcribimos sus conclusiones, que son las siguientes:

- 1.º El agua que contiene ácido carbónico aumenta la cantidad del jugo gástrico y su acidez.
- 2.º Las sales de sosa tienen una acción inhibitoriz sobre la eliminación de dicho jugo y sobre su acidez, capaz de contrarrestar lo provechoso del ácido carbónico.
- 3.º El agua hipotónica cargada de ácido carbónico tiene mayor influencia sobre la mucosa del estómago que la del agua destilada privada de sales.
- 4.º El agua hipotónica bicarbonatada cálcica y cargada de ácido carbónico es la que tiene mayor influencia sobre la mucosa gástrica, porque añade á la acción beneficiosa del ácido carbónico la no menos provechosa de la cal.

En la misma revista y fundado en el trabajo indicado y en las conclusiones transcritas, el Dr. Lorenzo Colesdi da á conocer el suyo sobre «Contribución al estudio del agua carbónica natural», del que, por su importancia, no podemos dejar de copiar sus terminaciones.

Según él, el agua carbónica natural hipotónica al suero de la sangre.

- 1.º Aumenta la cantidad del ácido clorhídrico de jugo gástrico.
- 2.º Excita la actividad motriz del estómago, favoreciendo grandemente la digestión estomacal.

Este hecho, unido á la sensación agradable que este agua determina sobre los nervios gestatorios de la lengua, permite deducir el siguiente corolario terapéutico:

El agua natural carbónica está indicada en todos aquellos estados dispépsicos caracterizados por anorexia y atonía gástrica, en los que la escasez del ácido clorhídrico y la atonía del estómago son la causa de los disturbios de la digestión.

Más el Dr. Colesdi no se ha dedicado á estudiar la acción de estas aguas sobre el fenómeno de la digestión gástrica, sino que también ha extendido su estudio á la acción de las mismas sobre la diuresis, permitiéndole dicho estudio afirmar:

- 1.º Que el uso de las citadas aguas no varía la cantidad ordinaria de orina.
- 2.º Que disminuye la acidez total de ella, favoreciendo de este modo la solubilidad del ácido úrico.
- 3.º Aumenta el punto de congelación de la orina.
- 4.º Favorece eficazmente la eliminación de la urea, activando el recambio nutritivo.

De donde se concluye que esta agua puede ser usada durante mucho tiempo sin temor de que sea afectado el riñón, en todas aquellas enfermedades en que sea necesario activar la nutrición general y aumentar la formación y eliminación de la urea.

Muñoz Bayardo.

OBSERVACIONES METEOROLÓGICAS

FEBRERO DE 1906

	1. ^a quincena	2. ^a quincena
Temperatura media	8.8	12.1
Id. máxima, los días 2 y 25	17.8	18.1
Id. mínima, los días 7 y 16	2.2	4.5
Id. media de la máximas	14.0	16.1
Id. id. de las mínimas	3.6	7.9
Máxima radiación solar, los días 2 y 20	46.7	52.4
Mínima id. terrestre, los días 7 y 16	3.3	4.0
Altura máx. barom., á 0°, los días 2 y 24	769.5	769.4
Id. mínima id., á 0°, los días 5 y 17	755.2	762.8
Evaporación total	32.0	25.1
Id. máxima, los días 11 y 28	3.7	4.0
Lluvia total	6.4	10.8
Id. máxima, los días 11 y 19	4.7	4.8
Vientos dominantes	NW	NW.

CIUDAD DE SAN FERNANDO

CUADRO DE LAS DEFUNCIONES POR CAUSAS, EDADES Y SEXOS

CAUSAS DE MUERTE																	
NOMENCLATURA INTERNACIONAL ABREVIADA																	
Difteria y clup.	Fiebres intermitentes	Grippe	Tuberculosis pulmonar	Menig. simple	Congestión, hemorragia	Enfermedades del corazón	Enfermedades del ap. resp.	Cirrosis del híg.	Diarrea y enteritis	Muerte violenta	Fiebre tifoidea	Tumores no cancerosos	Cáncer	Pneumonia	Brenquitis aguda	Otras enfermedades	TOTAL
1	»	2	10	3	8	4	9	1	1	»	»	»	1	2	10	7	59

		<i>Edad de los fallecidos</i>						
EDADES Y SEXOS								
		De 0 á 1 año	1 á 4	5 á 19	20 á 39	40 á 59	60 en adelante.	Edades desconocidas
Varones . . .		3	2	»	4	9	17	»
Hembras . . .		2	1	1	2	8	10	»
Totales		5	3	1	6	17	27	»

MATRIMONIOS

VARONES			HEMBRAS			TOTAL
De 20 á 30 años	De 30 á 40 años	De 40 á 50 años	Hasta 20 años.	De 20 á 30 años	De 30 á 40 años	
8	3	2	2	5	6	

DEMOGRAFIA

NACIMIENTOS					
Legítimos		Ilegítimos		TOTAL	
V	H	V	H		
25	27	1	»		53

ANUNCIO DE OBRAS

La Oficina de Farmacia, según Dorvault. —Vigésimo quinto Suplemento. Precio: 6,50 ptas. Encuadernada.	8	ptas.
Diccionario general de Odontología y Arte Dental. Por Don José Martínez Castrillo, Cirujano-dentista.		
Tratado teórico-práctico de medicina legal y Toxicología de Mata. Refundido por Don Eduardo Lozano Caparrós y D. Adriano Alonso Martínez. En 5 tomos; 3 de Medicina legal y 2 de Toxicología. Precio	50	»
Encuadernada	60	»
En provincias, 50 céntimos más respectivamente.		
Un poco de higiene y patología mineras. En rústica	3	»
Encuadernada	4	»
Guía-Sinóptico. <i>Para el diagnóstico y asistencia de enfermos tuberculosos, con aplicación á dispensarios, sanatorios y práctica particular.</i> Por los Dres. B. Malo de Poveda. Precio		0,50 »
Diagnóstico especial de las Enfermedades internas. Del profesor alemán Dr. Guillermo V. Leube, traducida al castellano por los Dres. Don Francisco de la Riva y Don Manuel González Trujano. En rústica	20	»
Encuadernada en tela.	23	»
La lucha antituberculosa. — <i>Libro de lectura para uso de los alumnos de las escuelas de 1.ª y 2.ª enseñanza.</i> Por el Dr. Don Antonio Espina y Gal. Precio		0,50 »
Agenda médico-quirúrgica. — <i>Formato moderno y diario de visita para 1906.</i> Publicación de la dirección facultativa del Dr. Don Gustavo de S. Campos	2,50	»
Encuadernada	3	»
Estas obras se venden en la Librería de los Dres. Bailly-Bailliere é hijos, Plaza de Sta. Ana 10, Madrid, y en todas las librerías de España y América.		
Guía Médico-Topográfica (año 1901)	2	»
Cirugía de urgencia (2.ª edición)	5	»
Medicina de urgencia.	8	»
Manual práctico de masaje	5	»
Estas obras de D. Angel de Diego Fernández, se venden en la librería de Romo y Fussel. Alcalá 5, Madrid.		
Conversaciones médicas. — <i>Las últimas disposiciones sanitarias ante la razón y la práctica, por el Dr. Don José González del Valle.</i> Folleto		2 »
Higiene infantil. Apuntes. Por García del Moral. Folleto.		
Escala optométrica. Por el Dr. J. Pongilioni Valera. <i>Aprueba la agudeza visual y diagnostica la miopía, hipermetropía, presbicia, astenopia muscular, daltonismo y el escotoma central.</i>		
Se halla de venta en bazares quirúrgicos y principales librerías al precio de.	2	»
Para los suscriptores á <i>El Confidente de las Ciencias Médicas</i> Si se dirijen remitiendo el importe á la Administración de esa Revista, Mora 4, Jerez.	1,50	»