Año V. San Fernando (Cádiz) 15 de Octubre de 1906. Núm. 56.

LA MEDICINA PRACTICA

REVISTA MENSUAL

DE

MEDICINA, CIRUGÍA, FARMACIA Y DEFENSORA DE LOS INTERESES PROFESIONALES DE LA CLASE MÉDICA Y FARMACÉUTICA.

DIRECTOR

DR. JOSÉ IGNACIO CELLIER

* CONSEJO DE REDACCIÓN *

DR. D. JOSÉ DE EROSTARBE

Don Pedro Muñoz Bayardo — Don Miguel de Peña Galvez

Dr. Don Juan Sarriá — Dr. Don Angel Gallego

SECRETARIO

D. PEDRO RUIZ BIONDI

Se publica los dias 15 de cada mes por cuadernos de 16 páginas de texto, independiente de las cubiertas y anuncios.

No se publicará ningún escrito cuyo original no esté todo en Secretaría.

La Redacción no responde de los escritos firmados.

Las obras, cuyos autores remitan un ejemplar, serán anunciadas grátis.

Cuando remitan dos ejemplares, además del anuncio, se harán de ellas juicios críticos.

SUMARIO

Apuntes de mi práctica. Escorbuto. Por el DR. EROSTARBE.—*El microbio de la sífilis. Observaciones clínicas. Algunas consideraciones sobre el tratamiento de la sífilis.* Por MARCELINO PINTO Y BOISSET.—*Prensa extranjera.* Por MUÑOZ BAYARDO.—*Necesidad é importancia de la Colegiación Veterinaria.—Un signo de diagnóstico cierto de la muerte real que no es nuevo.* Por el DR. CELLIER.—*Variedades.—Sinonimia y sinopsis de los medicamentos modernos.* Por el DR. GALLEGO *(Continuacion).—Estadística y estado demográfico sanitario del partido de San Fernando del mes de Septiembre del presente año.—Publicaciones recibidas.—Anuncios.*

CONDICIONES DE SUSCRIPCION

En España	año.	8 ptas.
En el extranjero	»	16 »
Número suelto.		1 »

El pago es adelantado y se hará por trimestre para los que no quieran abonar el año de una vez. Para los alumnos y practicantes la suscripción es á mitad de precio.

TARIFA DE ANUNCIOS (POR INSERCIÓN)

Página entera. . .	10 ptas.	Tercio de página . .	4 ptas.
Media página . . .	6 »	Cuarto de página . .	3 »

Pago adelantado. Si la inserción es por 6 meses se hace un 10 por 100 de rebaja y si por el año un 20 por 100.

Dirección, Redacción y Administración: Gral. Valdés, 56

JABÓN ANTISÉPTICO DEL DR. GALLEGO

Superior á todos los antisépticos conocidos actualmente por su utilidad, economía y seguridad.

Certificados de notables profesores justifican que cura y preserva el prúrigo, la sarna, herpes, pelada, escarlatina, sarampión, viruelas, oftalmias, blenorragias y toda enfermedad fiecmatoparasitaria de la piel y mucosa.

Depósito central: General Pasquín, 31.

Establecimiento Médico-Pneumoterápico

DIRECTOR MÉDICO: VOISINS

PLAZA DEL TRIUNFO, 4. - SEVILLA

Hidroterapia, Aeroterapia, Baños de aire comprimido, Aguas azoadas, Aguas oxigenadas, Cámara balsámica, Oxígeno, Duchas.

ESTABLECIMIENTO ABIERTO TODO EL AÑO.

INSTITUTO PROVINCIAL DE HIGIENE DE SEVILLA

CALLE ORIENTE 89.—TELÉFONO 267

Dirección: DR. A. DE SERAS

Vacuna contra la viruela humana.
Vacunación directa de la ternera. Servicio permanente durante todo el año.
Remisión de pulpa y linfa vacuna garantizada.
Vacuna preventiva del carbunco de los animales (borregos, cabras, bueyes, vacas, etc.)
Vacuna contra la viruela ovina.
Vacuna preventiva contra el mal rojo del cerdo (rouget, coloradilla, etc.)
Servicio de vacunación antirrábica.
Servicio sueroterápico.—Servicio de análisis químicos y microscópicos.
Tuberculina y maleína para el diagnóstico de la tuberculosis y del muermo en los animales.

El Instituto de Higiene de Sevilla es el mejor instalado de España y cuenta con un personal compuesto de Doctores en Medicina y Ciencias Físico-químicas, Veterinarios, Practicantes, etc., algunos de los cuales han trabajado durante años, en los más importantes Laboratorios de Europa.

PUBLICACIONES RECIBIDAS

La defense du procede d'electrolyse lineaire dans le traitement des retrécissements de l'urétre.—Comunicatión par le Docteur J. A. Fort, di París, dans le Congrés de Milán (1906). Folleto (1 ejemplar).

La Revista Médica.—Publicación mensual que vé la luz pública en Santo Domingo (América). Redacción y administración: Apartado de correo, número 112.

La Prostitución.—Notas de higiene social, por Don José García del Moral. Folleto (2 ejemplares).

Del diagnóstico precoz y del tratamiento de la tuberculosis pulmonar y de las afecciones pretuberculosas.—Por los Dres. Pamart, Médico Jefe del Hospital de Gonesse, y Parsavaut, Médico del Dispensario anti-tuberculoso de Saint-Denis. Folleto (1 ejemplar).

Año V. San Fernando (Cádiz) 15 de Octubre de 1906. Núm. 56.

LA MEDICINA PRÁCTICA

APUNTES DE MI PRÁCTICA

ESCORBUTO

Durante la campaña del Pacífico, tan llena de trabajos como de gloria, que llevó á cabo nuestra Marina de guerra en las costas del Perú y Chile, me hallaba yo de primer médico de la fragata *Blanca*, teniendo por ello ocasión de observar desde su principio hasta su fin, la epidemia de escorbuto que se presentó en todos los buques de la Escuadra y muy especialmente en el que yo estaba destinado, como remate de aquella trabajosa campaña.

En aquel tiempo escribí una colección de *Cartas médico-marítimas*, dirijidas á mis respetables y queridos amigos los entonces Directores del ilustrado periódico *El Siglo Médico*, los Doctores Mendez Alvaro, Nieto Serrano y Escolar (todos descansan ya en paz), que vieron la luz pública en el citado periódico. De la *Carta XX* copiaré en extracto la descripción de la enfermedad, pues como redactada en los momentos de observarla, tiene que ser más exacta que apelando solo á mis recuerdos.

Verdadero proteo esta grave dolencia, se reviste de diversos caractéres, según son las personas invadidas y sus circunstancias especiales; así es que mientras en unas se les veía presentar una marcha uniforme y más ó menos lenta, en otras se precipitaban los acontecimientos, de manera que en pocos dias y con síntomas hasta poco perceptibles, terminaba con la vida de los enfermos. Pero sin entrar en otras diferencias, cuyo estudio podría llenar muchas páginas, diré únicamente las formas en general con que la vimos aparecer, habiendo observado que la división de periodos de algunos autores no es muy exacta, pues ha sido bastante frecuente ver los síntomas del último mezclados con los del primero y vice-vers.

Dos principales formas vimos, sin embargo, tomar al escorbuto: el que empezaba con estomatitis, más ó menos circunscripta á las encías ó á toda la mucosa de la boca, y la que sin presentar síntoma alguno en ella, se manifestaba desde el primer dia por dolores articulares y palidéz, demacración rápida,

laxitud general y debilidad suma, que acompañada de lipotimias, ponía á los enfermos en el mayor peligro. Esta última forma era la más grave.

En el primer caso, el síntoma que inauguraba la dolencia era la sensación de picor en las encías, seguida muy pronto de su tumefacción y flojedad, con propensión á dar sangre al menor frote, á su compresión varía de color, poniéndose lívidas y la hinchazón toma la consistencia blanda y como esponjosa. Únase á esto la coloración pálida y como tirando á verdosa del rostro y esa sensación particular de cansancio al menor movimiento que experimenta el enfermo y que á su pesar lo rinde en los más insignificantes trabajos.

Estos síntomas se van graduando paulatinamente; la laxitud aumenta, las lipotimias son frecuentes, en términos que el enfermo no puede permanecer de pié un momento; la fatiga y cansancio son excesivos, uniéndose á ello el dolor en el pecho, vago unas veces, fijo otras y pungitivo, asemejándose al de una pleuresia; el aliento, que era fétido, toma un olor insoportable; el pulso, que se manifestaba pequeño y lento, se ponía sumamente débil; la hinchazón de las encías aumentaba en términos de sobresalir de los dientes, que aparecían como enterrados en ellas, tomando color violado y con los principios verdaderos de la gangrena. Se presentaban hemorrágias frecuentes y entonces aparecía el edema en las extremidades inferiores, pero un edema particular que se aumenta con el reposo y que es duro y cede con dificultad á la presión del dedo, quedando la señal que éste deja por largo tiempo marcada. Se manifestaban tambien manchas más ó menos grandes y limitadas, semejantes á los equimosis debidos á los traumatismos, y que empezando por un color amarillento iban degenerando en rosado, rojo, violeta ó verdoso, y negro ó lívido; y, por último, se formaban tubérculos y flictenas, que rompiéndose, daban salida á un humor icoroso y fétido y á veces á sangre, produciéndose hemorrágias más ó menos graves. Las escreciones tambien presentaban caractéres especiales; la orina, cargada, roja y turbia, tenía un abundante sedimento lactericio, corrompiéndose con mucha facilidad, y el vientre unas veces se mantenía estreñido, lo más común al principio, y otras había abundantes diarreas que, convirtiéndose en disentería, eran uno de los síntomas más graves de la enfermedad.

En este periodo se confundían muchas veces con los de la otra forma general que hemos visto y habiendo llegado á su término la marcha de la estomatitis, declarábase completamente la

gangrena, arrojando los enfermos los dientes al escupir y sobreviniendo grandes hemorrágias capilares por las encías: prescindiendo de estos imponentes síntomas todos los enfermos, comprendidos en esta primera forma, seguían una marcha semejante.

Los que manifestaban la segunda forma, léjos de tener inflamación en la boca, presentaban una decoloración notable en las encías, lábios y tambien en todos los principios de las mucosas. La palidez y el cansancio en estos indivíduos eran tan notables que el más pequeño movimiento agotaba todas sus fuerzas; las manchas aparecían desde el principio, primero pequeñas, como picaduras de pulgas, ocupando por lo regular las extremidades inferiores, algo las superiores y muy poco el tronco, y despues aumentando hasta hacerse del tamaño de la palma de la mano; á estos síntomas se unian los dolores en las articulaciones y en el trayecto de los huesos largos de las piernas, lancinantes y gravativos. Muy pronto se encojían las extremidades inferiores, apareciendo tumores en los músculos, tan duros y resistentes, que al tocarlos determinaban la sensación de la madera; estos dolores y este encogimiento hacía que los infelices atacados hasta este grado de la enfermedad apenas podían andar, llegando el caso de verse obligados, para trasladarse de una punto á otro, á andar á gatas cuando se les hostigaba á moverse, pues voluntariamente ninguno hacía el menor movimiento,

En medio de estos imponentes cuadros de síntomas, los enfermos cuando lograban colocarse en sus camas, no sentían gran incomodidad y algunos tenían apetito y aún decían que se encontraban físicamente bien, pero su parte moral no lo estaba, sienten mucho abatimiento y pensamientos tristes y su estado es tan delicado que, el moverlos ó exponerlos repentinamente al aire libre, es suficiente para que les sobrevenga la muerte. Además, las hemorrágias son patrimonio de este estado, y uno de los accidentes más temibles y difíciles de corregir: cuando menos se esperaba viene el ptialismo alternando con la disentería, que acompañada de vivísimos dolores, terminaba pronto con la vida del indivíduo.

Todos estos síntomas y otros muchos más que se omiten en obsequio á la brevedad, pero que son fáciles de adivinar en vista de la índole de la enfermedad, que parece producida por una alteración, especie de empobrecimiento de la sangre, son los que hemos observado en estos enfermos, siempre modificados según las diversas individualidades que imprimen una marcha diferente á cada uno.

No puede, pues, dividirse la enfermedad en periodos distintos: los síntomas mezclados de una manera notable, ofrecen á nuestra consideración las mayores anomalías y mientras que los de mayor gravedad aparecen á veces el primer dia, otras son secuela del último.

Excusado es decir que, cuando los invadidos estaban afectados de alguna otra dolencia, ésta se exacerbaba mucho, tomaba un carácter grave y algunos terminaban su vida á consecuencia de aquellas complicaciones. Todo el que tenía alguna herida ó contusión, la vió convertirse en úlcera escorbútica de tratamiento difícil de complicaciones graves; á uno que sufrió la fractura de un dedo en el combate del Callao y que ya estaba consolidada, volvió á presentársele, destruyéndosele el callo ya formado, y otros experimentaron como desgarraduras de las heridas recibidas en dicha acción de guerra, formándosele gravísimas úlceras.

Las oftalmias fueron complicaciones imponentes de la enfermedad; pero tanto, que en más de un indivíduo vimos presentarse la supuración del globo del ojo y sobrevenir la ceguera en el corto espacio de doce horas, sin haber modo de contener los progresos de una desorganización tan rápida, debida á la alteración tan profunda de los tejidos.

Aunque, como he dicho, venía á veces la muerte sin síntomas perceptibles ni aún de gravedad, y nos sorprendía cuando menos podíamos creer en la funesta terminación; en la mayoría de los casos podían señalarse como síntomas que nos hacían pronosticar fatalmente, los dolores pleuríticos agudos, la grandísima dificultad de respirar, que llegaba á la ortopnea, la disentería y las hemorrágias, cuyos dos últimos accidentes, si no se corregían el primer dia de su presentación, eran seguidos con seguridad de una muerte próxima.

En vista de estos cuadros de síntomas, marcha y resultados de la enfermedad, creo que esta es general y producída sin duda por la alteración de la sangre, como llevo dicho, por una especie de empobrecimiento y como envenenamiento de ella, que extendiendo sus maléficos efectos por todos los sistemas de la economía, explica los desórdenes terribles y violentos que rápidamente lleva á los enfermos á un fatal término, ó los deja en disposición de sufrir achaques de más ó menos consideración por toda la vida. En fin, de cerca de 300 enfermos de escorbuto, perdimos 28 y de ellos 20 encontraron su sepultura en la mar, sagrada tumba del marino.

Y podrá decirse: ¿cómo con los adelantos de la Higiene naval que aún entonces eran ya muy notables, pudo presentarse en un buque de guerra, donde parece que nada debe faltar ni escasear para la salud y bienestar de las tripulaciones, como pudo observarse en la *Blanca* y demás buques de la Escuadra del Pacífico, una epidemia tan desastrosa? Cuando se reunen circunstancias tan especiales como allí se reunieron, causas tan abonadas para ello, ni es extraño ni llamará la atención, si se consideran atentamente.

En otro artículo hablaré de estas causas y del tratamiento que fué posible emplear.

Dr. Erostarbe.

El microbio de la sífilis

OBSERVACIONES CLÍNICAS

Algunas consideraciones sobre el tratamiento de la sífilis

POR

MARCELINO PINTO Y BOISSET

Siendo la sífilis una de las enfermedades más frecuentes en nuestros hospitales de Marina, en donde se le puede observar en sus múltiples manifestaciones de los distintos periodos, siendo por lo tanto á la que seguramente pagan más tributos nuestros soldados, ésto unido á los casos de observación que presento y á las modernas investigaciones que sobre el microbio de la sífilis se realizan, he creido oportuno ocuparme de lo que hoy dia se conoce de dichas investigaciones, al mismo tiempo que indicar tambien algo sobre el tratamiento de la sífilis.

La sífilis es una enfermedad infecciosa, contagiosa é inoculable, de manifestaciones múltiples que se clasifican por periodos: desde su aparición hácia el siglo XV al XVI, hasta nuestros dias, se ha estudiado y experimentado sobre dicha enfermedad, tanto quizás como ella víctimas ha producido, aunque por desgracia no con todo el resultado apetecido, principalmente en lo que se refiere á su agente productor.

Desde la aparición de los primeros casos sifilíticos, que coincidiendo con una época médica en la que lo era todo el misticismo, y se atribuían todas las enfermedades á espíritus y fuerzas sobrenaturales, hasta los concienzudos y modernos trabajos de

laboratorio, son muchos los agentes que se han presentado á la ciencia con el pretendido carácter de ser su verdadero agente productor.

Dejando á un lado todas las teorías inverosímiles de los primeros tiempos, llegamos á Fernelius que fué el primero que comprendió la existencia de un virus, pues decía «que la causa de la sífilis tenía una cualidad oculta y contagiosa, trasmisible por contagio inherente á un substratum que le servía de vehículo é invadía todo el cuerpo.

Los primeros trabajos que se realizaron en busca del ser vivo, tuvieron lugar por Donné el año 1836, que lo designó con el nombre de *vibrio-lineola;* después sucesivamente se han ido descubriendo un sin número de microorganismos como los micrococus de Hallier, los esporos de Klotzsch, la cripta sifilítica de Salisbury, los corpúsculos brillantes descubiertos por el ayudante de Sigmund, el Dr. Lostorfer, en la sangre de los sifilíticos, la helicomónada descubierta por Klebs en los jugos de los chancros infectantes, los esporos cobrizos de Culter, los esquizomicetos de Baumanoe, y por fin en una época ya más cercana los cocos en zooglea y los diplococos y triptococos de Pisaresvoski, de Aufrecht y de Obraszow, los agrupados en forma de bacilos de Birde Hirfschfeld, las bacterias y micrococos de Martineau y Hamorme, los de Letnik, los de Barduzi, los de Torsey y Marcus, y por último el bacilo de Lustgarlen en 1884, el de Alvarez y Favel, los microbios de Eve, Lingard, Disse y Taquehi y el de Van Niessen en 1898 y hoy dia debido á los trabajos de Mr. Schandium y Hoffman, se cree que el agente productor de la sífilis es un espirodieta que lo denomina con el nombre de *palidus.*

Hablaremos de los tres últimos, que son á los que más modernamente se han atribuido la especificidad.

Lustgasten, valiéndose de un método complejo que consiste en colorear por medio de la violeta de genciana y decolorar por medio del hipermanganato de potasa y ácido sulfuroso los cortes en que se sospecha existe el pretendido bacilo; siendo su asiento preferente el interior de las células emigrantes y siendo su número muy escaso, tanto que pueden hacerse varias preparaciones sin encontrar los microfitos en cuestión.

Este bacilo especial se parece al de la tuberculosis, tanto en su aspecto como en su tamaño, y algunos han llegado á objetar que quizás muchas de las veces en que se cree estar viendo el bacilo de Lustgasten era sencillamente el de la tuberculosis.

Debido á lo complicado que resultaba el método de colora-

ción, Doutrchepont y Schulz introdujeron modificaciones con el objeto de sintetizarlo, y consistía en colorear con disoluciones acuosas de violeta de genciana y decolorar por medio del ácido nítrico y el alcohol á 60°.

Tambien Giacomi, con el mismo fin, decolora los cortes con el percloruro de hierro diluido, despues de haberlos teñido préviamente con la solución de fuchina.

El bacilo de Lustgasten tiene forma flexuosa ó en coma, sus dimensiones son de 5 micras de longitud por 2 de ancho, y suele algunas veces contener esporos.

Una de las objeciones que se han hecho á este bacilo han sido las de Alvarez y Tavel, que han llegado á demostrar, por repetidos experimentos, que el pretendido bacilo de Lustgasten se encontraba constantemente y en estado normal en el senegma prepurcial: pues pusieron bien de manifiesto que el bacilo del sinegma prepucial se comportaba de idéntica manera que el de Lustgasten y que los gérmenes que este autor hallaba en las secreciones sifilíticas y condilomas de los órganos sexuales y cercanías, pudiera bien no ser otra cosa que los mismos de senegma que hubieran emigrado á las producciones sifilíticas, y que venía en confirmación de estas suposiciones el detalle de no encontrarse en las gomas centrales, ni en otras producciones sifilíticas lejanas de los órganos de la generación.

No todos los autores opinan de igual modo y algunos se esfuerzan por buscar diferencias que en realidad no existen. Así Cornill asegura que se trata de dos especies distintas, la de Lustgasten y la de Alvarez, porque reaccionan de distinto modo. Lewy dice que existe alguna diferencia porque el microbio sifilítico es menos grueso, se decolora menos rápidamente por el alcohol y resiste mucho menos la acción decolorante del ácido nítrico y aunque no se declara decidido partidario del microbio de Lustgasten indica que empleando la fuchina disuelta en agua fenicada y decolorando se revelan un número mayor de bacilos en los condilomas que con cualquier otro procedimiento de coloración, Klemperer, aunque encuentra gran parecido entre ambos, observa que el Lustgasten ofrece una resistencia mayor al alcohol, pero más débil á la acción de los bacilos y además que existen ciertos métodos de coloración que no colorean el microbio del senegma, y sí al de la sífilis.

Veigert tambien es partidario de este bacilo.

En el año 1898, Van Niessen encontró en la sangre de los sifilíticos, en los gomas y en los condilomas, un nuevo bacilo que

lleva el nombre del investigador. Este microbio era un streptococo que se le colorea con el método de Gram y se cultivan en caldo y agar, pero los estudios sobre él no han demostrado nada que nos pueda hacer creer en su naturaleza sifilítica. En los últimos años se ha pretendido, y con razón, referir la sífilis á una infección, pero no de bacterias, sino de zooparásitos, á semejanza de lo que Pfeiffer y Guarmen han asignado á la vacuna y á la viruela.

En este sentido, Dohle, en 1892, ha encontrado en los productos sifilíticos unos corpúsculos de 1 á 3 micras, movibles, y los clasifica entre los protozoarios. Dicho autor ha practicado experimentos inoculando restos de úlceras ó gomas sifilíticos en la cavidad peritoneal ó bajo la piel, encontrándose en los animales muertos por consunción, los corpúsculos flagelados, en la sangre.

En igual sentido, Klarke ha descubierto unos corpúsculos esféricos, brillantes, coloreables por la eusina, y que tomaban asiento, tanto en el protoplasma de las células epiteliales, como en las células de los gomas.

Despues de haber admitido y estudiado por algún tiempo como agente de la infección sifilítica al bacilo de Lustgasten, al de Van Niessen y otros que en la actualidad se hallan desechados, en vista de su falta de presencia en muchos productos sifilíticos, volvemos hoy dia á renacer y á experimentar sobre ciertos espirilos que hace ya mucho tiempo se habían comprobado en la lesiones sifilíticas de los órganos genitales y en las mucosas normales de estos mismos órganos sexuales.

Yá Domné, hácia el año 1837, había emitido la opinión, que según él, estos agentes, los espirilos, eran los verdaderos agentes de la sífilis, y aunque es muy cierto que con los medios con que contaba en su época no podía distinguir ciertos espirilos por su pequeñez, vienen en su apoyo los trabajos de otros experimentadores, que, como Alvares Tavel, han encontrado espirilos en el senegma que asimilaran al bacilo de Lustgasten; é igualmente Berdal y Bataille, que en los productos de balano-postitis erosivas, han encontrado los mismos microbios. No hace muchos años que Rona ha hecho un estudio sobre los espirilos encontrados en ciertas inflamaciones gangrenosas de los órganos genitales: este autor cita solo á título de observación, sin fijarse ni darle carácter etiológico, á los espirílos que ha encontrado en 9 casos de accidentes sifilíticos primarios del hombre; y, sin duda, es debida la indiferencia del experimentador no comentando es-

NO EJERCE DEPRESION SOBRE EL CORAZON

Tabletas de Antikamnia

OPUESTA AL DOLOR

(30 Centígramos)

ANALGÉSICO, ANTIPIRÉTICO, ANODINO

Facsímile Facsímile

RESPETUOSAMENTE deseamos llamar su atención sobre las "Tabletas de Antikamnia." Su nombre, el cual es tomado de dos palabras Griegas Αντί (*Anti*-opuesta al) y Καμνος (*Kamnia*-dolor) sugiere lo que son, es decir—Antikamnia—un Analgésico ó *Aliviadolor* eficaz y sin peligro, que posee el poder de reducir el calor de la fiebre sin afectar la temperatura normal y combatir el dolor sea cual fuere su origen.

La Antikamnia tiene como base los derivados de Amido-Benzoles, combinados de tal manera que se evitan los malos efectos causados por muchos de esta serie de cuerpos orgánicos cuando son administrados solos. Así pues es superior á la antipiriná, antifebrina, y sus congéneres derivados de la misma fuente, en las enfermedades debidas á lesiones centrales ó periféricas del aparato nervioso, por ejemplo en Neuralgía, Mialgia, Ciática, Jaqueca, Hemicránea, Reumatismos y Fiebres, también en Dolor de Cabeza y otras Neurosis debidas á Irregularidad de la Menstruación. Administrada en casos de fluxión epidemica ó la Grippe y afecciones análogas, produce los mejores resultados. En una palabra las "Tabletas de Antikamnia" son un remedio cierto, sin estar expuesto á ningun peligro, para todo dolor que pueda ser dominado tomando medicina interiormente. Los trastornos gástricos y depresiones del corazón frecuentemente producidos por una ó más dosis de preparaciones hechas de Alquitrán de Carbón no son jamás producidos por esta droga.

Las "Tabletas de Antikamnia" se disuelven fácilmente en los fluidos del estómago y se difunden en el sistema, sin ningún efecto subsecuente desagradable. Las "Tabletas de Antikamnia" no causan ninguna excitación ó depresión del corazón y no se adquiere ninguna costumbre de droga para aminorar la satisfación de usarlas, por la razón de no contener morfina, cocaina, cloral, kola ú otras drogas ó productos químicos peligrosos.

La manera más conveniente de administrar este remedio es en Tabletas y la dosis para adultos es una ó dos tabletas cada una, dos ó tres horas, según lo prescriba el Médico, seguidas por un trago de agua ó vino. Las "Tabletas de Antikamnia" pueden ser dadas sin ningún peligro en cantidad de cuatro y hasta diez tabletas durante veinte y cuatro horas. Como ya se dijo, las "Tabletas de Antikamnia" es la forma más usada por la Profesión Médica, por ser el tomaño más cómodo.

En una palabra, la Tableta de Antikamnia es un remedio seguro y sin peligro para todos los males que pueden ser dominados por medio de medicina tomada interiormente.

EL MONOGRAMA AK EN TODAS LAS TABLETAS DIFERENCIA LA VERDADERA DE OTRAS, Y PREVIENE LAS SUSTITUCIONES

PREPARADA SOLAMENTE POR

LA COMPAÑIA QUIMICA DE LA ANTIKAMNIA

1622-1624 Pine Street ST. LOUIS, E.U.A. — 46, Holborn Viaduct LONDRES — 5, Rue de la Paix PARIS

DE VENTA EN TODAS LAS PRINCIPALES FARMACIAS Y DROGUERÍAS

MUESTRAS GRATUITAS Á TODOS LOS SEÑORES MÉDICOS QUE LAS SOLICITEN

Depósito para España: Compañia Dental Española, Cedacero 4, MADRID.

ANUNCIO DE OBRAS

Tratado de las enfermedades de los ojos y de sus accesorios. Por el Excmo. é Illmo. Dr. D. Cayetano del Toro y Quartiellers, Dr. en Medicina y Cirujía (3.ª edición.) Esta obra consta de dos tomos en 4.° francés prolongado, con cerca de 800 páginas cada uno, multitud de grabados intercalados en el texto y tres láminas cromolitográficas. El precio de la obra es de 35 pesetas. Se publica por cuadernos decenales, de doce pliegos de á ocho páginas cada uno. Precio del cuaderno. . . 2,50 ptas

Para la suscripción podrán dirigirse al autor, calle José M. del Toro, núm. 9, ó en la Litografía y Tipografía de D. Fernando Rodriguez de Silva, calles Argantonio 5 y 7 y Alcalá Galiano 4 y 6, Cádiz.

Tratado de Patología y Terapéutica comparadas del hombre y de los animales domésticos. Por el Dr. Georg Schneidemühl. Traducida directamente del alemán por el Dr. D. Fernando de la Peña.

Magnífica obra compuesta de cuatro tomos, muy útil y práctica para médicos, veterinarios y estudiantes de ambas facultades.

Véndese esta obra al precio de 20 pesetas en rústica y 25 pesetas encuadernada en toda España. Los pedidos, acompañados de su importe, á la Administración de «El Siglo Médico», Magdalena 36, Madrid.

Higiene de la alimentación. Por el Dr. Cellier. En esta obra se estudian todas las sustancias alimenticias, con las alteraciones y adulteraciones de que son susceptible, dando los medios y procedimientos así físicos como químicos, para conocerlas y descubrirlas. Tres tomos ilustrados con 111 grabados . . . . . 16 »

La Higiene ante el mefitismo. Por el Dr. Cellier (folleto) . . . . . 2 «

tas observaciones, al haberse encontrado él mismo estos espirilos en el senegma prepucial y en lesiones no sifilíticas.

(Continuará).

PRENSA EXTRANJERA

Los Sres. Calmette y Breton han probado que la ingestión repetida de pequeñas cantidades de bacilos tuberculosos muertos por ebullición, apresura considerablemente la muerte, como sucedería, verificando repetidas inyecciones de tuberculina. De estos trabajos deducen que es peligroso el uso de leches esterilizadas procedentes de animales tuberculosos. Según ellos, la esterilización no es suficiente para quitarles todo lo que tienen de nocivo. Para ellos, el uso de dichas leches adelanta la tuberculosis de los desgraciados que la padecen.

(Le Mois Therapeutique.)

***

El nitrito de amilo se preconiza hoy dia como abortivo de la fiebre pelustre. Según Rand, el respirar al empezar el acceso 3 gotas de dicho producto, hace bajar la presión sanguínea, dilatando los vasos de la piel, lo que hace terminar el espasmo vascular periférico, sintiéndose con ello muy aliviado el enfermo y terminando el acceso.

(Novidades Medicas e Pharmaceuticas.)

***

Signo precoz de lesión cerebral en foco.—Una amenorrea persistente puede constituir el signo más precoz de un tumor encefálico, bien que la lesión esté localizada en el cerebelo ó en el lóbulo occipal del cerebro. En un principio la afección puede simular un embarazo principalmente cuando recae en una mujer jóven, que ha sido siempre bien reglada, aparentemente gozando de buena salud y recien casada, en la que bruscamente desaparece la menstruación, y acusa vómitos, dolores de cabeza, etc.

En este caso, es más natural pensar en un embarazo que no en un tumor cerebral.

La amenorrea en cuestión parece tener un cierto valor para el diagnóstico local de la lesión cerebral, porque ella se manifiesta de preferencia en las casos de tumor de la hipofisis ó de las regiones de la base del cérebro cercanas á dicha glándula.

Se ha dicho que la acromegalia, que dá lugar á alteraciones de la hipofisis, se acompaña frecuentemente de supresión del flujo menstrual.

(Semaine Medicale.)

***

Mr. Cheinisse, en la *Semaine Medicale* del 6 de Diciembre de 1905, ha hecho notar que al lado de los casos de cianosis consecutivas á las enfermedades del corazón ó del pulmón, existe otro grupo, en los que esta alte-

ración del color de los tegumentos no es debido á un éxtasis venoso en la red vascular superficial, sino á la presencia en la sangre de una sustancia colorante anormal.

Se trata de una cianosis del orígen tóxico provocada por la penetración en el torrente circulatorio de un veneno que, determinando una alteración de la oxyhemoglobina, comunica á la masa sanguínea un tinte azulado.

En estos procesos mórbidos la trasformación de la hemoglobina en methemoglobina juega un papel considerable. Las toxinas engendradas en el seno mismo de la economía, son capaces de engendrar la cianosis como los venenos exógenos. Existe en particular una cianosis de orígen intestinal que cura con una terapéutica apropiada.

(*Revue des Hopitaux*).

*
* *

Para administrar la quinina á los niños y á las personas que no saben ni pueden ingerir sellos ó píldoras, se han ideado diferentes procedimientos que han fracasado, porque ninguno de ellos ha podido enmascarar el sabor amargo del medicamento.

Borde recomienda con gran entusiasmo en estos últimos tiempos mezclarla con el aceite, con lo que asegura se obtiene el resultado apetecido; pero Roch, aunque entusiasta de este proceder, no ha dejado de encontrarle algunos ligeros inconvenientes y para obviarlos aconseja se administre la quinina bajo la forma de pastillas ó píldoras á base de manteca de cacao, que se ingieren poniéndose en una cucharada de leche caliente.

La fórmula según él más apropósito es la siguiente:

Sulfato de quinina. . . .	5 á 30 centígramos.
Manteca de cacao . . , .	15 á 30 id.

Para cada pastilla ó bolo.

Estando la leche bien caliente su fusión es rápida, si bien no es necesario que ésta sea completa, por cuanto puede muy bien terminar en la boca ó en la garganta.

(*La Collectivite Medicale*).

*
* *

El Dr. Almeida Magalhes, del Brasil, ha tenido ocasión de estudiar sobre un feto sifilítico de siete meses y ha encontrado en el hígado, pulmón, bazo, cápsulas suprarenales, riñones y cerebro, el Treponema pálido de Schaudiun, nombre con que en la actualidad es conocido el spirochaete pálido de dicho autor. En todas estas viceras encontró alteraciones profundas, estando todo el tejido sembrado de dichos parásitos, pero predominando éstos en las inmediaciones de los vasos, siendo de notar que en el cerebro el Treponema se encontraba siempre en plena substancia blanca.

Las observaciones efectuadas sobre el cerebelo, médula, bulbo y placenta, dieron un resultado negativo.

Los órganos estudiados fueron incluidos por el primitivo proceder de Levaditi, impregnación por el nitrato de plata y reducción por el ácido pyrogálico.

Cortes del timo, corazón, lengua, piel, músculos y globo ocular que fueron incluídos por el procedimiento perfeccionado del mismo Levaditi, impregnación por el nitrato de plata con adición de la piridina, el resultado fué siempre negativo, creyendo el autor que este resultado fué debido no á la carencia en dichos órganos del parásito, sino á la nueva técnica, con la que no está él familiarizado, por lo que piensa hacer nuevas inclusiones por el método primitivo.

(*Revista Pharmaceutica*, do Sao Paulo, Brasil).

Muñoz Bayardo.

Necesidad é importancia de la Colegiación Veterinaria

Trabajo del Profesor Veterinario Don Francisco Timermans y García, de Jerez; leido por dicho señor, en la última Junta General de Veterinarios celebrada en Cádiz el dia 5 de Agosto.

Queridos compañeros: De entre todos los aquí congregados, soy sin duda alguna, el menos autorizado para hablar de la importancia de la colegiación, pero amigos queridos que predican con el ejemplo, me invitan á ello, y no he de ser yo quien pague con descortesías á quienes con entusiasmo y desisterés prestan todas sus grandes aptitudes en beneficio de nuestra querida profesión. No diré nada nuevo, pero sí contribuiré con toda mi buena voluntad á arrimar mi grano de arena á esta laboriosa obra de regeneración de poco tiempo á esta parte se observa en la ciencia veterinaria.

La lucha por la existencia es una ley de la Naturaleza que ha de cumplirse de modo fatal en todos los séres, y si en el batallar de la vida, por cualquier causa, alguno desobedece este grandioso mandato, indudablemente es un organismo que fallece, que dió por terminada su misión primitiva, y que obedeciendo á otra ley fundamental, á la circulación de la materia, comenzará la descomposición de sus elementos constitutivos.

Lucha por la existencia se puede llamar á esta voz de alarma que ha dado nuestra profesión, al verse rodeada de negruras y percibiendo de cerca los suspiros de la muerte.

Ninguna profesión se encuentra más necesitada de agruparse y defenderse del enemigo común, que la clase Veterinaria, porque ninguna, repito, más injustamenta abandonada, ninguna ha sentido más los efectos del indeferentismo, sin más delito que lo

justifique, que la apatía de nosotros mismos, nuestro separatismo profesional, la modestia de que nos hemos querido revestir, y sobre todo, la desunión en que hemos vivido, que más bien que hermanos de comunidad parecíamos encarnizados enemigos, que en lucha fratricida nos despedazábamos y nos injuriábamos, sin tener en cuenta que disparábamos los proyectiles contra nuestra familia, contra nuestra propia consideración social y contra nuestros comunes intereses.

Unica y exclusivamente con unión y compañerismo conseguiremos triunfar, saliendo de ese estado deplorable y bochornoso, como el *Ave-Fénix* de la leyenda que resucita de entre sus propias cenizas; pues su título profesional y científico no es mercancía de egoista especulación, sino que representa un estandarte de dignificación con importante misión social que cumplir, y el que lo posee debe considerarse como soldado de la ciencia, y por lo tanto, debe luchar con energías y de un modo constante en defensa de los principios científicos.

En nosotros mismos está la redención de la clase, contribuyendo á la labor comenzada, con unión y entusiasmo, para llegar al acuerdo común, que de este modo es como se consigue de los Poderes públicos el respeto á nuestros derechos y el amparo de la ley. Que no se diga más que en España, la clase veterinaria es la pobre *cenicienta,* el árbol caido del que todo el mundo hace leña, porque no carboniza con su lumbre la conciencia de los que se calentaban á su costa. Con este proceder, no solo perdía la veterinaria, sino España entera, porque se perjudicaban de rechazo la ganadería nacional, la salud pública, la moral y el crédito científico de la nación.

En todos los paises que aman el progreso, la Veterinaria se ha elevado á la cima de sus aspiraciones, gozando de la consideración y el prestigio que le corresponde, sin tener que envidiar nada á otras profesiones que serán de más brillo y ostentación, pero disfrutan de igual consideración social.

En España se hacía precisa la colegiación, tan precisa, que yo creo, queridos compañeros, que esa cuestión de vida ó muerte para la clase, es nuestro puerto de salvación, estábamos huérfanos de protección en las esferas oficiales, y ya se ha dado el primer punto de atención, la Junta de Gobierno y Patronato comienza á funcionar con fruto y un rayo de luz se divisa en el horizonte señalándonos la senda de la verdad y el progreso; pero es preciso que sacudamos la apatía y los egoismos y nos dediquemos con fé al trabajo y á cumplir con dignidad la misión fa-

COCAINA MIDY CLORO BORATADA

COCAINA MIDY

COCAINA MIDY CLORO BORATADA

PASTILLAS CLORO-BORATADAS

Conteniendo cada una { 0,002 Clorhidrato de Cocaina. 0,05 Biborato de Sosa. 0,05 Clorato de Potasa.

FARINGITIS
LARINGITIS
ANGINAS
AMIGDALITIS

COCAINA MIDY CLORO BORATADA

GRANULACIONES, etc.

10 á 12 pastillas por día.

Con cada frasco va una caja de bolsillo.

COCAINA MIDY CLORO BORATADA

COLCHI-SAL DE MIDY

4 á 16 Cápsulas por día. { 1/4 milig. de Colchicina pura. Cada Cápsula contiene { 20 cgr. de Salicilato de Metilo natural.

Alivio y Desaparición de los DOLORES

Modificando completamente la Diatesis úrica.

GOTA **REUMATISMOS AGUDOS**

BETUL-OL

Linimento : Salicilato de Metilo natural y Cloro-Mentol.

DOLORES

Neuralgias, Lumbagos y Reumatismos.

Rápidamente absorbido por la piel en fricciones y compresas.

Reemplaza Salicilato de Sosa al interior.

Empleadas en los Hospitales.

TRATAMIENTO DE LA SÍFILIS POR LAS INYECCIONES INTRA-MUSCULARES

Ampollas esterilizadas de 2 c. c. Cada c.c. = 1 centigr. Hg I².

Preparaciones indoloras de *ACEITE GRIS* y *ACEITE* al *CALOMEL*.

AMPOLLAS **MIDY**

Fórmula presentada en la Sociedad de Terapéutica.

SOLUCIÓN ACUOSA AL 1 °/₀

BIYODURO DE MERCURIO INDOLORO

NOTICIA y MUESTRAS según PEDIDO. — Phᵉⁱᵉ **MIDY**, 113, Faubourg Saint-Honoré, PARIS.

HEMORROIDES

SUPOSITORIOS MIDY ADRENO-ESTÍPTICOS

"1/4 de miligr. de Adrenalina y 20 centígr. de Anestesina Stovaínada".

La Medicación más activa y sin peligro de los **Hemorroides** *provocando rápidamente la indolencia, la descongestión y la marchitez.*

La **POMADA ADRENO-ESTÍPTICA** está recomendada para los Hemorroides externos.

ESTREÑIMIENTO

PILDORAS DE CASCARA MIDY *Luidy*

CASCARA MIDY

Producto natural y completo

El más suave y más seguro

LAXATIVO

que no produce ni cólicos, ni náuseas, ni diarrea.

Prescrito por las Eminencias médicas del mundo entero, aun á las mujeres en cinta y á las nodrizas.

12 centigr. de nuestro extracto hidro-alcohólico especial por píldora.

Dosis: 1 á 2 píldoras, por la noche, á la comida ó mejor al acostarse

Solubilidades comparadas del Acido úrico en :

PIPERACINA MIDY

GRANULADA EFERVESCENTE

20 centigr. de Piperacina por medida adjunta al frasco.

En las crisis agudas : 3 á 6 medidas por día.
Como preventivo : 1 á 3 medidas, 10 días por mes.

El mayor disolvente del Ácido úrico

GOTA - ARENILLA - REUMATISMO ARTRITISMO en todas sus manifestaciones.

Farmacia **MIDY**, 113, Faubourg Saint-Honoré, PARIS.

E. J. Curiel, Representante • 69, Calle Balmes, Barcelona.

INSOMNIO

HISTERISMO, EXCITACIÓN NERVIOSA INFANTIL, TERROR NOCTURNO, DELIRIOS MELANCOLIA, HYPOCONDRIA Y ENFERMEDADES NERVIOSAS EN GENERAL.

JARABE antineurótico del Dr. **GELINEAU**
á base de bromuro potásico puro, arsénico y cloral

EPILEPSIA

NERVOSISMO FEMENINO, DOLORES PREMENSTRUALES, JAQUECA, DESORDENES NERVIOSOS PRECURSORES DE LA EDAD CRITICA ETC.

GRAJEAS antineuróticas del Dr. **GELINEAU**
á base de bromuro potásico puro, arsénico y picrotoxina

J. MOUSNIER & Cia. á SCEAUUX (près Paris)

HORMIGASA MOUSNIER

Jarabe de Café
á base de formiato de sosa
1 cucharadita de las de tomar café contiene
1 gramo de **FORMIATO de SOSA PURO**
J. MOUSNIER y Cía. 30 Rue HOUDAN SCEAUX
5 Ptas. frasco en toda España

DEBILIDAD, CANSANCIO, CONVALECENCIA.
ANEMIA, DEBILIDAD - SENIL

POLVO DE CARNE DE BUEY DEL PROFESOR ANDOUARD

Materia albuminoide	78	90 % de principios nutritivos	Alimento concentrado por excelencia para superalimentar los
» grasa	8		
Sales de sangre (fosfatos, cloruro)	4		

TUBERCULOSOS, ANÉMICOS, CONVALESCENTES, NEURASTÉNICOS

P. ANDOUARD, farmacéutico Nantes (Francia)

Representante depositario E. J. CURIEL, 69 calle Balmes.—Barcelona

LINFATISMO, ANEMIA, DEBILIDAD,
EMBARAZO, LACTANCIA,
AGOTAMIENTOS, CONVALESCENCIA,
ENFERMEDADES DEL PECHO

ELIXIR VITAL QUENTIN

Á BASE DE EXTRACTO DE HOJAS DE NOGAL, COCA, COLOMBO, BIFOSFATO DE CAL Y VINO DE MÁLAGA

J. MOUSNIER & Cie Á SCEAUX (FRANCIA)

cultativa, teniendo en cuenta que la excesiva humildad y molestia suelen confundirla con el desconocimiento ó la incultura, y hay que demostrar al que lo ignore, cuál es la misión tan importantísima que nos incumbe, tanto en lo que afecta á la riqueza agrícola-pecuaria, como en aquella otra tan trascendental de la salud pública, y no desmayemos en la obra, que pronto acudirán á nosotros una juventud estudiosa que saldrá de nuestras escuelas con el alma agradecida, dispuesta á engrosar nuestras filas, con el entusiasmo del bravo soldado que va derecho á la victoria.

Cuando todas las provincias españolas se encuentren colegiadas, que ya faltan muy pocas, entonces tendremos en la Córte una Junta central, que inspirada en sentimientos de equidad y de justicia en el bien de la clase, asumirá su representación y revestida de toda la fuerza y el prestigio necesario para acercarse á los Poderes constituidos, sabrá reclamar el respeto á nuestros derechos y cuanto estime justo y digno para la Veterinaria patria. He dicho.

Francisco Timermans.

UN SIGNO DE DIAGNÓSTICO CIERTO DE LA MUERTE REAL QUE NO ES NUEVO

La *Revista Médica de Sevilla,* del 15 de Junio, inserta un bien escrito artículo del médico de Alcolea del Rio, Don Fernando Coca y González, en el que expresa cómo en su práctica llegó á descubrir, que la flictena epidérmica de las quemaduras producidas en los cadáveres, era un signo cierto de muerte real.

El *Boletin del Colegio Oficial de Médicos de la provincia de Huesca,* en su número del mes de Agosto y en su sección de «Variedades», inserta tambien otro artículo debido al Dr. Ott de Liiledonne y tomado de la *Revue Medicale de Normandie,* sobre el mismo signo de diagnóstico de muerte real, de la flictena epidérmica, atribuyéndose dicho Dr. Ott tal descubrimiento.

Ambos autores, con muy atinados y científicos razonamientos, dan á conocer la forma cómo llegaron á descubrir tal signo de diagnóstico y el fundamento racional y científico que tiene.

Pues bien, este signo de muerte real, no es nuevo; hace más de treinta años que lo venimos practicando muchos médicos, cuado menos muchos de los de mi tiempo, especialmente en este rincón de Andalucía.

En el año 1874 ó 75, encontrándome agregado á Estadísticos de partos en el Hospital Clínico de la Facultad de Medicina de Cádiz y siendo, en aquel entonces, profesor clínico el malogrado para la ciencia Don Benito Alcina, conocimos y ensayamos este procedimiento, de la *flictena obtenida por la quemadura de la piel,* en los cadáveres del anfiteatro, y desde esa época, por mi parte, lo he venido empleando en todos los casos de muerte dudosa. Los compañeros de mi tiempo en esta localidad lo conocen y lo emplean tambien y es muy fácil que muchos de mis compañeros de aulas que, despues de terminada la carrera, se han dispersado por otros pueblos y provincias, lo empleen y lo hayan venido empleando desde aquella fecha en que se les dió á conocer en la Facultad.

Cuando llegó este signo á conocimiento de Don Benito Alcina, y si era debido á sus estudios y experiencias ó lo tomó de alguna otra parte, en realidad no lo sé, no me acuerdo; solo recuerdo que lo ensayamos muchas veces y que se difundieron tales ensayos por el claustro y por la mayoría de los entonces alumnos.

Entre los muchos casos que pudiera citar, en los cuales he hecho uso del procedimiento de la quemadura, daré á conocer uno de gran valor por el número de personas que lo presenciaron.

Hace unos siete ú ocho años, una mañana corrían desolados por esta población los sirvientes de una familia de las más acomodadas; buscando médico, porque á su señora le había dado un accidente del que no volvía; me encontraron, como á otros compañeros y cuando llegué á la casa, rodeaban el lecho donde estaba la señora los compañeros que me habían precedido y que hacían esfuerzos inauditos para reanimar aquel organismo que parecía cadáver, aplicando cuanto la ciencia aconseja en tales casos.

Me acerqué al lecho y pareciéndome ya cadáver y por tanto estériles cuantos esfuerzos se estaban haciendo, encendí una cerilla y tomé una mano de aquella señora, á cuyo acto suspendieron mis compañeros sus intervenciones, porque sabían y conocían lo que iba á hacer; apliqué la cerilla encendida á la cara palmar de la última falange del dedo índice y no tardó en formarse una ámplia flictena, que al romperse, por la fuerza expansiva del aire que á ella llegaba, apagó la cerilla; abandoné la mano y la habitación y tras de mí mis compañeros, todos convencidos plenamente de que, por desgracia, aquella señora era cadáver y por tanto inútiles los auxilios de la ciencia.

Los compañeros que presenciaron este caso y que de todos era conocido hacía tiempo este procedimiento, continúan aún ejerciendo en esta localidad.

La técnica que por aquí empleamos es la que acabo de describir. Se toma el dedo índice ó medio de una mano, se aplica á la cara palmar de la última falange una cerilla encendida y se espera á que, si el individuo sobre el que se hace el experimento es cadáver, la flictena que se levante apague la cerilla al romperse.

Esta técnica, que no tiene nada de repulsiva, ni de repugnante, y por la que no hay necesidad de desnudar, ni descubrir parte alguna del cadáver, está basada en la mayor sensibilidad de la cara palmar de las últimas falanges de los dedos de las manos, por haber en su dermis mayor número de papilas táctiles que en la piel de otra región del cuerpo, tanto que en la clasificación de Weber ocupan las yemas de los dedos de las manos el segundo lugar en sensibilidad, perteneciendo el primero á la punta de la lengua.

Dr. Cellier.

VARIEDADES

En el próximo número insertaremos un artículo titulado *El porvenir terapéutico,* enteramente de actualidad y original de nuestro compañero de redacción el Dr. Sarriá.

=

Tambien insertaremos, lo antes posible, un notable trabajo de otro de nuestros compañeros de redacción, el Dr. Gallego, que se titula *Cristalogenia.*

=

Liga Católica de Cádiz.—CIRCULAR.—La Comisión organizadora, deseando cumplir con uno de sus fines, ha considerado oportuno, en vista de la excesiva mortalidad y morbilidad infantil en esta ciudad, como en otras muchas, debida á la falfa de materiales nutritivos en los primeros meses de la vida, crear un *Consultorio de niños de pecho,* pobres, y establecer anexo á este Instituto, una *Inspección* de la *Lactancia mercenaria,* poniendo al alcance, tanto de la clase acomodada como de la necesitada, la leche suficiente para el sostenimiento del niño, en la forma y condiciones establecidas en los Reglamentos aprobados por la Liga.

No contando con recursos para implantar tan hermosa obra humanitaria, esta comisión encargada de organizarla y del establecimiento de la *Gota de leche,* ha pensado efectuar en el corriente mes un festival, contando siempre con los sentimientos cari-

tativos de este vecindario, cuyos productos se destinen al objeto antes indicado, con arreglo á las bases que se detallan.

Siendo la idea la exposición y rifa de muñecas, nos atrevemos á molestar á V. suplicándole se digne aceptar nuestras indicaciones, que no tienen otro fin que acrecentar el vecindario de Cádiz, disminuyendo el número de defunciones y creando una generación fuerte y robusta que sea útil á la sociedad.

Bases del Festival: Se celebrará en el Parque Genovés el dia 28 del corriente, á las 2 de la tarde, si el estado del tiempo lo consiente. En caso contrario se avisará oportunamente el local donde se celebrará la Exposición de muñecas.

Estas, donadas y vestidas por señoras, señoritas y niñas de todas las clases sociales, se exhibirán en el teatro del Parque y serán rifadas con el carácter de positiva, al precio de una peseta la papeleta.

La entrada al Parque, cedido por el Sr. Alcalde, 0,25 pesetas.

El festival se rodeará de toda clase de atractivos, como conciertos vocales é instrumentales, audiciones fonográficas y demás divertimientos que se anunciarán con anticipación.

Las muñecas deberán remitirse á las casas calle Duque de Tetuán, 15, 1.°, y Cánovas del Castillo, número 29.

SINONÍMIA Y SINOPSIS
DE LOS MEDICAMENTOS MODERNOS

(CONTINUACIÓN)

Thigenol.—Líquido obscuro, apenas sípido, de consistencia seruposa y sin ningún olor, preparado sintéticamente por Roche y compuesto de sulfito sódico sulfurado al 10 por 100 de azufre, actuando sobre aceite.

Tiene el thigenol múltiples y eficaces resultados en las enfermedades de la piel, cual en la urticaria agné vulgar y rosáceo, favus, sarna, afecciones eczematosas agudas y crónicas, contra las forunculosis, y hasta para las quemaduras; pues desecándose rápidamente sobre la piel y formando una capa delgada, flexible y coriácea, impide el acceso del aire.

La solubilidad de thigenol en agua, alcohol y glicerina, hace que pueda desaparecer esta cutícula flexible cuando se quiera y despues de haber actuado sobre la parte enferma, sin necesidad de grandes molestias.

Tambien se emplea esta medicación interiormente en las afecciones de los bronquios, intestinos y otras que tengan el tipo catarral, á la dósis de uno ó dos gramos por dia.

Reumasana.—Es una crema jabonosa que tiene disuelta un 10 por 100 de ácido salicílico, permitiendo la absorción cutánea fácilmente de este medicamento, sin los inconvenientes ni peligros que ofrece su administración por las vias digestivas.

(Continuará). **Dr. Gallego.**

San Fernando.—Imprenta Española de J. García Gutiérrez.—Avenida Beránger, 132.

OBSERVACIONES METEOROLÓGICAS

SEPTIEMBRE DE 1906

	1.ª quincena	2.ª quincena
	º	º
Temperatura media	23.6	22.1
Id. máxima, los días 14 y 18	33.6	31.3
Id. mínima, los días 5 y 30	16.7	14.4
Id. media de la máximas	28.2	26.4
Id. id. de las mínimas.	19.5	17.9
Máxima radiación solar, los días 13 y 22	62.9	65.0
Mínima id. terrestre, los días 13 y 30	14.5	13.2
	mm	mm
Altura máx. barom., á 0º, los días 8 y 29	763.7	765.0
Id. mínima id., á 0º, los días 15 y 18.	758.3	757.3
Evaporación total	72.2	65.5
Id. máxima, los días 1 y 18	9.3	8.8
Lluvia total	10.7	90.0
Id. máxima, los dias 4 y 28	9.5	87.1
Vientos dominantes	E.	E.

CIUDAD DE SAN FERNANDO

CUADRO DE LAS DEFUNCIONES POR CAUSAS, EDADES Y SEXOS

CAUSAS DE MUERTE

NOMENCLATURA INTERNACIONAL ABREVIADA

Coqueluche	Fiebre tifoidea	Meningitis	Tuberculosis pulmonar	Id. de las meninges	Congestión, hemorrágia	Enfermedades del corazón	Enfermedades del ap. resp.	Pneumonía	Diarrea y enteritis	Hernias, obstruc. intest.	Suicidio	Debilidad congénita y adq.ª	Sarampión	Nefritis y mal de Bright.	Bronquitis aguda	Otras enfermedades	TOTAL
1	»	3	14	2	3	6	»	2	5	»	1	6	1	1	2	1	48

EDADES Y SEXOS	*Edad de los fallecidos*						
	De 0 á 1 año	1 á 4	5 á 19	20 á 39	40 á 59	60 en adelante.	Edades desconocidas
Varones . .	7	3	2	7	2	5	»
Hembras. .	7	2	1	5	2	5	»
Totales	14	5	3	12	4	10	»

DEMOGRAFIA

NACIMIENTOS

Legítimos		Ilegítimos		TOTAL
V	H	V	H	
27	43	1	2	73

ANUNCIO DE OBRAS

La Oficina de Farmacia, según Dorvaut.—Vigésimo sexto Suplemento. Precio: 6,50 ptas. Encuadernada. 8 ptas.

Diccionario general de Odontología y Arte Dental. Por Don José Martinez Castrillo, Cirujano-dentista.

Tratado teórico-práctico de medicina legal y Toxicología de Mata. Refundido por Don Eduardo Lozano Caparrós y D. Adriano Alonso Martinez. En 5 tomos; 3 de Medicina legal y 2 de Toxicología. Precio . 50 »
Encuadernada . . . . . 60 »
En provincias, 50 céntimos más respectivamente.

Un poco de higiene y patología mineras. En rústica 3 »
Encuadernada . . . . . 4 »

Guia-Sinóptico. *Para el diagnóstico y asistencia de enfermos tuberculosos, con aplicación á dispensarios, sanatorios y práctica particular* Por el Dr. B. Malo de Poveda. Precio . . . . . 0,50 »

Diagnóstico especial de las Enfermedades internas. Del profesor alemán Dr. Guillermo V. Leube, traducida al castellano por los Dres. Don Francisco de la Riva y Don Manuel González Tánago. En rústica . 20 »
Encuadernada en tela. . . . . 23 »

La lucha antituberculosa.—*Libro de lectura para uso de los alumnos de las escuelas de 1.º y 2.ª enseñanza* Por el Dr. Don Antonio Espina y Capo. Precio . . 0,50 »
Estas obras se venden en la Librería de los Sres. Bailly-Bailliere é hijos, Plaza de Sta. Ana 10, Madrid, y en todas las librerías de España y América . . . .

Guia Médico-Topográfica (año 1901) . . . . 2 »
Cirugía de urgencia (2.ª edición) . . . . . 5 »
Medicina de urgencia . . . . . 8 »
Manual práctico de masaje . . . . . 5 »
Estas obras de D. Angel de Diego Fernández, se venden en la librería de Romo y Fussel. Alcalá 5, Madrid.

Higiene infantil. Apuntes. Por García del Moral. Folleto.

Escala optométrica. Por el Dr. J. Pongilioni Valera. *Aprecia la agudeza visual y diagnostica la miopía, hipermetropía, presbicia, astenopia muscular, daltonismo y el escotoma central.*
Se halla de venta en bazares quirúrgicos y principales librerías al precio de . . . . . 2 »
Para los suscriptores á *El Confidente de las Ciencias Médicas.* 1 50 »
Si se dirijen remitiendo el importe á la Administración de esa Revista, Mora 4, Jerez.

Revista de la Corporación Estudios de Medicina. Publicación mensual de Ciencias Médicas. Quito (Ecuador). Apartado del correo, núm. 226.
Esta importante Revista se publica cada mes en folletos de 30 á 40 páginas.—Agente de anuncios: Mayenne, Favre y C.ª 18, Rue de la Grange, Bateliere, París (Francia).

Desviaciones menstruales. Contribución á su estudio. Por Don Angel Avilés, Médico titular de Cartagena (Folleto) . . . . . 0,50 »

Contribución al estudio de la tuberculosis. Por Don José Verdes Montenegro. . . . . 1,50 »