


LA MEDICINA PRACTICA

REVISTA MENSUAL

DE

MEDICINA, CIRUGÍA, FARMACIA Y DEFENSORA DE LOS INTERESES
PROFESIONALES DE LA CLASE MÉDICA Y FARMACÉUTICA.



DIRECTOR

DR. JOSÉ IGNACIO CELLIER

* CONSEJO DE REDACCIÓN *

DR. D. JOSÉ DE EROSTARBE

Don Pedro Muñoz Bayardo	Don Miguel de Peña Galvez
Dr. Don Juan Sarriá	Dr. Don Angel Gallego

SECRETARIO

D. PEDRO RUIZ BIONDI

Se publica los días 15 de cada mes por cuadernos de 16 páginas de texto, independiente de las cubiertas y anuncios.

No se publicará ningún escrito cuyo original no esté todo en Secretaría.

La Redacción no responde de los escritos firmados.

Las obras, cuyos autores remitan un ejemplar, serán anunciadas grátis.

Cuando remitan dos ejemplares, además del anuncio, se harán de ellas juicios críticos.

SUMARIO

Estudios Médico-Morales y Sociales sobre las Pasiones. Por el DR. JOSÉ RAMÓN DE TORRES Y MARTINEZ. — *¿El embarazo es fisiológico ó patológico?* Por C. RONCERO Y PIÑERO. — *La Revacunacion. Unico medio que dá la inmunidad absoluta en la viruela.* Por DON EDUARDO PARRA Y PELAEZ. (Conclusion). — *Farmacoterapia práctica. El Mergal.* Por el DR. JH. FERRÚA (de Londres). — *Prensa extranjera.* Por MUÑOZ BAYARDO. — *Bibliografía.* Por el DR. CELLIER. — *Estadística y estado demográfico sanitario del partido de San Fernando del mes de Julio del presente año.* — *Publicaciones recibidas.* — *Anuncios.*

CONDICIONES DE SUSCRIPCIÓN

En España	año.	8 ptas.
En el extranjero	»	16 »
Número suelto		1 »

El pago es adelantado y se hará por trimestre para los que no quieran abonar el año de una vez. Para los alumnos y practicantes la suscripción es á mitad de precio.

TARIFA DE ANUNCIOS (POR INSERCIÓN)

Página entera	10 ptas.		Tercio de página	4 ptas.
Media página	6 »		Cuarto de página	3 »

Pago adelantado. Si la inserción es por 6 meses se hace un 10 por 100 de rebaja y si por el año un 20 por 100.

Dirección, Redacción y Administración: Gral. Valdés, 56

JABÓN ANTISÉPTICO DEL DR. GALLEG0

Superior á todos los antisépticos conocidos actualmente por su utilidad, economía y seguridad.

Certificados de notables profesores justifican que cura y preserva el prúriga, la sarna, herpes, pelada, escarlatina, sarampión, viruelas, oftalmias, blenorragias y toda enfermedad fíematoparasitaria de la piel y mucosa.

Depósito central: General Pasquin, 31.

Establecimiento Médico - Pneumoterápico

DIRECTOR MÉDICO: VOISINS

PLAZA DEL TRIUNFO, 4. - SEVILLA

Hidroterapia, Aeroterapia, Baños de aire comprimido, Aguas azoadas, Aguas oxigenadas, Cámara balsámica, Oxígeno, Duchas.

ESTABLECIMIENTO ABIERTO TODO EL AÑO.

INSTITUTO PROVINCIAL DE HIGIENE DE SEVILLA

CALLE ORIENTE 89.—TELEFONO 267

Dirección: DR. A. DE SERAS

Vacuna contra la viruela humana.

Vacunación directa de la ternera. Servicio permanente durante todo el año.

Remisión de pulpa y linfa vacuna garantizada.

Vacuna preventiva del carbunco de los animales (borregos, cabras, bueyes, vacas, etc.)

Vacuna contra la viruela ovina.

Vacuna preventiva contra el mal rojo del cerdo (rouget, coloradilla, etc.)

Servicio de vacunación antirrábica.

Servicio sueroterápico.—Servicio de análisis químicos y microscópicos.

Tuberculina y maleína para el diagnóstico de la tuberculosis y del muermo en los animales.

El Instituto de Higiene de Sevilla es el mejor instalado de España y cuenta con un personal compuesto de Doctores en Medicina y Ciencias Físico-químicas, Veterinarios, Practicantes, etc., algunos de los cuales han trabajado durante años, en los más importantes Laboratorios de Europa.

PUBLICACIONES RECIBIDAS

Inmunidad de los Yeseros y Caleros contra la tuberculosis pulmonar, por el Dr. Gaspar Fisac, Médico Titular de Daimiel (Ciudad-Real).—Folleto. (2 ejemplares).

Revista Odontológica Paulista—Redacción y administración: Rue de San Beuto, núm. 72. Sobrado, San Paulo (Brasil).

NO EJERCE DEPRESION SOBRE EL CORAZON

Tabletas de Antikamnia

OPUESTA AL DOLOR

(30 Centígramos)

ANALGÉSICO, ANTIPIRÉTICO, ANODINO



Facsimile



Facsimile

RESPETUOSAMENTE deseamos llamar su atención sobre las "Tabletas de Antikamnia." Su nombre, el cual es tomado de dos palabras Griegas *Avri* (*Anti*-opuesta al) y *Kamnos* (*Kamnia*-dolor) sugiere lo que son, es decir—Antikamnia—un Analgésico ó *Aliviadolor* eficaz y sin peligro, que posee el poder de reducir el calor de la fiebre sin afectar la temperatura normal y combatir el dolor sea cual fuere su origen.

La Antikamnia tiene como base los derivados de Amido-Benzoles, combinados de tal manera que se evitan los malos efectos causados por muchos de esta serie de cuerpos orgánicos cuando son administrados solos. Así pues es superior á la antipiríná, antifebrina, y sus congéneres derivados de la misma fuente, en las enfermedades debidas á lesiones centrales ó periféricas del aparato nervioso, por ejemplo en Neuralgia, Mialgia, Ciática, Jaqueca, Hemicránea, Reumatismos y Fiebres, también en Dolor de Cabeza y otras Neurosis debidas á Irregularidad de la Menstruación. Administrada en casos de fluxión epidémica ó la Grippe y afecciones análogas, produce los mejores resultados. En una palabra las "Tabletas de Antikamnia" son un remedio cierto, sin estar expuesto á ningún peligro, para todo dolor que pueda ser domina-



do tomando medicina interiormente. Los trastornos gástricos y depresiones del corazón frecuentemente producidos por una ó más dosis de preparaciones hechas de Alquitrán de Carbón no son jamás producidos por esta droga.

Las "Tabletas de Antikamnia" se disuelven fácilmente en los fluidos del estómago y se difunden en el sistema, sin ningún efecto subsecuente desagradable. Las "Tabletas de Antikamnia" no causan ninguna excitación ó depresión del corazón y no se adquiere ninguna costumbre de droga para aminorar la satisfacción de usarlas, por la razón de no contener morfina, cocaína, cloral, kola ú otras drogas ó productos químicos peligrosos.

La manera más conveniente de administrar este remedio es en Tabletas y la dosis para adultos es una ó dos tabletas cada una, dos ó tres horas, según lo prescriba el Médico, seguidas por un trago de agua ó vino. Las "Tabletas de Antikamnia" pueden ser dadas sin ningún peligro en cantidad de cuatro y hasta diez tabletas durante veinte y cuatro horas. Como ya se dijo, las "Tabletas de Antikamnia" es la forma más usada por la Profesión Médica, por ser el tomoño más cómodo.

En una palabra, la Tableta de Antikamnia es un remedio seguro y sin peligro para todos los males que pueden ser dominados por medio de medicina tomada interiormente.

EL MONOGRAMA AK EN TODAS LAS TABLETAS DIFERENCIA LA VERDADERA DE OTRAS, Y PREVIENE LAS SUSTITUCIONES

PREPARADA SOLAMENTE POR

LA COMPAÑIA QUIMICA DE LA ANTIKAMNIA

Cedaceros, 4. - Madrid.

46, Holborn Viadut. - Londres.

5, Rue de la Paix.-Paris.

DE VENTA EN TODAS LAS PRINCIPALES FARMACIAS Y DROGUERIAS

MUESTRAS GRATUITAS Á TODOS LOS SEÑORES MÉDICOS QUE LAS SOLICITEN

INSOMNIO

HISTERISMO. EXCITACIÓN NERVIOSA INFANTIL, TERROR NOCTURNO. DELIRIOS MELANCOLIA, HYPOCONDRIA Y ENFERMEDADES NERVIOSAS EN GENERAL.

JARABE antineurótico del Dr. **GELINEAU** á base de bromuro potásico puro, arsénico y cloral

EPILEPSIA

NERVOSISMO FEMENINO, DOLORES PREMENS-TRUALES, JAQUECA, DESORDENES NERVIOSOS PRECURSORES DE LA EDAD CRITICA ETC.

GRAJEAS antineuróticas del Dr. **GELINEAU** á base de bromuro potásico puro, arsénico y picrotoxina

J. MOUSNIER & Cia. á SCEAUX (près Paris)

FORMIALOSE VIGIER
TONI-MUSCULAR

Compuesto racional de Formiatos alcalinos
GRANULADO AGRADABLE ESTABLE Y ASIMILABLE
 2 cucharadas de las de café antes de las 2 comidas

F. VIGIER ET Cia, 158, Route de la Révolte, LEVALLOIS-PERRET (Francia)
 DEPOSITARIO: E.-J. CURIEL, 69. CALLE BALMES, BARCELONA

LINFATISMO, ANEMIA, DEBILIDAD,
 EMBARAZO, LACTANCIA,
 AGOTAMIENTOS, CONVALESCENCIA,
 ENFERMEDADES DEL PECHO

ELIXIR VITAL QUENTIN

Á BASE DE
 EXTRACTO DE HOJAS DE NOGAL,
 COCA, COLOMBO, BIFOSFATO DE CAL
 Y VINO DE MÁLAGA

J. MOUSNIER & Cia á SCEAUX (FRANCIA)

HORMIGASA MOUSNIER

Jarabe de Café
 á base de formiato de sosa
 1 cucharadita de las de tomar café contiene
 1 gramo de **FORMIATO de SOSA PURO**

J. MOUSNIER & Cia, 30 Rue HOUDAN SCEAUX
 5 Ptas. frasco en toda ESPAÑA

DEBILIDAD, CANSANCIO, CONVALESCENCIA,
 ANEMIA, DEBILIDAD - SENIL

LA MEDICINA PRÁCTICA

Estudios Médico-Morales y Sociales sobre las Pasiones

UTILIDAD É IMPORTANCIA DE LOS ESTUDIOS MÉDICO - MORALES

Si es útil é importante el estudio de cada ciencia en particular; si es honroso siempre y siempre bueno buscar la novedad por todos los caminos: si en el trabajo científico y en toda clase de trabajos con menos esfuerzos se obtienen más brillantes resultados subdividiéndolos; si los trabajos analíticos y de detalle suministrando materiales abundantes contribuyen muy notablemente á la más sólida y perfecta construcción del edificio científico, no son ciertamente menos útiles aquellos otros que recogiendo lo que cada esfuerzo particular suministra y acercando y relacionando verdades, sintetizan y se encaminan hácia la unificación científica y hácia la ciencia madre que encierra la primera verdad, aún de los hombres desconocida, madre de todas las verdades; hácia aquella primera verdad que es quizás la idea de Dios, que sentimos aunque no conocemos, y hácia la cual el espíritu humano se siente atraído con tan incontrastable fuerza, que á ella ha confluido siempre todo movimiento científico sábiamente dirigido.

Y no podía menos de suceder así, no podían dejar de ser útiles estos estudios sintéticos. Pues siendo la ciencia orgánica en la acepción lata de la palabra y cada una de las que la sustituyen, entre sí solidarias, á conocer mejor aquella conduce el estudio de las relaciones que éstas tienen entre sí. Util es el estudio de la Filosofía, de la Historia, del Derecho, de la Moral, de la Medicina, de la Química, de la Mecánica, de la Astronomía; pero ¡qué poderoso empuje y desarrollo no han dado á la esfera de los conocimientos humanos el estudio de la Filosofía de la Historia; de la Filosofía Médica, de la Filosofía del Derecho, de la Historia de la Filosofía ó del Derecho ó la Medicina; de la Química médica ó viviente; de la Mecánica celeste, y en fin y concretándose al objeto de este trabajo de la Medicina moral y la Moral social!

Pero lo que á todos estos estudios imprime un carácter y ventaja especiales, es lo esencialmente práctico é inmediatamente útiles que son á la vida en cada momento. Así es que los estudios combinados de la Moral, la Medicina y la Sociología interna y lógicamente unidas, nos dan reglas de buen obrar, fundadas en razones morales y médicas; nos enseñan el modo de precaver y curar las pasiones; las influencias que éstas ejercen sobre el espíritu y el cuerpo de cada individuo en particular y de la sociedad en general; nos muestran cómo ésta influye por sus diferentes periodos históricos en aquellos y cómo los diferentes estados del individuo sano y enfermo contribuyen, así mismo á despertarlas, desarrollarlas ó extinguirlas; caudal inmenso de sazonados consejos y saludables advertencias y faro luminoso que ha de guiarnos en más de una vez para dirigir con acierto la nave de nuestra existencia en el mar proceloso de la vida terrena.

RELACIONES DEL FÍSICO Y MORAL DEL HOMBRE Y DE ÉSTE CON LA SOCIEDAD

Hemos dicho que la Medicina, la Moral y la Sociología se enlazan lógica y naturalmente, y es natural que así suceda, por el objeto de estudio de estas ciencias; pues, ¿á qué estudiar, por ventura, aquellas tres nobles ciencias en un cuerpo de doctrina, si el cuerpo del hombre, el espíritu y la Sociedad hicieron vida aparte? Séres, pues, misteriosos, aún desconocidos, unen nuestro cuerpo y nuestro espíritu, y el todo que estos forman, á nosotros, con la Sociedad, unión palmaria y evidente, admitida por el buen tentido común, que es con frecuencia una atinada filosofía y combinada por hechos repetidos; tal es aquella notable observación debida á Bourhave, quien en una epidemia de epilepsias desarrollada en una sala de niños y sostenida por la imitación que la provocaba fatalmente, logró evitar los estragos de aquel contagio misterioso, poniendo un gran brasero en medio de la sala y amenazando con horribles quemaduras al que sufriera un nuevo acceso.

Pero no nos basta saber esto; precisa que distingamos si el hombre es una inteligencia servida por órganos, si esta máquina está sujeta tan enteramente al alma que ésta la dirige aun contra las leyes naturales, como creía Stahl, Lordal y Cayol, como pensaba el poeta filósofo Goethe, *llegando á afirmar que el hombre puede mandar á la naturaleza que elimina de su ser todos los elementos extraños capaces de producir el dolor á la enfermedad,*

como poseían, en fin, todas las anemistas, manera de ver á todas las luces errónea y que sufre un continuo mentís siempre que el cuerpo presenta fenómenos que se verifican, apesar de la voluntad y aún contra de ella.

Pero al frente de los que sostienen que en estas misteriosas relaciones de espíritu y materia tiene aquél el papel de jefe y señor y ésta de subordinada, como súbdito-esclavizado, se levantan los que dan al alma tan poca importancia, que llegan á decir con Cabanis; que si admiten la relación entre lo físico y lo moral, es entendiendo que la fuente única de esta influencia es el centro nervioso, ó bien como Brousseais, en la manera como se haya configurado nuestro cerebro. Extremo como el primero lastimoso, como el primero erróneo, combatido recta y seriamente por los yoistas, entre ellos por Krausse, que muestra como es de pura intuitiva evidencia que el primero existe y que de él nos damos cuenta por una percepción interna anterior á toda percepción externa, cuando p. e. pienso Yo, Yo, alma, conciencia, que nos personaliza, que determina voliciones, pensamientos, sentimientos, independientes de las sensaciones, que modifica é influye poderosamente en nuestro organismo, que es, en fin, motor y causa de nuestras obras y determinaciones.

De otro modo debemos, pues, considerar al hombre para el estudio de sus pasiones, en sus causas, efectos y maneras de presentarse. No podemos prescindir de la materia ni del espíritu; hay que buscar un ideal más elevado, más conforme, con el sentido y diaria experiencia. Hay necesidad de reconocer los derechos de la materia; precisa no cerrar los ojos á la luz de la evidencia y confesar la importancia de la una y del otro como elemento de la totalidad humana.

Por eso, tratándose de las pasiones como de cualquiera otra modalidad humana, en ellas vemos la materia con su fatalidad, el espíritu con su libertad; la materia no cohartando la libertad del espíritu, sino combinando las condiciones en que ésta puede desplegarse, y el espíritu no cambiando las leyes de aquella establecidas por la causa primera y rigiendo fatalmente, antes bien, obrando é influyendo en la materia con sujeción á dichas leyes, la materia y el espíritu juntos, combinados, sin que como hombres nos concibamos como espíritu sin cuerpo, ni como cuerpo sin espíritu; sino ambos formando un todo, hombre, que no es lo uno y lo otro junto y adyacente, sino que es un total superior, en que ambos elementos se armonizan é influyen viviendo en vida común.

Cuáles son los lazos misteriosos que mantienen esta relación, solo Dios lo sabe al presente y no es por hoy indispensable su conocimiento al moralista ó al médico, en las investigaciones científicas basta saber que estas relaciones existen lo que no puede ocultarse á nadie que sepa que ciertas enfermedades, ciertos estados fisiológicos, ciertas especiales conformaciones y variantes dentro del círculo de la salud, modifican poderosamente de un modo regular y constante el grado de inteligencia, el curso de las ideas, los deseos, los sentimientos, toda la vida moral en fin, ni á aquel que en sí mismo haya observado deseos independientes de toda sensación como causa, ni al que haya notado luchas interiores entre las exigencias orgánicas y las del espíritu, y á quien haya visto alguna vez al delirante infundio por la fiebre tratar de vencer la confusión de sus ideas.

El médico moralista no hace un estudio cabal de las pasiones, sino estudiándolas en sus causas, manifestaciones y efectos físicos, mejor diremos, corporales, espirituales y hasta sociales, estudiando sus causas orgánicas, sus causas en los distintos estados del espíritu, sus causas en los distintos periodos históricos que puede atravesar la sociedad. Sus efectos, en la sociedad, materiales, sus trastornos mentales, sus perturbaciones sociales. Sus manifestaciones, en fin, en paralelos órdenes.

¡Que el médico vé en las pasiones tantas causas y efectos de terribles enfermedades! ¡El moralista achaca á ella tantos crímenes! El político, el historiador, les atribuye tantos desastres, tantos disturbios, tantos arranques gloriosos, que cuantos estudios hagan todos á porfía para prevenirlas, combatirlas ó encauzarlas, no han de ser ciertamente estériles para la salud particular de los individuos y para la más trascendental de las sociedades.

(Continuará).

Dr. José Ramón de Torres y Martínez.

¿El embarazo es fisiológico ó patológico?

Vá un somero estudio de las principales perturbaciones que el embarazo imprime al organismo materno.

El *aparato circulatorio* nos llama en extremo la atención por ser en él donde se presentan fenómenos de gran importancia. La sangre aumenta hasta llegar á un verdadero estado pletórico; sus componentes se hallan en proporción distinta de la fisiológica en estado vacío aumentándose la cantidad de agua y dis-

minuyéndose la albúmina, hemoglobina y glóbulos sanguíneos, dando á la misma un estado de pobreza que si en el tipo de mujer sana apenas merece tenerse en cuenta, en las mujeres de constitución débil ó enfermiza puede llegar á constituir un *tipo hidrémico* muy acentuado (Bernhardt).

Corazón y vasos.—Fabro, en un trabajo publicado en la *Gazeta degli Ospedale*, 1903, núm. 174, como resultado de 50 observaciones necrópsicas admite una dilatación é hiperplaxia del ventrículo izquierdo. Es una hipertrófia cardiaca, un estado patológico.

Las venas experimentan modificaciones estructurales que son causas de varices, hemorroides, edemas, etc.

En el *aparato respiratorio*, amén de otros, preséntase la falsa disnea.

Aparato digestivo y nutrición.—Es tanto el número de alteraciones que se exponen á nuestra observación, que resulta imposible limitar lo normal de lo patológico, pues al lado de un aumento aparece una disminución del apetito, vienen las extravagancias, los deseos de cosas repugnantes, no digeribles, que no son otra cosa que manifestaciones patológicas dependientes del sistema nervioso. Hay ptialismo, hipersecreción gástrica, cierto estado nauseoso, estreñimiento, etc. Fabro admite además aumento de volúmen de la glándula hepática y comienzos de degeneración grasosa.

Sistema nervioso.—Las modificaciones psíquicas son muy notables; la inteligencia más clara que por lo ordinario; los afectos más expresivos, los deseos más vehementes. Obsérvase somnolencia y con frecuencia cambio completo de carácter, predominando la laxitud y los pensamientos tristes.

Paso por alto el *aparato urinario*, el *sistema óseo*, *tegumentario*, *órganos genitales*, etc., por no causar y parecerme suficiente lo indicado para demostrar la afirmación perseguida.

*
* *

Al contemplar cuán grande y extenso es el cuadro patológico, que propiamente se puede llamar así al que se produce por el estado grávido y comprender que solo este último es el *agente productor* de tanto trastorno funcional, de tanta aberración en el fisiologismo, ¿no es lógico pensar en lo patológico del embarazo? Porque desde el punto de vista de la sinceridad y excluyendo cuanto sea obsecación y amor á la idea propia, queriendo ver y explicarse lo que de ningún modo es comprensible por el

solo hecho del no existir ¿no nos extraña ese cuadro, alarmante á veces, vasto siempre y estrictamente ceñido al campo de la patología? ¿Cómo se explica que lo fisiológico sea causa productora, génesis de lo patológico?

Querer demostrar lo que antecede es tanto como afirmar que la enfermedad es un estado de perfecta regularidad orgánica; error grande é inadmisibile que no se armoniza con la Fisiología, base de sustentación, *sine qua non* de la Patología.

De otro lado, y examinando los órganos genitales, exclusivos para la reproducción y á los cuales no se les puede achacar función que no sea la anotada ¿puede decirse que son supérfluos, que no deben existir? Es tanto como combatir á la Naturaleza, sábia por excelencia, y que jamás dió á sus concepciones cosa alguna sin fin determinado. A más ¿qué misión representaríamos en el Cósmos? No es posible creer al hombre primario tan egoísta como para hacerse dueño y señor absoluto de la Creación.

Esto sentado, de por sí se explica, que al existir órganos especialísimos para una función, debe consumarse, lo que tras sí atrae el resultado final de aquella; que en este caso es el embarazo, parto subsiguiente y nuevo individuo de la especie.

¿No está todo esto dentro del campo de la Fisiología? Cae por completo en ella, más ¿cómo explicarse entonces la perfección dando origen á lo aberrado, lo normal á lo no fisiológico?

¡Caos impenetrable, dudas, incertidumbres, problema de difícil resolución que aún en el estado luminoso de la ciencia, ha sido ésta impotente para dar cumplida explicación á tan intrincado laberinto!

Piense y crea cada cual lo que mejor le venga en gana, que siempre encontrará, ya en un lado ó en otro, argumentos para rebatir lo opuesto.

Nosotros, descontentadizos y egoístas á la vez, con ninguno nos quedamos para rechazar al otro, sino que fundimos los dos para formar uno á nuestro parecer más potente, de más fundamento y por el que puede explicarse simultáneamente lo normal y patológico.

Hay que admitir, pues nada nos induce á dudarlo, la perfección fisiológica del embarazo, así como, pues hechos prueban y ante ellos nada se opone, que coincide con él lo anormal; hay enfermedad.

Ahora bien ¿por qué se produce esto último? Creemos que aún siendo el estado grávido resultado de función normal, no se

efectúa dentro del fisiologismo completo que le corresponde? y si nó se efectúa con las necesarias condiciones, con las condiciones que le corresponden por ley de la que no es posible sustraerse ¿cómo hemos de querer que siga un curso uniforme, regular, sin alteración, una cosa á la que le quitamos lo que para cumplirla con la precisión debida necesita?

Esto explicado, acaso pregunten el por qué el embarazo no sigue su curso sin tropiezos; es comprensible: quizás las condiciones de vida constantemente transformadas sea una causa, pequeñas anomalías físico químicas originadas por esas mismas condiciones y trasmitidas por herencia (¿por qué no admitir la herencia como causa predisponente del embarazo perturbado?); sumando á éstas otras muchas y aún el mismo abuso—no ya uso, que es lo perfecto—del coito. Porque ¿quién podrá negar que el hombre habrá estado sujeto como los demás animales de la escala zoológica á su época de celo en la que sus funciones genésicas se despertaban y hacían necesaria la fecundación?

¿Acaso no hay épocas (meses de frio) en las que los productos de la fecundación son siempre más vigorosos y saludables que los engendrados en las restantes?

El hombre, trocando el coito de función augusta y *solamente* generatriz, en objeto de placer, no debe haber coadyuvado poco al embarazo fisio-patológico que es el racionalmente admisible.

Tambien es susceptible creer tuviera periodo fijo (época de celo) la rotura de las vexículas de Graaf y caída subsiguiente del óvulo, con ó sin menstruación, siendo tambien discutible lo fisiológico de esta hemorrágia, pues existen mujeres que sin tenerla procrean presentando normalidad en sus funciones varias.

Comprendida la veracidad de este argumento él por sí solo puede explicarnos algo y reuniéndolo con los anteriores veremos cuán lógico resulta el que termine mal una función cuando en sus principios no se pusieron los medios y condiciones necesarias para llevarla por el verdadero camino realizando la perfección.

C. Roncero y Piñero

Estudiante de Medicina.

San Fernando 12-7-907.

La Revacunación

ÚNICO MEDIO QUE DA LA INMUNIDAD ABSOLUTA EN LA VIRUELA
POR

DON EDUARDO PARRA Y PELAEZ

(CONCLUSIÓN)

En Suecia, el término medio de defunciones por la viruela en 100.000 habitantes, fué 165,82 antes de la introducción de la vacuna, pero con la vacunación voluntaria descendió á 55,60, en tanto que por la vacunación obligatoria y revacunación voluntaria ha quedado reducida á 18,20.

En Inglaterra, durante la vacunación voluntaria, la mortalidad variólica fué 16,98; después de la vacunación obligatoria ha descendido á 7,61 y esto porque la revacunación es facultativa ó discrecional.

En Alemania, antes de 1875, la mortalidad era 33,34; después la vacunación es declarada obligatoria y la mortalidad ha bajado á 2,23. En el Ejército la mortalidad es cero.

La vacunación y revacunación en Berlin ha dado los mejores resultados, pues la mortalidad variólica es nula.

En Austria, como esta práctica es discrecional, las defunciones son más numerosas.

La historia de las epidemias padecidas en Europa durante los años 1832-33-34, prueban de una manera concluyente la utilidad y la necesidad de las revacunaciones, pues en estas épocas ninguna persona revacunada ha padecido la viruela.

De los datos anteriores se deduce que la vacunación por sí sola no dá la inmunidad en tanto que ésta siempre se consigue por la revacunación.

En tiempo de epidemia deben hacerse en masa las vacunaciones.

A la objeción puesta por los vacunófolos, que toda imposición es atentatoria á la libertad, se puede responder que la libertad individual es respetable en tanto no perjudique ó ataque la salud ó la vida de los demás, porque propagar una enfermedad que seguramente puede evitarse, es precisamente atentar á la libertad de aquel que no desea padecerla.

No solamente la vacunación y revacunación deben declararse obligatoria, sino que debía existir una inteligencia inter-

nacional á fin de combatir y evitar la viruela, llegando á borrarla del cuadro nosológico, porque un solo caso de viruela puede producir una epidemia que se extienda á mayor ó menor distancia.

Si bien la vacuna preserva de la viruela, la inmunidad que produce no es indefinida, siendo limitada su duración como la que produce la misma viruela á los que la han padecido, pudiendo citarse numerosísimos casos de recidiva. Luis XV padeció la viruela á los 18 años de edad y murió de una nueva infección variólica á la edad de 64 años.

La estadística presentada por Gregory, Médico del Hospital de variolosos de Lóndres, y que comprende 1211 variolosos tratados desde 1800 á 1822, nos prueba que la viruela puede padecerse por los sujetos vacunados, pero por lo general cuando la vacunación no es muy lejana el brote eruptivo que se produce es muy discreto: explicándose los casos de muerte en individuos vacunados por haberse disminuido las defensas orgánicas á causa del largo plazo en que fueron vacunados, como ocurrió al enfermo cuyo caso clínico se cita al principio de este trabajo.

Mortalidad variólica en algunos países por 1.000.000 de habitantes:

Alemania	2,3
Francia	147,7
Bélgica.	252,9
Austria.	313,3
Rusia	836,4

Examinada la tabla anterior, se vé que en Alemania, donde la vacunación y revacunación son obligatorias, los resultados no pueden ser más consoladores.

Por R. D. de 15 de Enero de 1903 fué declarada en España obligatoria la vacunación y revacunación, y si bien se han conseguido resultados ante el temor á los correctivos que se imponen en los artículos 13, 14 y 15 á los que dejen de observar lo preceptuado por dicho R. D., desgraciadamente, ó éstos se aplican con mucha suavidad ó los casos de viruela se ocultan tan fácilmente á las autoridades médicas encargadas de investigar su existencia, cuando aún no se ha conseguido hacerlos desaparecer; todo lo contrario, en el distrito donde se presenta un solo caso del citado exantema, parece como que tiene carta de naturaleza, constituyendo la fuente de donde emanan numerosos casos, cuya desaparición solo se obtiene cuando se practica la re-

vacanación de la mayoría de los individuos que fueron anteriormente vacunados ó la vacunación de lo que aún no lo han sido.

La ignorancia es causa de la poca fé con que se recibe práctica tan saludable y el someterse á ella lo hacen solamente ante el temor de la proximidad del peligro y á fuerza de las predicciones de los médicos.

Por fortuna, se ha legislado tanto y tan sábiamente sobre esta materia en nuestros institutos armados y se cumplen por nuestros profesores militares con tal amor y escrupulosidad dichas disposiciones, que es raro el año que se registra en los Hospitales de Marina principalmente, algún caso de la citada enfermedad y estos suelen presentarse en los individuos de nuevo ingreso á raiz de su incorporación, por venir ya contaminados de sus pueblos ó bien es el resultado de la ineficacia de la revacunación por haber empleado en estas operaciones vacunas atenuadas, no pudiendo haber responsabilidad ni para los médicos que la emplearon, por no poderse apreciar este defecto de origen, ni para los encargados de la su preparación, pues por causas desconocidas hasta el día, la vacuna puede experimentar á veces cierta debilitación ó atenuación, siendo preciso reforzarla por su cultivo en el asno, según los últimos experimentos practicados en el Instituto de vacunación de Alfonso XIII.

Con lo dicho creemos haber hecho resaltar los beneficios que de la revacunación obligatoria pueden obtenerse, y aunque suponemos que no es necesario llevar al ánimo de nuestros compañeros tal convicción, no por eso dejemos de estar satisfechos de haber expuesto nuestras ideas sobre el particular, en la creencia de que así contribuimos con nuestras modestas fuerzas en beneficio de la higiene pátria.

FARMACOTERAPIA PRÁCTICA

EL MERGAL


POR EL DR. JH. FERRÚA (DE LONDRES)

PROF. AGREGADO, ANTIGUO MÉDICO MAYOR DE LA MARINA

Constitución y propiedades físicas y químicas.—El Mergal es una combinación nueva del ácido colálico con el mercurio y un albuminato de tanino en las proporciones siguientes:


Oxido de hidrargirio colálico. . .	1
Albuminato de tanino	2

El óxido mercurial colálico tiene por fórmula:



Se puede considerar el ácido colálico, según Mylius, como un alcohol monobásico con un grupo alcohólico secundario y dos primarios. Deriva químicamente de los ácidos glico y taurocólicos, sales sódicas de la bilis, y se presenta bajo la forma de un cuerpo blanco, cristalizado. En la economía viviente forma parte integral de los ácidos biliares, productos de la secreción interna del hígado.

Strecher le dá por fórmula:



El óxido mercurial colálico no se disuelve en el agua pura, sino solamente en el agua alcalinizada y en las soluciones de cloruro de sódico (sal común).

Se le obtiene bajo forma pulverulenta de un blanco rojizo.

Pertenece, por consiguiente, á la clase de las sales mercuriales formadas por un ácido orgánico.

Efectos fisiológicos. — El Mergal deriva sus efectos fisiológicos de los que son propios á los ácidos biliares y á la molécula hidrargírica asociados. Los dos principios se modifican, se corrigen y se completan recíprocamente.

Se sabe que la bilis debe las propiedades antisépticas y bactericidas que posee á la presencia, en cantidad más ó menos considerable, de las sales biliares. Estas ejercen por su parte una acción disolvente sobre los pigmentos de la bilis y la colessterina. Administradas por la boca, excitan la secreción de la bilis; inyectadas, aumentan las sales biliares que por el conducto colédoco se desvian al intestino, donde el torrente circulatorio los vuelve á tomar. Pasan así de nuevo á través del hígado, para ser sucesivamente eliminados con los materiales de secreción.

Un óxido mercurial colálico tiene, pues, la ventaja muy apreciable, bajo el punto de vista fisiológico, sobre las otras sales de hidrargirio, de no acumularse en el hígado. Sale y entra, es expulsado de allí y las orinas revelan bien pronto su presencia.

El Mergal no provoca sino excepcionalmente la estomatitis.

Bien tolerada por el aparato gastro-intestinal, no se observa jamás, durante todo el tiempo de su administración, alteración

del estómago ó del riñón, ni accidentes cutáneos que puedan atribuirse á la saturación hidrargírica.

Toxicidad.—No acumulándose en los tejidos, es mucho menos tóxico, en dosis iguales, que todas las sales mercuriales.

Las lesiones cutáneas y los cólicos tan frecuentes, cuando se prolonga demasiado el empleo del bicloruro, pasando de 10 centigramos por día son desconocidas con el Mergal. Una dosis de 0 gr. 50 de éste, puede ser continuada sin el menor inconveniente. Representa, sin embargo, 0 gr.: 15 de sublimado.

Propiedades é indicaciones terapéuticas.—El Mergal es uno de los más activos y más seguros agentes de la medicación anti-sifilítica. En todos los periodos de la infección presta servicios igualmente apreciables. Centenares de observaciones clínicas han puesto en evidencia su valor terapéutico. Hemos visto constantemente surtir efecto aún en los individuos atacados de sífilis grave y lesiones terciaras residivantes.

Administrada á las mujeres en cinta sifilíticas, dá excelentes resultados como medio preventivo del aborto. Su poder curativo no es inferior al de las fricciones é inyecciones solubles.

El término medio de un tratamiento por el Mergal no pasa apenas, en los casos ordinarios, de dos meses, y en los casos de mayor virulencia del agente infeccioso, las asociaciones microbianas, la falta de resistencia en el organismo y la idiosincrasia especial del enfermo, favorecen el nacimiento de accidentes graves, de once á doce semanas.

La dieta que se debe seguir durante el empleo del Mergal es la misma que se preceptúa para todos los medicamentos de la série hidrargírica.

Esta combinación mercurial encuentra tambien una indicación clínica positiva en la parálisis general, las tabes y las afecciones parasifilíticas,

Posología y modo de administración.—Se empieza por dosis relativamente débiles, bajo forma capsular. Cada cápsula contiene:

Hidrargirium cholicum oxydatum.	0 gr. 05
Albumentanicum	0 gr. 10

Tres cápsulas por día.

Después se aumenta gradualmente, según la naturaleza de la infección y la urgencia de combatir las sífilis cutáneas, las gomas sub-dérmicos y viscerales y los desórdenes del sistema nervioso. No he pasado nunca la dosis de 10 cápsulas por día: 8 bastan habitualmente.

Se suspenderá el uso si sobrevienen síntomas de estomatitis y se tratará ésta por el clorato de potasa y la tintura de mirra. Tres ó cuatro días de reposo permiten volver á tomar después medicamentos.

Contra-indicaciones.—No existen otras contra-indicaciones que las que resultarían del empleo simultáneo de substancias incompatibles con el hidrargirio.

PRENSA EXTRANJERA

En la *Societé de Biologie* ha leído el Dr. Iscovesco un trabajo sobre el valor terapéutico del cloruro de cal en el mal de Bright y su papel antitóxico.

Las conclusiones de dicho trabajo son las siguientes:

1.º Los glóbulos sanguíneos de los brighticos son mucho menos resistentes que en el estado normal.

2.º El suero sanguíneo de los brighticos es hemolisante en grado sumo, tanto para los glóbulos de otros animales como para los humanos normales.

3.º La adición de las sales de cal disminuye y hasta puede suprimir dicho poder hemolisante del suero.

4.º La administración de sales de cal á los brighticos produce una disminución notable de la albúmina, sin hacerla desaparecer completamente.

5.º Esto parece no ser debido á mayor vitalidad en la célula renal, ni á la cantidad absoluta de cloruro de sódio, sino á que la proporción de los ions de sódio son reemplazados por otros electrolitos del organismo.

6.º La acción bienhechora de la leche puede ser debida á que este alimento introduce en el organismo grandes cantidades de cal.

7.º Las sales de magnesio, antagonistas del calcio, son muy tóxicas á los brighticos.

8.º La albuminuria de los brighticos parece ser debida á dos factores, uno local, renal, sobre el cual la cal nada puede; y otro tóxico, sanguíneo, que el calcio suprime.

Iscovesco administra el cloruro de cal á pequeñas dosis, 20 á 75 centigramos por día, al interior.

Neter ha obtenido los mismos resultados y dado la misma interpretación, dando gran importancia al valor antitóxico á las sales de cal y demuestra el favorable influjo que el cloruro de cal produce añadido al suero salado común para combatir las erupciones consecutivas á las inyecciones de suero antidiftérico.

Ya es sabido que Wright y Ross combaten con éxito las albuminurias llamadas fisiológicas con las sales de cal, y Ceconi y Spadaro afirman

las observaciones de Iscovesco, atribuyendo el primero que los accidentes urémicos son debidos á exceso en las sales de sódio, y el segundo demuestra que la administración de un régimen pobre ó rico en sales de cal, disminuye ó aumenta de presión osmótica en el perro.

(*La Quinzaine Therapeutique*).

* * *

La inyección á dosis infinitesimales de una fina emulsión de la resina Euforbia, ejerce sobre la nutrición de los tejidos en que ha sido inyectada una notable acción izquemante, exaltando al mismo tiempo la circulación linfática, según asegura el Dr. Penieres, quien ha conseguido con ello, no solo cohibir las grandes hemorragias que producen los fibromas uterinos, sino, lo que es más interesante, producir la regresión de dichos tumores, evitando con ello las operaciones que estaban indicadas.

(*Journal de Med. et Chirurgie*).

* * *

Rothschild ha comprobado que una cloroformización de cinco minutos en los pequeños que padecen de tos ferina, dá por resultado la curación de ésta. Dicha cloroformización no es necesario llevarla hasta el extremo de la abolición del reflejo córneo, pues solo con la resolución muscular se produce el efecto deseado.

Rehfeld, en 1895, dió á conocer un caso de los buenos efectos del cloroformo en la coqueluche, pero hasta el presente no se había confirmado.

(*Journal de Medecine*).

* * *

Schumburg ha comprobado que una mezcla de dos partes de alcohol, por una de éter, á la que se añade el medio por ciento de ácido nítrico, produce una desinfección verdadera de las manos.

Dicha desinfección ha de efectuarse frotando las manos durante dos minutos con una torunda de algodón empapada en ella.

(*Los Archivos del Hospital Rosales, San Salvador*).

Muñoz Bayardo.

BIBLIOGRAFIA

Estudio químico y farmacéutico del ácido cacolidico y sus compuestos, por Don N. Durán Desumvila, farmacéutico. Trabajo laureado con medalla de oro por la Academia Médico-farmacéutica de Barcelona, en el concurso de 1902, y precedido de un prólogo de D. Joaquín Más Guindal, Doctor en Farmacia.

Este folleto es un notable trabajo que, en realidad, viene á constituir, así en el prólogo, como en el desarrollo de su tesis, el estudio más acabado é instructivo de la medicación arsenical.

El prólogo, debido al ilustrado farmacéutico Dr. Más Guindal, es una erudita disertación, en la que, después de reseñar los

justificados triunfos científicos obtenidos por el Sr. Durán Desumvila, con gran lucidez y abundancia de conocimientos químicos, describe un notable y muy exacto concepto de la medicación arsenical en su forma cacodílica.

El desarrollo de la tesis *Estudio del ácido cacodílico y de sus compuestos*, lo lleva á cabo el Sr. Durán Desumvila de forma magistral, empezando por hacer en un *Proemio* casi una historia crítica de la química, extendiéndose en atinadas y científicas consideraciones sobre la imprescindible necesidad, para la ciencia de curar, del más exacto conocimiento de los cuerpos químicos, especialmente en sus diversas combinaciones y de la pertinencia de los esfuerzos de las corporaciones docentes encaminadas á tales fines; deduciendo de la acción de los compuestos químicos en relación con su forma de agrupación, las ventajas de los arseniales, como la de otros cuerpos químicos en estado orgánico.

Entra despues de lleno en el desarrollo de su tesis, haciendo, en un capítulo que dedica á *generalidades de la medicación cacodílica*, un estudio crítico de los arseniales, desde Dioscórides hasta Cadet que descubrió la *alkarina*, en la que Busen encontró el cacodilo y el óxido de cacodilo, y hace un bonito estudio químico del cacodilo puro y en sus afinidades con el oxígeno formando el *óxido de cacodilo* y el *ácido cacodílico*.

Fundándose en los trabajos y observaciones de Robin, Stein Imbert y Radel, Pagel y especialmente en los de Gautier, prueba la superioridad de los cacodilatos sobre los compuestos ordinarios de arsénico, atribuyéndola á la diferencia de toxicidad de los dos grupos, explicando las ventajas de la medicación arsenical, por la presencia del arsénico en la economía y la persistencia de la normalidad de los órganos más ricos en arsénico, mientras éste no se altera ó desaparece.

Pasa después á hacer un extenso y completo estudio del ácido cacodílico y de las sales que forma en todas las combinaciones que puede hacer con las bases; estudio, que tanto para el ácido, como para cada una de las sales que forma, comprende su preparación, propiedades, ensayo, valoración, empleo terapéutico, modo de administración y formulario, llegando en el estudio de estas sales hasta el número de quince.


En el tercer capítulo hace un *juicio crítico de la medicación cacodílica*, presentando las opiniones favorables, como las que les son contrarias y exponiendo las cinco conclusiones que de sus estudios sobre esta medicación deduce Burlureaux.

Dedica el cuarto capítulo al estudio de la *eliminación é investigación toxicológica del ácido cacodílico*, bajo el punto de vista médico-legal, expresando que en el estado actual de la química no es nada sencilla la misión de los peritos, encargados de determinar sobre el origen del arsénico encontrado en las vísceras de los cadáveres.

Estudia los métodos é investigaciones de Gautier, Imbert y Badell y especialmente los de Barthe y Pery, que describe mi-

nuciosamente, haciendo muy pertinentes consideraciones deducidas de los estudios de aquellos métodos.


Como complemento, el Sr. Durán Desumvila adiciona á su importante trabajo un *Apéndice*, en el que presenta los estudios de Gautier y Mouneyrat sobre la obtención de productos arsenicales que carezcan de la toxicidad del ácido cacodílico y fuesen por tanto más fáciles de aplicaciones terapéuticas, porque no diesen en el estómago óxido de cacodílico por reducción, habiendo llegado aquellos químicos á obtener una série de compuestos arsenicales que corresponden á la fórmula general



haciendo Durán Dusemvila un extenso y detenido estudio del ácido metil-arsénico y las sales neutras (*metil-arsinato sódico*) y ácidas (*metil-arsinato monosódico*), que forma, y que están comprendidos en los primeros términos de aquellas séries, dedican algunas líneas á los términos subsiguientes, los *metil-arsinatos de calcio, plata y bario*, dando á conocer sus más principales caractéres.

Felicitemos al Sr. Durán Dusemvila por su importante y útil trabajo, que repetimos es el más acabado é instructivo que conocemos, de la medicación arsenical en su forma cacodilica.

Dr. Cellier.



V A R I E D A D E S

ASAMBLEA DE SECRETARIOS.—En virtud del proyecto de ley de Administración Local que el Gobierno ha presentado á las Córtes, la revista *El Secretariado* ha convocado á los Secretarios de Ayuntamientos para una Asamblea magna, en Madrid, en el próximo otoño, que será cuando empezará á discutirse aquél en el Congreso.



ACLARACIÓN IMPORTANTE.—En el número anterior, correspondiente al 15 de Junio, al insertar el Programa de premios de la Sociedad Española de Higiene y en la parte correspondiente á los premios de la Fundación Roel aparece una errata que nos apresuramos á subsanar, y es que donde dice «Para cada tema un premio de 400 pesetas y un accésit de 500», debe decir «Para cada tema un premio de 500 ptas y accésit de 250.»



OBSERVACIONES METEOROLÓGICAS

JULIO DE 1907

	1. ^a quincena	2. ^a quincena
	o	o
Temperatura media	22.9	22.8
Id. máxima, los días 11 y 29	31.9	33.7
Id. mínima, los días 3 y 19	13.2	15.9
Id. media de la máximas	26.7	26.2
Id. id. de las mínimas.	17.0	17.0
Máxima radiación solar, los días 11 y 29	60.0	61.4
Mínima id. terrestre, los días 2 y 19	11.8 mm	13.7 mm
Altura máx. barom., á 0°, los días 3 y 31	765.6	764.4
Id. mínima id., á 0°, los días 3 y 31	759.3	757.4
Evaporación total	116.7	95.8
Id. máxima, los días 14 y 29	14.0	15.9
Lluvia total	»	2.3
Id. máxima	»	2.3
Vientos dominantes	W.	W.

CIUDAD DE SAN FERNANDO

CUADRO DE LAS DEFUNCIONES POR CAUSAS, EDADES Y SEXOS

CAUSAS DE MUERTE																							
NOMENCLATURA INTERNACIONAL ABREVIADA																							
Fiebre tifoidea	Coqueluche	Fiebres intermitentes	Gripe	Otras enfermedades epid.	Tuberculosis pulmonar	Tuberculosis de las meninges.	Otras tuberculosis	Cáncer	Meningitis simple	Congestión hemorrágica	Enfermedades del corazón	Bronquitis aguda	Viruela	Pneumonia	Enfermedad del aparato resp.	Afecciones del estómago	Diarrea y enteritis	Nefritis y mal de Bright.	Suicidio	Debilidad senil	Debilidad congénita	Otras enfermedades	TOTAL
2	»	»	»	»	8	1	2	»	3	5	5	»	1	»	1	1	2	1	1	1	9	1	44

EDADES Y SEXOS	Edad de los fallecidos							TOTAL
	De 0 á 1 año	1 á 4	5 á 19	20 á 39	40 á 59	60 en adelante.	Edades desconocidas	
Varones	8	3	2	5	5	4	»	44
Hembras	3	2	»	4	5	3	»	
Totales	11	5	2	9	10	7	»	

DEMOGRAFIA				
NACIMIENTOS				
Legítimos		Ilegítimos		TOTAL
V	H	V	H	
32	31	1	»	

ANUNCIO DE OBRAS

La Oficina de Farmacia Española, según Dorvault.—Vigésimo séptimo Suplemento. Precio: 6,50 pesetas. Encuadernada

Se vende en la Librería de los Sres. Bailly-Bailliere é hijos, Plaza de Sta. Ana 10, Madrid, y en todas las librerías de España y América.

8,50 ptas.

**COCAINA
MIDY
CLORO
BORATADA**

COCAINA MIDY

**COCAINA
MIDY
CLORO
BORATADA**

PASTILLAS CLORO-BORAT.

Conteniendo { 0,002 Clorhidrato de Cocaína
 { 0,05 Biborato de Sosa.
 { 0,05 Clorato de Potasa

**FARINGITIS
LARINGITIS
ANGINAS
AMIGDALITIS**

GRANULACIONES, etc.

40 á 12 pastillas por día.

Con cada frasco va una caja de bolsillo.

**COCAINA
MIDY
CLORO
BORATADA**

**COCAINA
MIDY
CLORO
BORATADA**

COLCHI-SAL DE MIDY

4 á 16 Cápsulas por día; 1/4 milig. de Colchicina pura.
Cada Cápsula contiene 20 mgr. de Salicilato de Metilo natural.

Alivio y Desaparición de los **DOLORES**
Modificando completamente la Diatesis úrica.
GOTA REUMATISMOS AGUDOS



BETUL-OL

Linimento: Salicilato de Metilo natural y Cloro-Mentol.

DOLORES
Neuragias, Lumbagos y Reumatismos.

Rápidamente absorbible por la piel en fricciones y compresas.
Reemplaza Salicilato de Sosa al interior.

Empleadas en los Hospitales.

TRATAMIENTO DE LA SÍFILIS POR LAS

Ampollas esterilizadas de 2 c.c.
Cada c.c. = 1 centigr. Hg¹².

Preparaciones indoloras de **ACEITE GRIS** y **ACEITE** al **CALOMEL**.

AMPOLLAS MIDY

INYECCIONES INTRA-MUSCULARES

Fórmula presentada en la Sociedad de Terapéutica.

SOLUCIÓN ACUOSA AL 1% BIYODURO DE MERCURIO INDOLORO

NOTICIA y MUESTRAS según P-DIDO. — Ph^o MIDY, 113. Faubourg Saint-Honoré, PAI.

HEMORROIDES

SUPOSITORIOS MIDY

ADRENO-ESTIPTICOS

"1/4 de miligr. de Adrenalina y 20 centigr. de Anestesia Stovainada".

La Medicación más activa y sin peligro de los **Hemorroides** provocando rápidamente la indolencia, la descongestión y la marchitez.

La **POMADA ADRENO-ESTIPTICA** está recomendada para los Hemorroides externos.

ESTRENIMIENTO

PILDORAS DE CASCARA MIDY

Producto natural y completo
El más suave y más seguro

LAXATIVO

que no produce ni cólicos, ni náuseas, ni diarrea.

Prescrito por las Eminencias médicas del mundo entero, aun á las mujeres en cinta y á las nodrizas.

12 centigr. de nuestro extracto hidro-alcohólico especial por pildora.
Dosis: 1 á 2 pildoras, por la noche, á la comida ó mejor al acostarse.

Solubilidades comparadas del Acido úrico en:

PIPERACINA



PIPERACINA MIDY

GRANULADA EFERVESCENTE

20 centigr. de Piperacina por medida adjunta al frasco.

En las crisis agudas: 3 á 6 medidas por día.

Como preventivo: 1 á 3 medidas, 10 días por mes.

El mayor disolvente del **Ácido úrico**

GOTA - ARENILLA - REUMATISMO ARTRITISMO en todas sus manifestaciones.

Farmacia MIDY, 113. Faubourg Saint-Honoré, PARIS.